

STYRON



RAKLAPOK, LÁDÁK


Hungary, 2243 Kóka, Zsámboki út

Tel.: +36 29 629 030

Fax.: +36 29 629 035

E-mail: styronkft@styron.hu

UNIO C 800



Méreték:	1200 x 800 x 145 mm
Súly:	19 kg
Alapanyag:	Mix
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	5000 kg
Hőállóság:	- 20 / + 40 °C

Műanyag hulladékok felhasználásával készült. Nagy teherbírása az egyszeri felhasználás mellett tárolási feladatok ellátására is alkalmassá teszi. Lecsúszás gátló peremmel is rendelhető.

UNIO C 1000

Méreték:	1200 x 1000 x 145 mm
Súly:	21 kg
Alapanyag:	Mix
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	5000 kg
Hőállóság:	- 20 / + 40 °C

Műanyag hulladékok felhasználásával készült. Nagy teherbírása és disztribúciós mérete az ilyen feladatokra rendkívül ajánlottá teszi. Lecsúszás gátló peremmel is rendelhető.



UNIO BOX CTF



Külső méretek:	1000 x 635 x 645 mm
Belső méretek:	925 x 580 x 520 mm
Súly:	12 kg
Űrméret:	300 liter
Alapanyag:	HDPE
Kivitel:	4 lábas
Szín:	v.szürke
Dinamikus teherbírás:	250 kg
Statikus teherbírás:	500 kg
Hőállóság:	- 40 / + 60 °C
Darabszám:	10 darab

UNIO K 6040




Méreték:	600 x 400 x 150 mm
Súly:	2,5 kg
Alapanyag:	PE
Szín:	fekete
Dinamikus teherbírás:	200 kg
Statikus teherbírás:	500 kg
Hőállóság:	-20 / +70 °C

Úgynevezett 'negyed' raklap. A szűk helyek remek kihasználhatóságának lehetőségét nyújtja termékünk. A ládák teli tárolása sem okozhat gondot.

UNIO L 1000

Méreték:	1200 x 1000 x 155 mm
Súly:	6,5 kg
Alapanyag:	PPC
Szín:	fekete
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	2500 kg
Hőállóság:	- 20 / +70 °C

Elsősorban szállítási feladatokra szánt raklap. Rendkívül alacsony önsúly, mégis jó teherbírás jellemzi. Egymásba illeszthetően tárolható. Nagy mérete sokrétű feladatokra teszi alkalmassá. Le-csúszást gátló peremmel is rendelhető.




UNIO LP 1000



Méreték:	1200 x 1000 x 155 mm
Súly:	7,4 kg
Alapanyag:	PPC
Szín:	fekete
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	2500 kg

UNIO IP 1000




Méretetek:	1200 x 1000 x 130 mm
Súly:	5 kg
Alapanyag:	PP
Szín:	fekete
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	2000 kg
Hőállóság:	- 20 / + 40 °C

Elsősorban egyszeri használatra, kiszállításokhoz ajánlott raklap. Alacsony önsúly és az egymásba rakhatóság miatt, kis tárolási helyigény jellemzi.


UNIO IP 6040

Méretetek:	600 x 400 x 120 mm
Súly:	1,2 kg
Alapanyag:	PPC
Szín:	fekete
Dinamikus teherbírás:	100 kg
Statikus teherbírás:	250 kg
Hőállóság:	- 10 / +40 °C

Úgynevezett 'negyed' raklap. A szűk helyek remek kihasználhatóságának lehetőségét nyújtja termékünk. A ládák teli tárolása sem okozhat gondot.




UNIO IP 6080



Méretetek:	600 x 800 x 140 mm
Súly:	3,5 kg
Alapanyag:	PPC
Szín:	fekete
Dinamikus teherbírás:	350 kg
Statikus teherbírás:	750 kg
Hőállóság:	- 10 / + 40 °C

Úgynevezett 'fél' raklap. A szűk helyek remek kihasználhatóságának lehetőségét nyújtja termékünk. A ládák teli tárolása sem okozhat gondot. Csúszótalpakkal is kiegészíthető.

UNIO E H1



Méretetek:	1200 x 800 x 160 mm
Súly:	18 kg
Alapanyag:	HDPE
Szín:	világos szürke
Dinamikus teherbírás:	1250 kg
Statikus teherbírás:	5000 kg
Állványozási teherbírás:	850 kg
Hőállóság:	- 40 / + 70 °C

Az EURO H1 norma szerinti raklap. Higiénikus, rácsos felületű a legszigorúbb előírásoknak is megfelel. Elsősorban gyártó telepek, üzemek belső használatára ajánljuk. Szélein és közepén a ládák stabil tartása érdekében peremekkel van ellátva.

UNIO GP 1000

Méretetek:	1200 x 1000 x 140 mm
Súly:	26 kg
Alapanyag:	MIX
Szín:	szürke
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	4500 kg
Állványozási teherbírás:	500 kg



UNIO IP 800



Méretetek:	1200 x 800 x 155 mm
Súly:	4,7 kg
Alapanyag:	PPC
Szín:	fekete
Dinamikus teherbírás:	550 kg
Statikus teherbírás:	1400 kg
Hőállóság:	- 20 / + 70 °C

Elsősorban szállítási feladatokra szánt raklap. Rendkívül alacsony önsúly, mégis jó teherbírás jellemzi. Egymásba illeszthetően tárolható. Csúszótalpakkal kiegészíthető. Lecsúszást gátló peremmel van ellátva.

UNIO E 4



Méretetek:	1200 x 800 x 153 mm
Súlya:	18 kg
Alapanyag:	HDPE
Szín:	fehér, szürke, krém
Dinamikus teherbírás:	1200 kg
Statikus teherbírás:	4800 kg
Állványozási teherbírás:	1000 kg
Hőállóság:	- 20 / + 40 °C

Teljesen zárt, ultra higiénikus raklap. A legszigorúbb előírásoknak is megfelel. Több színben rendelhető. Lecsúszást gátló peremmel van ellátva.

UNIO E 5 – Saját gyártású

Méretetek:	1200 x 800 x 145 mm
Súlya:	12,25 kg
Alapanyag:	HDPE
Szín:	fekete vagy kívánság szerinti szín
Dinamikus teherbírás:	1250 kg
Statikus teherbírás:	4000 kg
Állványozási teherbírás:	300 kg
Kivitel:	lecsúszást gátló peremmel vagy a nélkül
Hőállóság:	- 40 / + 60 °C




UNIO E 8



Méretetek:	1200 x 800 x 150 mm
Súlya:	22 kg
Alapanyag:	PE-RE
Szín:	fekete / szürke
Dinamikus teherbírás:	1500 kg
Statikus teherbírás:	5000 kg
Állványozási teherbírás:	800 kg
Hőállóság:	- 40 / + 70 °C

Költséghímélő megoldás, ha nem teljesen zárt raklapra van szükség. Rakfelülete zárt, talpai és a rakfelület alja rácsos kiképzésű. Nagy teherbírás jellemzi. Lecsúszást gátló peremmel is rendelhető.


UNIO AV 1140



Méretetek:	1140 x 1140 x 155 mm
Súly:	7 kg
Alapanyag:	PPC
Szín:	fekete
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	2500 kg
Hőállóság:	-10 / +60 °C

UNIO AV 1212

Méretetek:	1200 x 1200 x 165 mm
Súly:	9,5 kg
Alapanyag:	PPC
Szín:	fekete
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	2500 kg
Hőállóság:	- 40 / + 80 °C



UNIO E 2



Méretetek:	600 x 400 x 200 mm
Súly:	2 kg
Alapanyag:	PE
Szín:	piros
Teherbírás:	30 kg
Össz. teherbírás:	400 kg

UNIO BOX MEGA




Külső méretek:	1300 x 1150 x 1250 mm
Súly:	72 kg
Űrméret:	1400 liter
Alapanyag:	HDPE
Kivitel:	3 csúszótalpas
Szín:	fekete, szürke
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	7000 kg
Állványozási teherbírás:	1000 kg
Hőállóság:	- 30 / + 50 °C
Megjegyzés:	UV biztos


UNIO T 800

Méretek:	1200 x 800 x 140 mm
Súlya:	9 kg
Alapanyag:	PET
Szín:	fekete
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	4000 kg
Hőállóság:	- 10 / + 60 °C

Hosszú élettartam, jó tisztíthatóság és stabilitás valamint alacsony önsúly jellemzi. Szállítási és tárolási feladatokra egyaránt jó megoldás. Egymásba rakhatósága miatt kis helyen tárolható. Lecsúszás gátló peremmel van ellátva.




UNIO V 800



Méretek:	1200 x 800 x 310 mm
Súly:	30 kg
Alapanyag:	PE
Dinamikus teherbírás:	1250 kg
Statikus teherbírás:	5000 kg
Állványozási teherbírás:	1000 kg
Űrméret:	140 liter

Vegyí anyagok tárolásához használt kannák, hordók és egyéb tároló edények környezet kímélő tárolására ajánljuk. A speciális raklap megakadályozza a szennyező anyagok kijutását a környezetbe, valamint a kiszivárgott anyagok visszanyerhetők a tároló raklapból. Alapanyaga ellen áll minden vegyi anyag hatásának.


UNIO BOX CTH-T



Külső méretek:	1200 x 800 x 800 mm
Belső méretek:	1100 x 735 x 650 mm
Súly:	26 kg
Űrméret:	520 liter
Alapanyag:	HDPE
Kivitel:	2 csúszótálpas
Szín:	v.szürke
Dinamikus teherbírás:	550 kg
Statikus teherbírás:	1000 kg
Hőállóság:	- 40 / + 60 °C

UNIO BOX CTH

Külső méretek:	1200 x 800 x 800 mm
Belső méretek:	1100 x 735 x 650 mm
Súly:	26 kg
Űrméret:	520 liter
Alapanyag:	HDPE
Kivitel:	4 lábas
Szín:	v.szürke
Dinamikus teherbírás:	550 kg
Statikus teherbírás:	1000 kg
Hőállóság:	- 40 / + 60 °C
Darabszám:	10 darab



UNIO BOX CTR



Külső méretek:	1200 x 1000 x 760 mm
Belső méretek:	1115 x 915 x 600 mm
Súly:	39 kg
Űrméret:	610 liter
Alapanyag:	HDPE
Kivitel:	4 lábas, 2 vagy 3 csúszótálpas
Szín:	v.szürke
Dinamikus teherbírás:	600 kg
Statikus teherbírás:	1200 kg
Hőállóság:	- 40 / + 60 °C


UNIO BOX CTX




Külső méretek:	1200 x 1000 x 780 mm
Belső méretek:	1140 x 940 x 635 mm
Súly:	37 kg
Űrméret:	740 liter
Alapanyag:	HDPE
Kivitel:	4 lábas, 2 vagy 3 csúszótalpas
Szín:	zöld
Hőállóság:	- 40 / + 60 °C
Megjegyzés:	UV ellenálló
Darabszám:	10 darab

UNIO E 2

Méretek:	1200 x 800 x 150 mm
Súly:	27 kg
Alapanyag:	MIX
Szín:	szürke
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	4500 kg
Állványozási teherbírás:	800 kg
Hőállóság:	- 20 / + 60 °C




UNIO E 3



Méretek:	1200 x 800 x 150 mm
Súly:	23 kg
Alapanyag:	HDPE
Szín:	fekete / szürke
Dinamikus teherbírás:	1000 kg
Statikus teherbírás:	4000 kg
Állványozási teherbírás:	800 kg
Hőállóság:	- 40 / + 70 °C

Költségkímélő megoldás, ha zárt de nem ultra higiénikus raklapra van szükség. Rakfelülete zárt, talpai és a rakfelület alja rácsos kiképzésű. Lecsúszást gátló perem nélkül is rendelhető.

UNIO ROLL 800



Méreték:	800 x 400 x 150 mm
Súly:	10 kg
Alapanyag:	PE
Szín:	szürke, fekete
Teherbírási:	1000 kg
Tekercs átmérő:	500-1000 mm
Emelhetősége:	hosszanti oldalakról

Speciális felületi kiképzése bármilyen alapanyagú tekercsek biztonságos, sérülésmentes, higiénikus tárolását és mozgatását teszi lehetővé. HACCP kompatibilis !

UNIO TH 1



Méreték:	600 x 400 x 220 mm
Súly:	1,7 kg
Alapanyag:	HDPE
Teherbírási:	15 kg
Össz. teherbírási:	320 kg

UNIO TH 3



Méreték:	600 x 400 x 420 mm
Súly:	3 kg
Alapanyag:	HDPE
Szín:	zöld, sárga, piros, kék
Teherbírási:	30 kg
Össz. teherbírási:	200 kg



Hungary, 2243 Kóka, Zsámboki út
Tel.: +36 29 629 030
Fax.: +36 29 629 035
E-mail: styronkft@styron.hu