




TERMÉKKATALÓGUS
PRODUCT CATALOGUE
KATALOG PRODUKTÓW
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

A STYRON

T Ö R T É N E T E

Múlt és jelen

Styron Kft. 1989-től kezdte meg a saját fejlesztésű lefolyócsalád gyártását. A vállalkozás tevékenysége műanyag feldolgozás, ezen belül lefolyószerelvények és műanyag raklapok gyártása és forgalmazása. A közel 25 éves működésünk alatt, jelentős termékskálát alakítottunk ki, ezáltal a hazai, és a szomszédos országok szaniteráru piacán jelentős pozíciót foglaltunk el, mely évről-évre folyamatosan növekszik.

Környezet és technológia

A környezettudatos gondolkodás eredményeként a Styron Kft. mind alapanyag felhasználás mind pedig gyártástechnológiában jelentős fejlesztési munkán van túl, az ISO 14001 környezetirányítási rendszer megszerzése fontos lépcsőfok volt és hűen tükrözi Cégünk elhivatottságát a környezetmegővő területén. Minőségirányítási rendszerünk 2001 óta az EN ISO 9001 szabvány szerint működik. Célunk, hogy megfeleljünk a velünk szemben támasztott követelményeknek, felvéve a versenyt a hasonló kategóriájú importtermékekkel szemben.

Innováció

A folyamatos fejlesztést és a termékek kiváló minőségét magasan képzett tervezői háttér, saját szerszámkészítő műhely és képzett munkaerő teszi lehetővé, keresve a jövő kihívásait. Vevőink igényeit kutatva állítottuk össze áru kínálatunkat, amit a minőség és design jellemez. Cégünk minőség iránti elkötelezettségét piaci pozíciói igazolják leginkább, így filozófiánk középpontjában a következő alapelv áll: „A minőséget a piac határozza meg”

Past and present

The Styron Ltd. from 1989 started the self-developed drain product line production. The undertaking's activity plastic processing, inside this the production of drain fittings and plastic pallets and of these products distribution. Our nearly by 25 year operation, we developed a considerable range of products, hereby the domestic, and the adjacent countries we occupied a considerable position on the market of sanitary goods, which year by year is growing continuously.

Environment and technology

As the result of the environmentally aware thinking the Styron Ltd. on raw material consumption and in production technology use on significant development work too. The acquisition of ISO 14001 environment management systems was important step and reflects company's commitment trustworthily on the area of the environment protection. Our quality management system works according to EN ISO 9001 standards properly since 2001. Our company aims to meet the requirements and with the import products with similar categories with can be in competition.

Innovation

The firm's designer background, own tool-maker workshop and qualified workforce enables continuous improvement and the distinguished quality of the products, while our firm's searching new future challenges. In search of our customer's claims We compiled our supply of goods, which the quality and design characterize Our market positions justify our firm's commitment towards the quality and the next basic principle stands in the centre of our company's philosophy: "The market defines the quality".



2014-01

NIAGARA FALON BELÜLI WC TARTÁLY

NIAGARA BUILT-IN WC CISTERN

Tulajdonságok

- Gyors, egyszerű szerelés
- Porszórt technológiával
- 0 - 250 mm-ig állítható lábak
- Könnyen elérhető szelepek
- Osztott gombos rendszer
- Csendes töltés és öblítés
- Kis- (3-3,5 L) / nagy öblítés (6-9 L)
- Fújó technológiával készült tartály
- Hang és páramegkötő burkolat
- Kerámia rögzítés 180 és 230 mm
- Fali WC idom Ø90-110 mm
- Átmeneti idom Ø90-90 mm
- Átmeneti idom Ø45-45 mm
- Rögzítő szerelvények

Properties

- Quick, easy installation
- Built-in frame with powder coated technology
- Adjustable feet (0 - 250 mm)
- Dual flush button system
- Quiet filling and flushing
- Small flushing (3-3.5 L) / big flushing (6-9 L)
- Cisterns with blown molding technology
- Noise reducing and humidity absorber (expanded) polystyrene cover
- WC connector Ø90 - 110 mm
- Transition piece of EC connector Ø90-90 mm
- Transition piece of EC connector Ø45-45 mm
- Ceramic fastening (180 and 230 mm)
- Fastening fixtures

Tartozékok

- Hangszigetelő lap
- 400 mm-es Flexibilis vízbekötő
- 1/2" - 3/8"-os Schell sarokszelep

Szerelőkeretek

- Gyors, egyszerű szerelés
- Szerelőkeret porszórt technológiával
- 0 - 250 mm-ig állítható lábak

Specifications

- Sound insulation foil
- 400 mm flexible WC connector
- 400 mm Schell angle valve

Built-In frames

- Quick, easy installation
- Built-in frame with powder coated technology
- Adjustable feet (0-250 mm)



TARTALOMJEGYZÉK

TABLE OF CONTENTS



WC TARTÁLYOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GB WC CISTERNS AND ACCESSORIES
PL STELAŻE PODTYNKOWE ORAZ SPŁUCZKI WC I AKCESORIA
RUS ТУАЛЕТНЫЙ БАЧОК ДЛЯ ТУАЛЕТА И АКССЕСУАРЫ
UKR БАЧКА ТУАЛЕТУ І АКССЕСУАРИ

06. OLDAL



MOSOGATÓ BÚRA-, ÉS CSŐSZIFONOK

GB SINK BOTTLE AND PIPE TRAPS
PL SYFONY ZLEWOZMYWAKOWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ МОЙКИ И ТРУБЧАТЫЕ СИФОНЫ
UKR СИФОН ДЛЯ МИЙОК І ТРУБЧАСТІЙ СИФОН

41. OLDAL



TÖLTŐ-, ÉS ÖBLÍTŐ SZELEPEK

GB FILL AND FLUSH VALVES
PL ZAWORY NAPEŁNIAJĄCE I SPUSTOWE DO SPŁUCZEK
RUS ВПУСКОВЫЕ И СЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ
UKR ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛІЯ І ЗЛИВНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛІЯ

16. OLDAL



LEERESZTŐSZELEPEK

GB SINK WASTES
PL SITKA ODPRYWKOWE DO UMYWALEK I ZLEWOZMYWAKÓW
RUS ВОДОСЛИВЫ
UKR ВОДОЗЛИВ

51. OLDAL



BELTÉRI FOLYÓKA

GB SHOWER CHANNEL
PL ODWODNIENIA PRYSZNICOWE LINIOWE I NAROŻNE
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ
UKR СИФОН ДЛІЯ ВАНІ, ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ

20. OLDAL



MOSÓ- ÉS MOSOGATÓGÉP SZIFONOK

GB WASHING MACHINE TRAPS
PL SYFONY PRALKOWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
UKR СИФОН ДЛІЯ ПРАЛЬНОЇ ТА ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИН

56. OLDAL



KÁDSZIFONOK

GB WC CISTERNS AND ACCESSORIES
PL SYFONY WANNOWE
RUS СИФОН ДЛЯ ВАННЫ
UKR АВТОМАТИЧНИЙ СИФОН ДЛІЯ ВАННИ

25. OLDAL



BOILER CSEPEGTETŐK ÉS KONDENZVÍZ SZIFONOK

GB CONDENSATION AND CONDENSATE TRAPS
PL SYFONY KONDENSATU
RUS ВОРОНКИ ДЛЯ БОЙЛЕРА И СИФОНЫ ДЛЯ КОНДЕНСАТА
UKR ВОРОНКА ДЛІЯ БОЙЛЕРА І СИФОН КОНДЕНСАТУ

58. OLDAL



ZUHANYTÁLCA SZIFONOK

GB SHOWER TRAPS
PL SYFONY DO BRODZIKÓW I KRATKI PODŁOGOWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА
UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ

30. OLDAL



FALIKÚT

GB WALL BASIN
PL UMYWALKI TWORZYWOWE
RUS РУКОМОЙКА - КОМПЛЕКТ С СИФОНОМ
UKR НАСТІННИЙ КОЛОДЯЗЬ

60. OLDAL



MOSDÓ BÚRA-, ÉS CSŐSZIFONOK

GB WASH-BASIN BOTTLE AND PIPE TRAPS
PL SYFONY UMYWALKOWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
UKR ПЛЯШКОВИЙ СИФОН І ТРУБЧАСТІЙ СИФОН

36. OLDAL



WC BEKÖTŐK, EXCENTEREK

GB WC CONNECTORS
PL PRZYŁĄCZA DO WC I SPŁUCZEK
RUS ПОДСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА
UKR ТРУБА ДЛІЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ І ЕКСЦЕНТРИЧНЕ

61. OLDAL



LÉGBESZÍVÓK

GB AIR ADMITTANCE VALVES
PL ZAWORY NAROWIETRZAJĄCE
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ
UKR ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН

66. OLDAL



SZŰKÍTŐK, DUGÓK ÉS CSŐTAKARÓK

GB REDUCERS, PLUGS AND WALL FLANGES
PL REDUKCJE, KORKI I ROZETKI
RUS РЕДУКТОРЫ, ПРОБКИ И МАНЖЕТЫ ДЛЯ ТРУБ
UKR ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ПОТАЙНОЇ, ЗАГЛУШКА І ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ ТРУБИ

84. OLDAL



PADLÓSZIFONOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GB FLOOR DRAINS AND ACCESSORIES
PL KRATKI ŚCIEKOWE I AKCESORIA
RUS СЛИВНЫЕ ТРАПЫ И АКССЕСУАРИ
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП І АКССЕСУАРИ

68. OLDAL



MŰANYAG TIPLIK

GB PLASTIC WALL PLUGS
PL KORKI ROZPOROWE TWORZYWOWE
RUS ПЛАСТМАССОВЫЕ ЛЮБЕЛЯ
UKR ДЮБЕЛЬ (ПЛАСТМАСОВЕ)

89. OLDAL



KÜLTÉRI FOLYÓKÁK

GB RAIN AND ROOFWATER TRAPS, DRAINAGE CHANNEL
PL ODWODNIENIA DESZCZOWE
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ
UKR ВОДОВІДВІДНИЙ ЖОЛОБ

77. OLDAL



CSŐBILINCSEK

GB PIPE CLAMPS
PL UCHWYTY DO RUR
RUS ХОМУТЫ ДЛЯ ТРУБ
UKR ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ

91. OLDAL



PISZOÁR SZIFONOK

GB URINAL TRAPS
PL SYFONY PISUAROWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ ПИССУАРА
UKR СИФОН ПІСУАРА ІЗ

80. OLDAL



SZELLŐZŐRÁCSOK

GB VENTILATION GRILLE
PL KRATKI WENTYLACYJNE
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
UKR ВЕНТИЛЯЦІЙНА РЕШІТКА

93. OLDAL



JOLLY FLEXEK

GB REDUCERS, PLUGS AND WALL FLANGES
PL PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE-HARMONIKOWE
RUS УПРУГИЕ ТРУБЫ
UKR ПРУЖНА ТРУБА "JOLLYFLEX"

82. OLDAL



TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

GB OTHER PARTS AND ACCESSORIES
PL ŚRUBY MONTAŻOWE DO UMYWALEK I WC ORAZ AKCESORIA
RUS ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
UKR ЧАСТИНИ І ПРИЛАДДА

95. OLDAL

01


WC TARTÁLYOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GB WC CISTERNS AND ACCESSORIES
PL STELAŻE PODTYNKOWE ORAZ SPŁUCZKI WC I AKCESORIA
RUS ТУАЛЕТНАЯ ЦИСТЕРНА И АКССУАРЫ
UKR БАЧКА ТУАЛЕТУ І АКССУАРИ



STY-741 ••

NIAGARA, FALON BELÜLI WC TARTÁLY



GB NIAGARA, BUILT IN INSTALLATION WC CISTERN
PL NIAGARA, ZESTAW PODTYNKOWY DO WC CIĘŻKI
RUS СКРЫТЫЙ БАЧОК „NIAGARA”
UKR ПОТАЙНИЙ БАЧОК „NIAGARA”



Kiszerezés

Súly [KG]

Méret [MM]

Szerelési magasság [MM]

Öblítés beállítás [l]

1

7,797


1000 x 470 x 170

1045

3/6-9

STY-740 ••

NIAGARA FIX, FALON BELÜLI WC TARTÁLY, FÉMVÁZAS



GB NIAGARA FIX, BUILT-IN WC CISTERN WITH BUILT-IN METAL FRAME
PL NIAGARA FIX, ZESTAW PODTYNKOWY DO WC LEKKI
RUS СКРЫТЫЙ БАЧОК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМОЙ „NIAGARA FIX”
UKR ПОТАЙНИЙ БАЧОК З МЕТАЛЕВОЮ РАМОЮ „NIAGARA FIX”



Kiszerezés

Súly [KG]

Méret [MM]

Szerelési magasság [MM]

Öblítés beállítás [l]

1

13,295


1150 x 520 x 170

1130

3/6-9

STY-742 ••

NIAGARA FIX PLUS, BEÉPÍTETT WC TARTÁLY OLDALFALI RÖGZÍTÉSEL



GB NIAGARA FIX PLUS, WC CISTERN WITH ADJUSTABLE SIDE CONSOLE SYSTEM

PL NIAGARA, ZESTAW PODTYNKOWY DO WC LEKKI Z REGULOWANĄ KONSTRUKCJĄ KOTWIENIA DO ŚCIAN BOCZNYCH


RUS СКРЫТЫЙ БАЧОК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМОЙ ДЛЯ ПРИКЛЕПЛЕНИЯ К БОКОВЫМ СТЕНАМ „NIAGARA FIX PLUS”

UKR ПОТАЙНИЙ БАЧОК З МЕТАЛЕВОЮ РАМОЮ „NIAGARA FIX PLUS” ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО БОКОВИХ СТІНОК

Kiszorolás	Súly [KG]	Méret [MM]	Szerelési magasság [MM]	Öblítés beállítás [l]
1	14,320	1150 x 520 x 170	1130	3/6-9

STY-740-M ••

NIAGARA BEÉPÍTHETŐ WC TARTÁLY SZAGELSZÍVÓS CSATLAKOZÁSSAL



GB NIAGARA BUILT-IN WC CISTERN WITH EXHAUST FAN CONNECTOR PIPE

PL NIAGARA, ZESTAW PODTYNKOWY DO WC LEKKI Z ODSYSANIEM ZAPACHU


RUS СКРЫТЫЙ БАЧОК „NIAGARA” С ПОДСОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ВИТЯЖКИ ВОЗДУХА

UKR ПОТАЙНИЙ БАЧОК „NIAGARA” З ПІД'ЄДНАННЯМ ДЛЯ ВИТЯЖКИ ПОВІТРЯ

Kiszorolás	Súly [KG]	Méret [MM]	Szerelési magasság [MM]	Öblítés beállítás [l]
1	14,370	1150 x 520 x 170	1130	3/6-9

STY-740-MK ••

NIAGARA BEÉPÍTHETŐ WC TARTÁLY, MOZGÁSSÉRÜLT KERETTEL



GB NIAGARA BUILT-IN WC CISTERN WITH BUILT-IN METAL FRAME FOR DISABLED PEOPLE

PL NIAGARA FIX, ZESTAW PODTYNKOWY DO WC LEKKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


RUS СКРЫТЫЙ БАЧОК „NIAGARA” С РАМОЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОГРАНИЧЕННЫХ В ДВИЖЕНИЕ

UKR ПОТАЙНИЙ БАЧОК „NIAGARA” З РАМОЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМ РУХОМ

Kiszorolás	Súly [KG]	Méret [MM]	Szerelési magasság [MM]	Öblítés beállítás [l]
1	22,799	Hullálpapír	1130	3/6-9

STY-748 ••

NIAGARA BEÉPÍTHETŐ WC-HEZ LÁB SZETT (2DB)



GB ADDITIONAL LEGS FOR NIAGARA BUILT IN WC CISTERN
PL PODSTAWA/NOGI DO STELAZA PODTYNKOWEGO
RUS НОГИ ДЛЯ БАЧКА „NIAGARA” (2 ШТ.)
UKR КОМПЛЕКТ НІЖОК ДЛЯ БАЧКА „NIAGARA” (2 ШТ.)



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


1

1,776

-

STY-747 ••

NIAGARA BEÉPÍTHETŐ WC TARTÁLYHOZ 45°-OS RÖGZÍTŐ (2 DB)



GB 45° CLAMPING FOR NIAGARA BUILT IN WC CISTERN FRAME
PL KOMPLET DO MONTAŻU NAROŻNEGO 45° STELAŻY NIAGARA
RUS КРОНШТЕЙНЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В УГОЛ ДЛЯ БАЧКА „NIAGARA” (2 ШТ.)
UKR КРОНШТЕЙНИ КРІПЛЕННЯ БАЧКА „NIAGARA” ПІД 45° (2 ШТ.)



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


1

1,326

-

STY-745-1 ••

WC BEKÖTŐ EGYENES, Ø45 MM-ES, GUMI SZIMERINGEL



GB Ø45 MM INLET STRAIGHT WC CONNECTOR KIT
PL RURKA SPUSTOWA Ø45 Z USZCZELKĄ DO STELAŻY PODTYNKOWYCH
RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø 45 MM, С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ
UKR ВОДОЗЛИВНА ТРУБА Ø 45 MM, З ГУМОВОЮ МУФТОЮ



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


1

0,079

-

STY-745-2 ••

WC BEKÖTŐ EGYENES, Ø90 MM-ES SZIMERINGGEL



GB Ø90 MM OUTLET STRAIGHT WC CONNECTOR KIT
PL RURKA ODPRĘWOWA Ø90 Z USZCZELKĄ DO STELAŻY PODTYNKOWYCH
RUS НАСАДКА ДЛЯ СПУСКА ПРЯМАЯ, В КОМПЛЕКТЕ, Ø90 MM
UKR ТРУБА ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ Ø90 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


1

0,304

250 x 400

STY-745-3 ••

WC BEKÖTŐ EXCENTERES, Ø90/110 MM



GB WASTE REDUCTION CONNECTOR Ø90/110 MM KIT
PL REDUKCJA DO ODPRĘWU STELAŻY PODTYNKOWYCH Ø90/110
RUS НАСАДКА ДЛЯ СПУСКА ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ, В КОМПЛЕКТЕ, Ø90/110 MM
UKR ЕКСЦЕНТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ Ø90/110 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


1

0,116

-

STY-745-4 ••

WC BEKÖTŐ KÖNYÖK Ø90 MM



GB Ø90 MM OUTLET WC CONNECTOR KIT
PL KOLANO ODPRĘWOWE DO STELAŻY PODTYNKOWYCH Ø90
RUS КОЛЕНО ДЛЯ СПУСКА, В КОМПЛЕКТЕ, Ø90 MM
UKR КОЛІНО ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ Ø90 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


1

0,405

250 x 500

STY-745-5 ••

WC BEKÖTŐ KÖNYÖK Ø90/110 MM



GB Ø90/Ø110 MM OUTLET WC CONNECTOR KIT
PL KOLANO ODPRYWOWE DO STEŁAZY PODTYNKOWYCH Ø90/110
RUS КОЛЕНО ДЛЯ СПУСКА, В КОМПЛЕКТЕ, Ø90/110 MM
UKR КОЛІНО ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ Ø90/110 MM

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,425

Méret [MM]

250 x 500

STY-757 ••

WC TARTÁLYHOZ ZAJCSÖKKENTŐ SZETT



GB SOUND INSULATION SET FOR BUILT-IN CISTERN
PL ZESTAW USZCZELNIAJĄCY PLUS DYBLE DO MISKI WISZĄCEJ
RUS ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКРЫТОГО БАЧКА
UKR ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОТАЙНОГО БАЧКА

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,069

Méret [MM]

400 x 470

CSA-01 ••

CSAVAR KÉSZLET NIAGARA RÖGZÍTÉSÉHEZ



GB SET OF SCREWS FOR NIAGARA BUILT-IN WC CISTERN
PL ZESTAW ŚRUB DO ZABUDOWANYCH STEŁAZY WC NIAGARA
RUS КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ „НИАГАРА”
UKR КОМПЛЕКТ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ „НІАГАРА”

Kiszerezés [DB]

4

Súly [KG]


0,122

Méret [MM]

100 x 90

CSA-03 ••

CSAVAR KÉSZLET NIAGARÁHOZ M12



GB SET OF SCREW (M12) FOR NIAGARA BUILT-IN WC CISTERN
PL ZESTAW ŚRUB (M12) DO STEŁAZY WC NIAGARA
RUS КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ „НИАГАРА” M12
UKR КОМПЛЕКТ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ „НІАГАРА” M12

Kiszerezés [DB]

2

Súly [KG]

0,325


Méret [MM]

220 x 50

NYOMÓLAP, KÉTGOMBOS, SZÖGLETES ••

GB FLUSH PLATE WITH DOUBLE PRESS BUTTON, SQUARE DESIGN
PL PRZYCISKI DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ПРЯМОКУТНА КНОПКА УНІТАЗА

STY-800-1 ••



FEHÉR

GB WHITE PLASTIC
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH BIAŁY PLASTIKOWY – PODWÓJNY PROSTOKĄTNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЛАЯ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ПРЯМОКУТНА КНОПКА УНІТАЗА, БІЛА

STY-800-2 ••



KRÓMOZOTT FÉNYES

GB POLISHED CHROME PLATED
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH CHROMOWANY PLASTIKOWY – PODWÓJNY PROSTOKĄTNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ХРОМ-ГЛЯНЦЕВАЯ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ПРЯМОКУТНА КНОПКА УНІТАЗА, ХРОМ-ГЛЯНЦЕВА

STY-800-3 ••



KRÓMOZOTT MATT

GB BRUSHED CHROME PLATED
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH CHROM MATOWY – PODWÓJNY PROSTOKĄTNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ХРОМ-МАТОВАЯ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ПРЯМОКУТНА КНОПКА УНІТАЗА, ХРОМ-МАТОВА

STY-800-4 ••



KRÓMOZOTT FÉNYES KERET, KRÓMOZOTT MATT GOMBOK


GB CHROME COVERED POLISHED FRAME AND BRUSHED BUTTON
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH PODWÓJNY PROSTOKĄTNY-РАМКА CHROM POLYK, PRZYCISKI CHROM MAT
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, РАМКА ХРОМ-ГЛЯНЦЕВАЯ, КНОПКИ ХРОМ-МАТОВЫЕ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ПРЯМОКУТНА КНОПКА УНІТАЗА, РАМКА ХРОМ-ГЛЯНЦЕВА, КНОПКИ ХРОМ-МАТОВІ

STY-800-5 ••



KRÓMOZOTT MATT KERET, KRÓMOZOTT FÉNYES GOMBOK

GB CHROME COVERED BRUSHED FRAME AND POLISHED BUTTON
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH PODWÓJNY PROSTOKĄTNY – РАМКА CHROM MAT, PRZYCISKI CHROM POLYK
RUS РАМКА С ДВУМЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, РАМКА ХРОМ-МАТОВАЯ, КНОПКИ ХРОМ-ГЛЯНЦЕВЫЕ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ПРЯМОКУТНА КНОПКА УНІТАЗА, РАМКА ХРОМ-МАТОВА, КНОПКИ ХРОМ-ГЛЯНЦЕВІ



NYOMÓLAP, KÉTGOMBOS, OVÁLIS ••

GB FLUSH PLATE WITH DOUBLE PRESS BUTTON, OVAL DESIGN
PL PRZYCISKI DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ОВАЛЬНА КНОПКА УНІТАЗА

STY-801-1 ••



FEHÉR

GB WHITE PLASTIC
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH BIAŁY PLASTIKOWY – PODWÓJNY OWALNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЛАЯ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ПРЯМОКУТНА КНОПКА УНІТАЗА, БІЛА

STY-801-2 ••



KRÓMOZOTT FÉNYES

GB POLISHED CHROME PLATED
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH CHROM POLYK – PODWÓJNY OWALNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ХРОМ-ГЛЯНЦЕВАЯ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ПРЯМОКУТНА КНОПКА УНІТАЗА, ХРОМ-ГЛЯНЦЕВА

STY-801-3 ••



KRÓMOZOTT MATT

GB BRUSHED CHROME PLATED
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH CHROM MAT – PODWÓJNY OWALNY
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ХРОМ-МАТОВАЯ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ПРЯМОКУТНА КНОПКА УНІТАЗА, ХРОМ-МАТОВА

STY-801-4 ••



KRÓMOZOTT FÉNYES KERET, KRÓMOZOTT MATT GOMBOK


GB CHROME COVERED POLISHED FRAME AND BRUSHED BUTTON
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH PODWÓJNY OWALNY – РАМКА CHROM POLYK, PRZYCISKI CHROM MAT
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, РАМКА ХРОМ-ГЛЯНЦЕВАЯ, КНОПКИ ХРОМ-МАТОВЫЕ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ПРЯМОКУТНА КНОПКА УНІТАЗА, РАМКА ХРОМ-ГЛЯНЦЕВА, КНОПКИ ХРОМ-МАТОВІ

STY-801-5 ••





KRÓMOZOTT MATT KERET, KRÓMOZOTT FÉNYES GOMBOK

GB CHROME COVERED BRUSHED FRAME AND POLISHED BUTTON
PL PRZYCISK DO SPŁUCZEK PODTUNKOWYCH PODWÓJNY OWALNY – РАМКА CHROM MAT, PRZYCISKI CHROM POLYK
RUS РАМКА С ДВУМЯ ОВАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ, РАМКА ХРОМ-МАТОВАЯ, КНОПКИ ХРОМ-ГЛЯНЦЕВЫЕ
UKR ДВОЙНА ЗЛИВНА ПРЯМОКУТНА КНОПКА УНІТАЗА, РАМКА ХРОМ-МАТОВА, КНОПКИ ХРОМ-ГЛЯНЦЕВІ



STY-750 ••


BEÉPÍTHETŐ BIDÉKERET



GB BUILT-IN FRAME FOR BIDET
 PL ZESTAW PODTUNKOWY DO BIDETU
 RUS РАМА ДЛЯ БИДЕ СКРЫТАЯ В СТЕНЕ
 UKR РАМА ДЛЯ БИДЕ ПОТАЙНА В СПІНІ

STY-750-840 ••

BEÉPÍTHETŐ BIDÉKERET (840 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR BIDET (840 MM HIGH)
 PL ZESTAW PODTUNKOWY DO BIDETU (840MM)
 RUS РАМА ДЛЯ БИДЕ СКРЫТАЯ В СТЕНЕ (ВЫСОТА 840 MM)
 UKR РАМА ДЛЯ БИДЕ ПОТАЙНА В СПІНІ (ВИСОТА 840 MM)

 Kiszerelés [DB]

1

 Súly [KG]

8,220

 Méret [MM]

425 x 535 x 155

 Kiszerelés [DB]

1

 Súly [KG]


8,934

 Méret [MM]

1000 x 470 x 170

STY-750-980 ••


BEÉPÍTHETŐ BIDÉKERET (980 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR BIDET (980 MM HIGH)
 PL ZESTAW PODTUNKOWY DO BIDETU (980MM)
 RUS РАМА ДЛЯ БИДЕ СКРЫТАЯ В СТЕНЕ (ВЫСОТА 980 MM)
 UKR РАМА ДЛЯ БИДЕ ПОТАЙНА В СПІНІ

STY-750-1130 ••

BEÉPÍTHETŐ BIDÉKERET (1130 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR BIDET (1130 MM HIGH)
 PL ZESTAW PODTUNKOWY DO BIDETU (1130 MM)
 RUS РАМА ДЛЯ БИДЕ СКРЫТАЯ В СТЕНЕ (ВЫСОТА 1130 MM)
 UKR РАМА ДЛЯ БИДЕ ПОТАЙНА В СПІНІ (ВИСОТА 1130 MM)

 Kiszerelés [DB]

1

 Súly [KG]

9,61

 Méret [MM]

1000 x 470 x 170

 Kiszerelés [DB]

1

 Súly [KG]



10,099

 Méret [MM]

1150 x 520 x 170

STY-751-840 ••



BEÉPÍTHETŐ MOSDÓKERET (840 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR WASH-BASIN (840 MM HIGH)
 PL ZESTAW PODTUNKOWY DO UMYWALKI (840 MM)
 RUS РАМА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ (ВЫСОТА 840 MM)
 UKR РАМА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА ПОТАЙНА В СПІНІ (ВИСОТА 840 MM)

STY-751-980 ••

BEÉPÍTHETŐ MOSDÓKERET (980 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR WASH-BASIN (980 MM HIGH)
 PL ZESTAW PODTUNKOWY DO UMYWALKI (980 MM)
 RUS РАМА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ (ВЫСОТА 980 MM)
 UKR РАМА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА ПОТАЙНА В СПІНІ (ВИСОТА 980 MM)

 Kiszerelés [DB]

1

 Súly [KG]

8,452

 Méret [MM]

530 x 1200

 Kiszerelés [DB]

1

 Súly [KG]


9,860

 Méret [MM]

530 x 1200

STY-751 ••



BEÉPÍTHETŐ MOSDÓKERET (1130 MM MAGAS)



GB BUILT-IN FRAME FOR WASH-BASIN (1130 MM HIGH)
PL ZESTAW PODTYNKOWY DO UMYWALKI
RUS РАМА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ
UKR РАМА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ПОТАЙНА В СТИНІ (ВИСОТА 1130 MM)

STY-752 ••

BEÉPÍTHETŐ PISZOÁR KERET



GB BUILT-IN FRAME FOR URINAL
PL ZESTAW PODTYNKOWY DO PISUARU
RUS РАМА ДЛЯ ПИССУАРА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ
UKR РАМА ДЛЯ ПИСУАРА ПОТАЙНА В СТИНІ

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

1

11,370

530 x 1200

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]



1

11,740

530 x 1200

STY-752-B1 ••



BEÉPÍTHETŐ PISZOÁR KERET + BK00735 TÍPUSÚ INFRAVEZÉRLÉSŰ PISZOÁR-ÖBLÍTŐ, FRONTCSAVAROZÁSÚ ELŐLAPPAL, 3/8"-OS MŰANYAG SZELEPPEL, 230V



GB BUILT-IN FRAME FOR URINAL WITH INFRARED CONTROLLED (TYPE: BK00735) URINAL FLUSHES. (TO BE BUILT IN FRONT OF WALL, 230 V)
PL ZESTAW PODTYNKOWY DO PISUARU Z SENSEM NA PODCZERWIEŃ 230V (TYP BK00735) 3/8"
RUS РАМА ДЛЯ ПИССУАРА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ + СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛИВА ТИПА ВК00735, С ПЛИТКОЙ ЗАКРЕПЛЕННОЙ С ФРОНТА, ПЛАСТМАССОВЫМ КЛАПАНОМ 3/8", 230 В
UKR РАМА ДЛЯ ПИСУАРА ПОТАЙНА В СТИНІ + СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ ЗЛИВУ ТИПУ ВК00735, ПЛАСТМАССОВИМ КЛАПАНОМ 3/8", 230 В

STY-752-B2 ••

BEÉPÍTHETŐ PISZOÁR KERET + BK00745 TÍPUSÚ, INFRAVEZÉRLÉSŰ PISZOÁR-ÖBLÍTŐ REJTETT CSAVAROZÁSÚ ELŐLAPPAL, 1/2"-OS SZELEPPEL, 230 V



GB BUILT-IN FRAME FOR URINAL WITH INFRARED CONTROLLED (TYPE: BK00745) URINAL FLUSHES. (TO BE BUILT IN FRONT OF WALL, 230 V)
PL ZESTAW PODTYNKOWY DO PISUARU Z SENSEM NA PODCZERWIEŃ 230V (TYP BK00745) 1/2"
RUS РАМА ДЛЯ ПИССУАРА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ + СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛИВА ТИПА ВК00745, С ПЛИТКОЙ СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ПЛАСТМАССОВЫМ КЛАПАНОМ 1/2", 230 В
UKR РАМА ДЛЯ ПИСУАРА ПОТАЙНА В СТИНІ + СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ ЗЛИВУ ТИПУ ВК00745, ПЛАСТМАССОВИМ КЛАПАНОМ 1/2", 230 В

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

1

13,570

1150 x 520 x 170

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


1

13,570

1150 x 520 x 170

STY-752-B3 ••



BEÉPÍTHETŐ PISZOÁR KERET + BK00795 TÍPUSÚ INFRAVEZÉRLÉSŰ PISZOÁR-ÖBLÍTŐ, EXKLUZÍV REJTETT CSAVAROZÁSÚ, 3/8"-OS MŰANYAG SZELEPPEL, 230V



GB BUILT-IN FRAME FOR URINAL WITH INFRARED CONTROLLED (TYPE: BK00795) URINAL FLUSHES. (TO BE BUILT IN FRONT OF WALL, 230 V)
PL ZESTAW PODTYNKOWY DO PISUARU Z SENSEM NA PODCZERWIEŃ 230V (TYP BK00795) 3/8"
RUS РАМА ДЛЯ ПИССУАРА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ + СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛИВА ТИПА ВК00795, С ПЛИТКОЙ СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ПЛАСТМАССОВЫМ КЛАПАНОМ 3/8", 230 В
UKR РАМА ДЛЯ ПИСУАРА ПОТАЙНА В СТИНІ + СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ ЗЛИВУ ТИПУ ВК00795, ПЛАСТМАССОВИМ КЛАПАНОМ 3/8", 230 В

STY-752-B4 ••

BEÉPÍTHETŐ PISZOÁR KERET + PS 901 M TÍPUSÚ INFRAVEZÉRLÉSŰ PISZOÁR ÖBLÍTŐ



GB BUILT-IN FRAME FOR URINAL WITH INFRARED CONTROLLED (TYPE: PS 901 M) URINAL FLUSHES
PL ZESTAW PODTYNKOWY DO PISUARU Z SENSEM NA PODCZERWIEŃ 230V (TYP PS 901 M)
RUS РАМА ДЛЯ ПИССУАРА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ + СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛИВА ТИПА PS 901 M
UKR РАМА ДЛЯ ПИСУАРА ПОТАЙНА В СТИНІ + СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ ЗЛИВУ ТИПУ PS 901 M

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

1

13,570

1150 x 520 x 170

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


1

12,876

1150 x 520 x 170

STY-753 ••


FALIKÚTHOZ SZERELŐKERET



GB BUILT-IN FRAME FOR WALL BASIN
PL ZESTAW PODTYNKOWY DO KOMORY GOSPODARCZEJ
RUS РАМА ДЛЯ РУКОМОЙКИ, СКРЫТАЯ В СТЕНЕ
UKR РАМА ДЛЯ РУКОМІЙНИКА, ПОТАЙНА В СТІНІ

**STY-758 ••**

MOZGÁSKORLÁTOZOTT, KAPASZKODÓVAL ELLÁTHATÓ WC KERET (2 DB)



GB BUILT-IN METAL FRAME FOR WC CISTERN (FOR DISABLED PEOPLE) WITH POSSIBILITY OF HANDLE FIXING
PL STELAŻ PODTYNKOWY DO PORĘCZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RUS РАМА ДЛЯ ТУАЛЕТА СКРЫТАЯ В СТЕНЕ С ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОГРАНИЧЕННЫХ В ДВИЖЕНИИ (2 ШТ.)
UKR РАМА ДЛЯ ТУАЛЕТУ ПОТАЙНА В СТІНІ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМ РУХОМ (2 ШТ.)



 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
1	10,7	530 x 1200

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
1	19	Hullámpapír

PS 901 M ••

INFRAVEZÉRLÉSŰ PISZOÁR ÖBLÍTŐ



GB INFRARED CONTROLLED URINAL FLUSHES (PS 901 M)
PL ZAWÓR PISUAROWY(PS901M) NA PODCZERWIEN DO STELAŻY PODTYNKOWYCH
RUS СЕНСОРНОЕ УСТРОЙСТВО СЛИВА ДЛЯ ПИССУАРА
UKR СЕНСОРНИЙ ПРИСТРІЙ ЗЛИВУ ДЛЯ ПІСУАРА

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
1	0,968	170 x 180 x 70

BK00735 ••

FRONTCSAVAROZÁSÚ INFRA VEZÉRLÉSŰ PISZOÁR ÖBLÍTŐ



GB INFRARED CONTROLLED URINAL FLUSHES (BK00735)
PL ZAWÓR DO SPŁUCZKI PISUAROWEJ NA PODCZERWIEN STEROWANIE 230V 3/8"
RUS СЕНСОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИССУАРА С КРЕПЛЕНИЕМ С ФРОНТА
UKR СЕНСОРНИЙ ЗЛИВНИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ПІСУАРА З ФРОНТАЛЬНИМ КРІПЛЕННЯМ BK00735

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
1	2	200 x 200 x 140

BK00745 ••

REJTETT CSAVAROZÁSÚ INFRA VEZÉRLÉSŰ PISZOÁR ÖBLÍTŐ



GB INFRARED CONTROLLED URINAL FLUSHES (BK00745)
PL ZAWÓR DO SPŁUCZKI PISUAROWEJ NA PODCZERWIEN STEROWANIE 230V 1/2"
RUS СЕНСОРНЫЙ СЛИВНИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ПИССУАРА BK00745
UKR СЕНСОРНИЙ ЗЛИВНИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ПІСУАРА З ПРИХОВАНІМ КРІПЛЕННЯМ BK00745

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
1	2	200 x 200 x 140

BK00795 ••

EXKLUZÍV REJTETT CSAVAROZÁSÚ INFRA VEZÉRLÉSŰ PISZOÁR ÖBLÍTŐ




GB INFRARED CONTROLLED URINAL FLUSHES (BK00795)
PL ZAWÓR DO SPŁUCZKI PISUAROWEJ NA PODCZERWIEN STEROWANIE 230V 3/8" WYKONANIE EXCLUSIV
RUS СЕНСОРНЫЙ СЛИВНИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ПИССУАРА BK00795
UKR ЕКСКЛУЗИВНИЙ СЕНСОРНИЙ ЗЛИВНИЙ ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ПІСУАРА З ПРИХОВАНІМ КРІПЛЕННЯМ BK00795

 Kiszerelés [DB]	 Súly [KG]	 Méret [MM]
1	2	200 x 200 x 140

STY-755 ••

BEÉPÍTETT KERETHEZ SZŰKÍTŐ 1/2" - 3/4"



GB REDUCER FOR BUILT-IN FRAME 1/2" - 3/4"
PL REDUKTOR DO STEŁAŻY PODTYNKOWYCH 1/2"-3/4"
RUS ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СКРЫТОЙ РАМЫ 1/2"-3/4"
UKR ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ПОТАЙНОЇ РАМИ 1/2-3/4"

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


1

0,099

-

STY-756 ••

BEÍPÍTHETŐ PISZOÁR KERETHEZ INFRA KÉSZÜLÉK TARTÓ LEMEZ



GB INFRARED EQUIPMENT BACKING PLATE FOR BUILT-IN FRAME FOR URINAL
PL LISTWA STEŁAŻA PISUAROWEGO DO MONTAŻU SENSORA
RUS ПЛАСТИНКА КРЕПЛЕНИЯ СЕНСОРНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ СКРЫТОЙ РАМЫ ПИССУАРА
UKR ПЛАСТИНКА КРІПЛЕННЯ СЕНСОРНОГО ПРІСТРОЮ ДЛЯ ПОТАЙНОЇ РАМИ ПІСУАРА

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

1

0,877

-

WC Ülőke ••

Lecsapódásgátló mechanizmussal ellátott WC-ülőke

A lecsapódásgátló mechanizmus megakadályozza a WC-tető és ülőke lecsapódását, lassan és biztosan engedi csukódni az ülőkét, ezzel is megakadályozva a személyi sérülést.
A WC-ülőke két állítható rozsdamentes acél pánttal van ellátva, melynek köszönhetően beszerelésekor igazodni lehet a WC csésze méretéhez. A rögzítő pántoknál elhelyezett gombok segítségével a WC-ülőke megállítható, gyorsan fel-, és leszerelhető (megkönnyítve a gyors és hatékony karbantartást).
A pántok rozsdamentes acél anyaga ellenálló a vegyi- és mechanikai sérülésekkel szemben, valamint könnyen tisztítható.

Antibakteriális

„Bakteriálisan sztatikus”: A WC-ülőke olyan polipropilénből (antibakteriális adalék hozzáadásával) készül, melynek hatására csökkenti a polimer felületén a baktériumok számát, gátolja a baktériumok szaporodását, ennek következtében „higiénikusabbá” teszi a WC-ülőke felületét és megakadályozza a baktériumok okozta kellemetlen szag kialakulását.
Az antibakteriális felület nem ad életteret a baktériumok számára, vagyis önfertőtlenítő. Ezért csak a felületen észlelhető szennyeződésekkel kell eltávolítani hagyományos módon, amivel jelentős fertőtlenítőszer megtakarítás érhető el. A WC-ülőke felülete kellemes tapintású, nem okoz hidegérzetet.

Soft close


The soft close mechanism prevents the toilet seat and roof fast falls down, slowly and surely let close the seat to the ceramic surface, thereby preventing the personal injury.
The toilet seat is equipped with two adjustable inox hinges, which are during the installation you can adjust for to the desired size. Inside of the hinges you can find two buttons, these are help to the toilet seat loosened up quickly, and remove (to facilitate the rapid and efficient maintenance).
The hinges are made of stainless steel is resistant to chemical and mechanical damage, and easy to clean.

Antibacterial

„Bacterial static”: The toilet seat made of polypropylene (antibacterial additive added), This is the result of bacteria reduction on the surface of polymer, inhibiting the growth of bacteria, as a result “hygienic” makes the toilet seat surface and prevents bacteria-related nuisance odor formation as well.
The antibacterial surface does not provide habitat for bacteria, ie, self-disinfecting. Therefore only detected on the surface impurities must be removed in conventional manner, with which leads to significantly savings of disinfectant. The toilet seat surface is pleasant to the touch, does not cause feeling of cold

WT-2 ••


BETA START-STOP GOMBOS WC TARTÁLY



GB BETA WC CISTERN WITH START STOP BUTTON
PL DOLNOPŁUK DO WC Z PRZYCISKIEM START/STOP
RUS БАЧОК ТУАЛЕТА "БЕТА" С КНОПКОЙ СТАРТ-СТОП
UKR БАЧОК УНІТАЗА З КНОПКОЮ СТАРТ-СТОП, «БЕТА»

WT-4 ••

BETA DUPLA GOMBOS WC TARTÁLY



GB BETA WC CISTERN WITH DOUBLE PRESS BUTTON
PL DOLNOPŁUK DO WC Z PODWÓJNYM PRZYCISKIEM 3/6L
RUS БАЧОК ТУАЛЕТА "БЕТА" С ДВОЙНЫМИ КНОПКАМИ
UKR БАЧОК УНІТАЗА З ПОДВІЙНИМИ КНОПКАМИ, «БЕТА»

 Kiszorolás [DB]

1

 Súly [KG]

4,456

 Méret [MM]

135 x 445 x 380

 Kiszorolás [DB]

1

 Súly [KG]


4,372

 Méret [MM]

135 x 445 x 380

STY-550 ••


DUNA WC ÜLŐKE (LECSAPÓDÁSGÁTLÓS), FÉMZSANÉRRAL



GB "DUNA" SOFT CLOSE TOILET SEAT WITH INOX HINGES
PL „DUNA” DESKA SEDESOWA MIĘKKA Z UCHWYTAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ
RUS СИДЕНИЕ УНИТАЗА „ДУНА” С ПЛАВНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ, МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ
UKR СИДІННЯ УНІТАЗУ „ДУНАЙ” З ПЛАВНИМ ЗАКРИВАННЯМ, МЕТАЛЕВИМ КРІПЛЕННЯМ

STY-550-1 ••

TISZA WC ÜLŐKE (ERŐSÍTETT), MŰANYAG ZSANÉRRAL



GB "TISZA" TOILET SEAT (REINFORCED PLASTIC) WITH PLASTIC HINGES
PL „TISZA” DESKA SEDESOWA Z PLASTIKOWYMI UCHWYTAMI
RUS СИДЕНИЕ УНИТАЗА „TISZA” С НАДЕЖНЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
UKR СИДІННЯ УНІТАЗУ „ТИСА” З УСИЛЕННЯМ ПЛАСТМАССОВИМ КРІПЛЕННЯМ

 Kiszorolás [DB]

5

 Súly [KG]

9,3

 Méret [MM]

310 x 475 x 415

 Kiszorolás [DB]

10

 Súly [KG]


13,63

 Méret [MM]

390 x 660 x 490

STY-550-2 ••

KÖRÖS WC ÜLŐKE (MŰANYAG)



GB "KÖRÖS" TOILET SEAT (PLASTIC)
PL „KOROS” DESKA SEDESOWA PLASTIKOWA
RUS СИДЕНИЕ УНИТАЗА „KÖRÖS” (ПЛАСТМАССОВОЕ)
UKR СИДІННЯ УНІТАЗУ „КИРИШ” (ПЛАСТМАССОВЕ)

 Kiszorolás [DB]

10

 Súly [KG]

6,41

 Méret [MM]

385 x 430 x 500

02


TÖLTŐ-, ÉS ÖBLÍTŐ SZELEPEK

GB FILL AND FLUSH VALVES
PL ZAWORY NARĘNIAJĄCE I SPUSTOWE DO SPŁUCZEK
RUS ВПУСКОВЫЕ И СЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ
UKR ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ І ЗЛИВНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ



STY-701 ••


TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, MŰANYAG MENETTEL



GB FILLING VALVE WITH 3/8" PLASTIC THREAD + 1/2" CONVERTER FOR THREAD
PL ZAWÓR NARĘNIAJĄCY SPŁUCZKI 3/8" PLASTIKOWY NISKI + REDUKCJA 1/2"
RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
UKR ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ З ПЛАСТМАСОВОЮ РІЗЬБОЮ

STY-701-R ••

TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, RÉZ MENETTEL



GB FILLING VALVE WITH 3/8" COPPER THREAD
PL ZAWÓR NARĘNIAJĄCY SPŁUCZKI 3/8" GWINT MOSIĘŻNY, NISKI
RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
UKR ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ З МІДНОЮ РІЗЬБОЮ

Kiszorolás [DB]

20

Súly [KG]

3,17

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszorolás [DB]

20

Súly [KG]


3,53

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-703-M ••


TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, MŰANYAG MENETTEL, UNIVERZÁLIS



GB FILLING VALVE WITH 3/8" PLASTIC THREAD + 1/2" CONVERTER FOR THREAD
PL ZAWÓR NARĘNIAJĄCY SPŁUCZKI UNIWERSALNY 3/8" PLASTIKOWY + REDUKCJA 1/2"
RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
UKR ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ З ПЛАСТМАСОВОЮ РІЗЬБОЮ, УНІВЕРСАЛЬНИЙ

STY-703-R ••

TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, RÉZ MENETTEL, UNIVERZÁLIS



GB FILLING VALVE WITH 3/8" COPPER THREAD CONNECTION
PL ZAWÓR NARĘNIAJĄCY SPŁUCZKI UNIWERSALNY 3/8" GWINT MOSIĘŻNY
RUS ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
UKR ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ З МІДНОЮ РІЗЬБОЮ, УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Kiszorolás [DB]

25

Súly [KG]

3,395

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszorolás [DB]

25

Súly [KG]


3,97

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-704-R ••

TÖLTŐSZELEP RÖVID RÉZMENETES

**GB** FILLING VALVE WITH SHORT THREAD CONNECTION**PL** ZAWÓR NARĘBIAJĄCY SPŁUCZKI 3/8" KRÓTKI GWINT MOSIĘŻNY, NISKI**RUS** ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**UKR** ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ З МІДНОЮ РІЗЬБОЮ, УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Kiszorítás [DB]


25

Súly [KG]

3,795

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-705-R ••TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, ALSÓ BEKÖTÉSE
3/8" RÉZ MENETTEL**GB** BOTTOM ENTRY FLOAT VALVE WITH 3/8" COPPER THREAD**PL** ZAWÓR NAPŁYWOWY DO SPŁUCZKI 3/8", MOSIĄDZ, PODŁĄCZENIE DOLNE**RUS** ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ 3/8", МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ**UKR** ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ З МІДНОЮ РІЗЬБОЮ З НИЖНІМ ПІДВЕДЕННЯМ 3/8"

Kiszorítás [DB]


20

Súly [KG]

5,16

Méret [MM]

620 x 315 x 255

STY-706-R ••TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, ALSÓ BEKÖTÉSE
1/2" RÉZ MENETTEL**GB** BOTTOM ENTRY FLOAT VALVE WITH 1/2" COPPER THREAD**PL** ZAWÓR NAPŁYWOWY DO SPŁUCZKI 1/2", MOSIĄDZ, PODŁĄCZENIE DOLNE**RUS** ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ 1/2", МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ**UKR** ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ З МІДНОЮ РІЗЬБОЮ З НИЖНІМ ПІДВЕДЕННЯМ 1/2"

Kiszorítás [DB]


20

Súly [KG]

4,74

Méret [MM]

620 x 315 x 255

STY-705-M ••TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, ALSÓ BEKÖTÉSE
3/8" MŰANYAG MENETTEL**GB** BOTTOM ENTRY FLOAT VALVE WITH 3/8" PLASTIC THREAD**PL** ZAWÓR NAPŁYWOWY DO SPŁUCZKI 3/8", PLASTIKOWY, PODŁĄCZENIE DOLNE**RUS** ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ 3/8", ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ**UKR** ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ З ПЛАСТМАССОВОЮ РІЗЬБОЮ, З НИЖНІМ ПІДВЕДЕННЯМ 3/8"

Kiszorítás [DB]


20

Súly [KG]

4,54

Méret [MM]

620 x 315 x 255

STY-706-M ••TÖLTŐSZELEP WC TARTÁLYHOZ, ALSÓ BEKÖTÉSE
1/2" MŰANYAG MENETTEL**GB** BOTTOM ENTRY FLOAT VALVE WITH 1/2" PLASTIC THREAD**PL** ZAWÓR NAPŁYWOWY DO SPŁUCZKI 1/2", PLASTIKOWY, PODŁĄCZENIE DOLNE**RUS** ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ 1/2", ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ**UKR** ВПУСКНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ З ПЛАСТМАССОВОЮ РІЗЬБОЮ З НИЖНІМ ПІДВЕДЕННЯМ 1/2"

Kiszorítás [DB]

20

Súly [KG]


4,74

Méret [MM]

620 x 315 x 255

STY-703-J ••

TÖLTŐSZELEP JAVÍTÓ KÉSZLET (STY-703, STY-704 TÍPUSHOZ)

**GB** FILLING VALVE REPAIR KIT (FOR STY-703 AND STY-704 TYPE)**PL** KOMPLET NAPRAWCZY ZAWORU NARĘBIAJĄCEGO TYPU 703-704**RUS** РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВПУСКНЫХ МЕХАНИЗМОВ ТИПА STY-704 И STY-704**UKR** РЕМОНТНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВПУСКНИХ МЕХАНІЗМІВ ТИПУ STY-703 І STY-704

Kiszorítás [DB]

20

Súly [KG]

4,74

Méret [MM]

620 x 315 x 255

Kiszorítás [DB]

1

Súly [KG]


0,016

Méret [MM]

150 x 180

STY-720 ••

ÖBLÍTŐSZELEP FALON KÍVÜLI WC TARTÁLYHOZ



GB FLUSH VALVE FOR STANDARD CISTERN
PL ZAWÓR SPUSTOWY DO SPŁUCZEK WC BEZ PRZYCISKU
RUS СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА
UKR ЗЛИВНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ



Kiszorítás [DB]

30



Súly [KG]

8,36




Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-721 ••

MONOBLOKKOS ÖBLÍTŐSZELEP, EGY GOMBOS



GB SINGLE FLUSH VALVE FOR STANDARD WC CISTERN
PL ZAWÓR SPUSTOWY REGULOWANY DO SPŁUCZEK WC PRZYCISK JEDNOFUNKCYJNY
RUS МОНОБЛОЧНЫЙ СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С ОДНОЙ КНОПКОЙ
UKR МОНОБЛОЧНИЙ ЗЛИВНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ З ОДНІЄЮ КНОПКОЮ



Kiszorítás [DB]

35



Súly [KG]

12,799




Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-722 ••

MONOBLOKKOS ÖBLÍTŐSZELEP, OSZTOTT GOMBOS



GB DUAL FLUSH VALVE FOR STANDARD WC CISTERN
PL ZAWÓR SPUSTOWY REGULOWANY DO SPŁUCZEK WC PRZYCISK 3/6L
RUS МОНОБЛОЧНЫЙ СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТА С ДВУМЯ КНОПКАМИ
UKR МОНОБЛОЧНИЙ ЗЛИВНИЙ МЕХАНІЗМ ДЛЯ БАЧКА ТУАЛЕТУ З ДВОМА КНОПКАМИ



Kiszorítás [DB]

35



Súly [KG]

12,799




Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-722-M ••

KRÓMOZOTT ROZETTA MONOBLOKKOS ÖBLÍTŐSZELEPHEZ



GB ROSETTE (COVER FOR FLUSH VALVE PUSH BUTTON)
PL ROZETA MASKUJĄCA DO SPŁUCZEK Ø50/Ø60 CHROMOWANA
RUS ХРОМИРОВАННОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МОНОБЛОЧНОГО СЛИВНОГО МЕХАНИЗМА
UKR ХРОМОВАНЕ ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ МОНОБЛОЧНОГО ЗЛИВНОГО МЕХАНІЗМУ



Kiszorítás [DB]

1



Súly [KG]

0,011



Méret [MM]

-



•• Töltőszelep ••

Filling Valve

- Univerzális
- Kompatibilis bármelyik WC tartályhoz
- Gyors szerelési lehetőség
- Csendes töltés

- Universal
- Compatible with any wc cistern
- Quick installation possibility
- Quiet fill

STY-731-M ••

MONOBLOKKOS EGYSÉGCSONAG: EGY GOMBOS
ÖBLÍTŐ SZELEP + MŰANYAG MENETES TÖLTŐSZELEP,
SZERELÉSI EGYSÉGCSONAGGAL



GB FLUSHING WC SET - FILLING VALVE (PLASTIC THREAD) AND FLUSHING VALVE, ONE-BUTTON
PL KOMPLET DO SPŁUCZKI Z FUNKCJĄ STOP, ZAWÓR SPUSTOWY+KOMPLET USZCZELEK ZE ŚRUBAMI +ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 3/8" GWINT PLASTIKOWY
RUS МОНОБЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ: СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ С ОДНОЙ КНОПКОЙ, ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ, МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
UKR МОНОБЛОЧНИЙ КОМПЛЕКТ: ЗЛИВНИЙ МЕХАНИЗМ З ОДНІЄЮ КНОПКОЮ, ВПУСКНИЙ МЕХАНИЗМ З ПЛАСТМАСОВОЮ РІЗЬБОЮ, МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ

		
20	12,234	790 x 395 x 305

STY-731-R ••

MONOBLOKKOS EGYSÉGCSONAG: EGY GOMBOS
ÖBLÍTŐSZELEP + RÉZ MENETES TÖLTŐSZELEP,
SZERELÉSI EGYSÉGCSONAGGAL




GB FLUSHING WC SET - FILLING VALVE (COPPER THREAD) AND FLUSHING VALVE, ONE-BUTTON
PL KOMPLET DO SPŁUCZKI Z FUNKCJĄ STOP, ZAWÓR SPUSTOWY+KOMPLET USZCZELEK ZE ŚRUBAMI +ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 3/8" GWINT MOSIĘŻNY
RUS МОНОБЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ: СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ С ОДНОЙ КНОПКОЙ, ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ С МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ, МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ
UKR МОНОБЛОЧНИЙ КОМПЛЕКТ: ЗЛИВНИЙ МЕХАНИЗМ З ОДНІЄЮ КНОПКОЮ, ВПУСКНИЙ МЕХАНИЗМ З МІДНОЮ РІЗЬБОЮ, МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ

		
20	12,754	790 x 395 x 305

STY-732-M ••

MONOBLOKKOS EGYSÉGCSONAG: DUPLA GOMBOS
ÖBLÍTŐSZELEP + MŰANYAG MENETES TÖLTŐSZELEP,
SZERELÉSI EGYSÉGCSONAGGAL



GB FLUSHING WC SET - FILLING VALVE (PLASTIC THREAD) AND DUAL FLUSH VALVE
PL KOMPLET DO SPŁUCZKI Z FUNKCJĄ 3/6L, ZAWÓR SPUSTOWY+KOMPLET USZCZELEK ZE ŚRUBAMI +ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 3/8" GWINT PLASTIKOWY
RUS МОНОБЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ: СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ С ДВУМЯ КНОПКАМИ, ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕЗЬБОЙ, МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ
UKR МОНОБЛОЧНИЙ КОМПЛЕКТ: ЗЛИВНИЙ МЕХАНИЗМ З ДВОМА КНОПКАМИ, ВПУСКНИЙ МЕХАНИЗМ З ПЛАСТМАСОВОЮ РІЗЬБОЮ, МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ

		
20	12,334	790 x 395 x 305

STY-732-R ••

MONOBLOKKOS EGYSÉGCSONAG: DUPLA GOMBOS
ÖBLÍTŐSZELEP + RÉZ MENETES TÖLTŐSZELEP,
SZERELÉSI EGYSÉGCSONAGGAL



GB FLUSHING WC SET - FILLING VALVE (COPPER THREAD) AND DUAL FLUSH VALVE
PL KOMPLET DO SPŁUCZKI Z FUNKCJĄ 3/6L, ZAWÓR SPUSTOWY+KOMPLET USZCZELEK ZE ŚRUBAMI +ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 3/8" GWINT MOSIĘŻNY
RUS МОНОБЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ: СЛИВНОЙ МЕХАНИЗМ С ДВУМЯ КНОПКАМИ, ВПУСКНОЙ МЕХАНИЗМ С МЕДНОЙ РЕЗЬБОЙ, МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ
UKR МОНОБЛОЧНИЙ КОМПЛЕКТ: ЗЛИВНИЙ МЕХАНИЗМ З ДВОМА КНОПКАМИ, ВПУСКНИЙ МЕХАНИЗМ З МІДНОЮ РІЗЬБОЮ, МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ

		
20	12,694	790 x 395 x 305



Öblítőszep ••

Flushing valve

- Vízmennyiség őrítése állítható
- Kompatibilis bármelyik WC tartályhoz
- Könnyen, gyorsan beszerelhető

- Adjustable flushing amount of water level
- Compatible with any wc cistern
- Easily and fast fixed to wc cistern

03

BELTÉRI FOLYÓKÁK

GB SHOWER CHANNEL
PL ODWODNIENIA PRYSZNICOWE LINIOWE I NAROŻNE
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ
UKR СИФОН ДЛЯ ВАНИ ,ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ

ÚJ!
TERMÉK

NEW
PRODUCT



Előnyök ••

Advantages


- » Kis beépítési magasság (62 mm)
- » Small installation height (62 mm)
- » Könnyű tisztíthatóság, időtálló kivitel
- » Easy to clean, durable
- » Kettős búzzárral
- » Removable 2-piece foul air trap for shower channel
- » Magas átfolyási érték (60 liter / min.)
- » High flow rate (60 liter / min)
- » 4 féle rács hosszúsággal (L= 700, 800, 900, 1000 mm)
- » 4 types of grid length (L = 700, 800, 900, 1000 mm)
- » Ø 50 mm-es elfolyással
- » with Ø 50 mm outlet
- » Állítható magasság (30mm)
- » Adjustable height (30mm)
- » 6 féle fedrács típus
- » 6 types of grid
- » 1,5 mm vastag rács lemezzel
- » With 1,5 mm thick grid

F-690, F-790, F-890, F-990 ••

FOLYÓKA, EGYENES, MŰANYAG


GB LINEAR SHOWER CHANNEL (PLASTIC)
PL ODWODNIENIE LINIOWE
RUS ВОДОСТОЯЩИЙ ЖЕЛОБ, ПРЯМОЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ
UKR ВОДОВІДІЙНИЙ ЖОЛОБ З ПОРОГОМ

Cikksz.	db	 Súly	 Méret [MM]
STY-O-70	1	0,608	760 x 156 x 72
STY-O-80	1	0,667	860 x 156 x 72
STY-O-90	1	0,72	960 x 156 x 72
STY-O-100	1	0,79	1060 x 156 x 72


**FOLYÓKA, EGYENES. MŰANYAG, KOMPLETT RÁCCSAL, TARTOZÉKOKKAL ••**

EXKLUZÍV DOBOZZAL SZÁLLÍTJUK WILL BE DELIVERED IN AN EXCLUSIVE BOX

GB LINEAR SHOWER CHANNEL WITH LONG PERFORATED STAINLESS STEEL GRID AND ACCESSORIES
PL ODWODNIENIE LINIOWE RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ
RUS ВОДОСТОЯЩИЙ ЖЕЛОБ, ПРЯМОЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ
UKR ВОДОВІДІЙНИЙ ЖОЛОБ З ПОРОГОМ



Cikksz.	Rács [MM]	L ₁ [MM]	 DB	 Súly	 Méret [MM]
STY-B-70	700	760	1	1,392	860 x 180 x 80
STY-B-80	800	860	1	1,488	860 x 180 x 80
STY-B-90	900	960	1	1,674	1060 x 180 x 80
STY-B-100	1000	1060	1	1,756	1060 x 180 x 80
STY-D-70	700	760	1	1,428	860 x 180 x 80
STY-D-80	800	860	1	1,528	860 x 180 x 80
STY-D-90	900	960	1	1,718	1060 x 180 x 80
STY-D-100	1000	1060	1	1,803	1060 x 180 x 80
STY-F-70	700	760	1	1,445	860 x 180 x 80
STY-F-80	800	860	1	1,544	860 x 180 x 80
STY-F-90	900	960	1	1,738	1060 x 180 x 80
STY-F-100	1000	1060	1	1,827	1060 x 180 x 80
STY-H-70	700	760	1	1,339	860 x 180 x 80
STY-H-80	800	860	1	1,422	860 x 180 x 80
STY-H-90	900	960	1	1,601	1060 x 180 x 80
STY-H-100	1000	1060	1	1,673	1060 x 180 x 80
STY-M-70	700	760	1	1,343	860 x 180 x 80
STY-M-80	800	860	1	1,431	860 x 180 x 80
STY-M-90	900	960	1	1,609	1060 x 180 x 80
STY-M-100	1000	1060	1	1,687	1060 x 180 x 80
STY-K-70	700	760	1	1,493	860 x 180 x 80
STY-K-80	800	860	1	1,561	860 x 180 x 80
STY-K-90	900	960	1	1,758	1060 x 180 x 80
STY-K-100	1000	1060	1	1,852	1060 x 180 x 80





KETTŐS BŰZZÁR

REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR
TRAP FOR SHOWER CHANNEL

A VÍZBŰZZÁR KISZÁRADÁSA ESETÉN IS A SZÁRAZ BŰZZÁR MEGVÉDI A HELYSÉGET A CSATORNASZAGTÓL.

IN CASE OF DESICCATION OF THE TRAP, THE MECHANICAL TRAP PROTECTS THE ROOM FROM THE CHANNEL SMELL.

KÖNNYŰ TISZTÍTHATÓSÁG, IDŐTÁLLÓ KIVITEL

EASY TO CLEAN, DURABLE

A LEFOLYÓ RENDSZER ELLENÁLL A KORRÓZIÓNAK, AZ ALKALMAZOTT FELÜLET-
KÉPZÉSEK MIATT A TISZTÍTÁSA KÖNNYEN
ELVÉGEZHETŐ.

THE SHOWER CHANNEL RESISTS THE COR-
ROSION BECAUSE OF THE APPLIED SURFACES
EASILY CLEANABLE.

KIS BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG

LOW INSTALLATION HEIGHT

MAGAS ÁTFOLYÁSI ÉRTÉK

HIGH FLOW RATE

60 L/MIN


WWW.STYRON.HU



STY-6000, STY-7000, STY-8000, STY-9000 ••

FOLYÓKA ALSÓ RÉSZ, EGYENES BEÉPÍTÉSHEZ
ROZSDAMENTES ANYAGBÓL

GB LINEAR SHOWER CHANNEL (STAINLESS STEEL) WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP
PL ODWODNIENIE LINIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OBROTOWYM SYFONEM CZYSZCZONYM OD GÓRY I ZABEZPIECZENIEM PRZECIWZAPACHOWYM
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ БЕЗ РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
UKR НИЖНЯ ЧАСТИНА ЖОЛОБА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖУ



48 l / min.




Cikksz.	L Méret [mm]	L ₁ Méret [mm]	DB	Súly	Méret [mm]
STY-6000	600	670	1	2.504	190 x 880 x 175
STY-7000	700	770	1	2.635	190 x 880 x 175
STY-8000	800	870	1	2.979	190 x 880 x 175
STY-9000	900	970	1	2.998	190 x 1070 x 175

STY-6001, STY-7001, STY-8001, STY-9001 ••

FOLYÓKA OLDALFALI ALSÓ RÉSZ, EGYENES BEÉPÍTÉSHEZ
ROZSDAMENTES ANYAGBÓL

GB LINEAR SHOWER CHANNEL (STAINLESS STEEL), WALL FLANGED WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP
PL ODWODNIENIE LINIOWE PRZYSIENNE ZE STALI NIERDZEWNEJ 600MM Z OBROTOWYM SYFONEM CZYSZCZONYM OD GÓRY I ZABEZPIECZENIEM PRZECIWZAPACHOWYM
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ СПОРОГАМИ ДЛЯ МОНТАЖА В СТЕНУ
UKR НИЖНЯ ЧАСТИНА ЖОЛОБА З БОКОВОЮ СТІНКОЮ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖУ 600 MM



48 l / min.




Cikksz.	L Méret [mm]	L ₁ Méret [mm]	DB	Súly	Méret [mm]
STY-6001	600	670	1	2,300	190 x 880 x 175
STY-7001	700	770	1	2,305	190 x 880 x 175
STY-8001	800	870	1	2,635	190 x 880 x 175
STY-9001	900	970	1	3,150	190 x 1070 x 175

FÉNYES	MATT	L [mm]	SÚLY	DOBOZ MÉRET	FEDRÁCS MINTÁZATOK - PERFORATED GRIDS
STY- 061L	STY- 061B	600	0.866	85 x 720 x 35	 KOCKA MINTÁS SQUARE
STY- 071L	STY- 071B	700	1.000	85 x 720 x 35	
STY- 081L	STY- 081B	800	1.145	85 x 820 x 35	
STY- 091L	STY- 091B	900	1.269	85 x 920 x 35	
STY- 062L	STY- 062B	600	0.900	85 x 720 x 35	 KOCKA L MINTÁS "L" SHAPED
STY- 072L	STY- 072B	700	1.000	85 x 720 x 35	
STY- 082L	STY- 082B	800	1.230	85 x 820 x 35	
STY- 092L	STY- 092B	900	1.306	85 x 920 x 35	
STY- 063L	STY- 063B	600	0.850	85 x 720 x 35	 TÉGLALAP MINTÁS RECTANGLE
STY- 073L	STY- 073B	700	1.000	85 x 720 x 35	
STY- 083L	STY- 083B	800	1.000	85 x 820 x 35	
STY- 093L	STY- 093B	900	1.229	85 x 920 x 35	
STY- 064L	STY- 064B	600	0.890	85 x 720 x 35	 KÖR MINTÁS CIRCLE
STY- 074L	STY- 074B	700	1.000	85 x 720 x 35	
STY- 084L	STY- 084B	800	1.150	85 x 820 x 35	
STY- 094L	STY- 094B	900	1.312	85 x 920 x 35	

STY-3000 ••

FOLYÓKA ALSÓ RÉSZ HÁROMSZÖG ALAKÚ SAROK BEÉPÍTÉSHEZ
ROZSDAMENTES ANYAGBÓL

GB TRIANGULAR SHAPED CORNER SHOWER CHANNEL (STAINLESS STEEL)
PL ODWODNIENIE NAROŻNE ZE STALI NIERDZEWNEJ
RUS УГЛОВОЙ ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ БЕЗ РЕШЕТКИ
UKR КУТОВИЙ ВОДОВИДІДНИЙ ЖОЛОБ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ





Cikksz.	L Méret [mm]	L ₁ Méret [mm]	DB	Súly	Méret [mm]
STY-3000	600	670	1	1.719	270 x 440 x 165

STY-3001 ••

FOLYÓKA OLDALFALI ALSÓ RÉSZ, HÁROMSZÖG ALAKÚ,
SAROK BEÉPÍTÉSHEZ, ROZSDAMENTES ANYAGBÓL

GB TRIANGULAR SHAPED CORNER SHOWER CHANNEL (STAINLESS STEEL), WALL FLANGED
PL ODWODNIENIE NAROŻNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z KOŁNIERZEM PRZYŚCIENNYM
RUS УГЛОВОЙ ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ БЕЗ РЕШЕТКИ
UKR КУТОВИЙ ВОДОВИДІДНИЙ ЖОЛОБ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



Cikksz.	L Méret [mm]	L ₁ Méret [mm]	DB	Súly	Méret [mm]
STY-3001	600	670	1	1,877	270 x 440 x 165

FEDRÁCS MINTÁZATOK - PERFORATED GRIDS ••

STY- 031L
STY- 031B


STY- 032L
STY- 032B

STY- 033L
STY- 033B

STY- 034L
STY- 034B

STY-0005 ••

FOLYÓKÁHOZ SZIFON



GB TRAP FOR DRAIN CHANNEL
PL SYFON DO ODWODNIEN LINIOWYCH I NAROŻNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ
RUS СИФОН ЖЕЛОБА
UKR СИФОН ЖОЛОБА

Kiszerezés	Súly [KG]	Méret [mm]
1	0,056	-

FÉNYES
POLISHED

MATT
BRUSHED



STY- 031L	STY- 031B	1	0,654	185 x 375 x 45
STY- 032L	STY- 032B	1	0,654	185 x 375 x 45
STY- 033L	STY- 033B	1	0,643	185 x 375 x 45
STY- 034L	STY- 034B	1	0,654	185 x 375 x 45


04

KÁDSZIFONOK

GB WC CISTERNS AND ACCESSORIES
PL SYFONY WANNOWE
RUS СИФОН ДЛЯ ВАННЫ
UKR АВТОМАТИЧНИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННИ



STY-536 •• KÁDSZIFON, KOMPLETT



GB COMPLETE STANDARD BATH TRAP (ADJUSTABLE) WITH OVERFLOW
PL SYFON WANNOWY KOMPLETNY STANDARD, NASTAWNY ODPEW
RUS СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
UKR СИФОН ДЛЯ ВАННИ, ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ

Kiszerezés [DB]

35


Súly [KG]

12,449

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-536-1 •• KÁDLEERESZTŐ, TÚLFOLYÓVAL, SZIFON NÉLKÜL



GB BATH DRAIN WITH OVERFLOW
PL PRZEWOD WANNOWY STANDARD 6/4\"/>

Kiszerezés [DB]

60


Súly [KG]

12,254

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-537 •• KÁDSZIFON, KOMPLETT



GB COMPLETE STANDARD BATH TRAP WITH OVERFLOW
PL SYFON WANNOWY KOMPLETNY, STANDARD
RUS СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
UKR СИФОН ДЛЯ ВАННИ, ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ

Kiszerezés [DB]

35


Súly [KG]

11,784

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-536-A •• AUTOMATA KÁDSZIFON KFÓMOZOTT, SZIFON NÉLKÜL



GB CHROME PLATED BATH DRAIN WITH CHROME PLATED OVERFLOW/COMMAND KNOB WITH BOWDEN
PL PRZEWOD WANNOWY AUTOMATYCZNY 6/4\"/>

Kiszerezés [DB]

25


Súly [KG]

11,014

Méret [MM]

790 x 395 x 305

AUTOMATA KÁDSZIFON, FEHÉR




GB AUTOMATED STANDARD BATH TRAP (PLASTIC PLATED) WITH BOWDEN
PL SYFON WANNOWY AUTOMATYCZNY PLASTIKOWY BIAŁY
RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, БЕЛЫЙ
UKR АВТОМАТИЧНИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННИ, БІЛИЙ



Cikksz.	L [MM]	Dimenzió [CM]	Súly [KG]	DB
STY-536-A-F	530	790 x 395 x 305	11,634	20
STY-536-AF-83	830	790 x 395 x 305	9,659	15
STY-536-A-F-110	1100	790 x 395 x 305	7,104	10
STY-536-A-F-120	1200	Egyedi / Unique		
STY-536-A-F 180cm	1800	Egyedi / Unique		

AUTOMATA KÁDSZIFON, KRÓMOZOTT




GB AUTOMATED STANDARD BATH TRAP (CHROME PLATED) WITH BOWDEN
PL SYFON WANNOWY AUTOMATYCZNY PLASTIKOWY WYKONANIE CHROM
RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, ХРОМИРОВАННЫЙ
UKR АВТОМАТИЧНИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННИ, ХРОМОВАНИЙ



Cikksz.	L [MM]	Dimenzió [CM]	Súly [KG]	DB
STY-536-A-K	530	790 x 395 x 305	11,774	20
STY-536-AKD-83	830	790 x 395 x 305	9,704	15
STY-536-A-K-110	1100	790 x 395 x 305	7,104	10
STY-536-A-K-120	1200	Egyedi / Unique		
STY-536-A-K 180cm	1800	Egyedi / Unique		

AUTOMATA KÁDSZIFON, 6/4-ES JOLLYVAL




GB AUTOMATED BATH DRAIN WITH FLEXIBLE PIPE AND WITH BOWDEN
PL SYFON WANNOWY AUTOMATYCZNY PLASTIKOWY ODPEŁYW RURA ELASTYCZNA HARMONJKOWA
RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ 6/4", С УПРУГОЙ ТРУБОЙ „JOLLY”
UKR АВТОМАТИЧНИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННИ 6/4", З ПРУЖНОЮ ТРУБОЮ „JOLY”



Cikksz.	L [MM]	Dimenzió [CM]	Súly [KG]	DB
STY-536-A-F-J	530	790 x 395 x 305	11,134	20
STY-536-A-K-J	530	790 x 395 x 305	11,774	20

AUTOMATA KÁDSZIFON, TÖLTŐS



GB AUTOMATED BATH TRAP WITH OVERFLOW SAFE (CHROME PLATED) AND WITH BOWDEN
PL SYFON WANNOWY AUTOMATYCZNY PLASTIKOWY WYKONANIE CHROM Z BEZPIECZNYM PRZEWIEWEM
RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, С НАПУСКОМ ВОДЫ
UKR АВТОМАТИЧНИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННИ, З НАПУСКОМ ВОДИ



Cikksz.	L [MM]	Dimenzió [CM]	Súly [KG]	DB
STY-536-AK-F	420	620 x 110 x 110	1,985	1

AUTOMATA KÁDSZIFON ARANYOZOTT



GB AUTOMATED BATH TRAP, (GOLD) PLASTIC PLATED WITH BOWDEN
PL SYFON WANNOWY AUTOMATYCZNY PLASTIKOWY WYKONANIE ZŁOTO
RUS АВТОМАТИЧЕСКИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННЫ, ПОЗОЛОЧЕННЫЙ
UKR АВТОМАТИЧНИЙ СИФОН ДЛЯ ВАННИ, ПОЗОЛОЧЕНИЙ

20

1.214

790 x 395 x 305

KÁDSZIFON 6/4"



GB BATH TRAP, (6/4")
PL RURA SYFONU WANNY 6/4", ODPŁYW 40/50
RUS СИФОН ДЛЯ ВАННЫ (6/4")
UKR СИФОН ДЛЯ ВАННИ (6/4")

30

4.64

390 x 385 x 305

KÁD ÉS ZUHANYSZIFON, LAPOS



GB BATH AND SHOWER TRAP
PL RURA SYFONU WANNY/PRYSZNICA 6/4", PŁASKI
RUS СИФОН ДЛЯ ВАННЫ И ДУША, ПЛОСКИЙ
UKR СИФОН ДЛЯ ВАННИ ТА ДУША, ПЛОСКИЙ

100

13.974

400 x 600 x 430

HUROKSZIFON



GB "U" TRAP
PL „U” SYFON
RUS ПЕТЛЕВОЙ СИФОН
UKR СИФОН ПЕТЛЯ

30

5.09

250 x 170 x 30

Bath trap

Terhelés hatására a rugó megbillen (védve a mechanikus sérülésektől) eloszlatva a ránehezedő tömeget

530-1800 mm között rendelhető

Under upper load pressure the pop up plug is tilting (protected from mechanical damage) relieving the heavy mass

Available for order from 530 to 1800 mm



STY-036-F-1 ••

FEHÉR LEERESZTŐ KÁDSZIFONHOZ



GB (WHITE) PLASTIC BATH POP UP PLUG
PL KOREK SYFONU AUTOMATYCZNEGO PLASTIKOWY (BIAŁY)
RUS БЕЛЫЙ ВОДОСЛИВ ДЛЯ СИФОНА ВАННЫ
UKR БІЛА ВОДОЗЛИВНА КНОПКА ДЛЯ СИФОНА ВАННИ

		
1	0,061	150 x 180

STY-036-F-2 ••

FEHÉR FORGATÓGOMB KÁDSZIFONHOZ



GB (WHITE) PLASTIC KNOB FOR BATH TRAP
PL POKRĘTŁO DO SYFONU AUTOMATYCZNEGO PLASTIKOWE (BIAŁE)
RUS БЕЛАЯ КНОПКА ДЛЯ СИФОНА ВАННЫ
UKR БІЛА КНОПКА ДЛЯ СИФОНА ВАННИ

		
1	0,03	150 x 180

STY-036-2 ••

KRÓM LEERESZTŐ KÁDSZIFONHOZ



GB CHROME COVERED BATH POP UP PLUG
PL KOREK SYFONU AUTOMATYCZNEGO CHROMOWANY
RUS ХРОМИРОВАННЫЙ ВОДОСЛИВ ДЛЯ СИФОНА ВАННЫ
UKR ХРОМОВАНА ВОДОЗЛИВНА КНОПКА ДЛЯ СИФОНА ВАННИ

		
1	0,061	150 x 180

STY-036-3 ••

KRÓM FORGATÓGOMB KÁDSZIFONHOZ



GB CHROME COVERED KNOB FOR BATH TRAP
PL POKRĘTŁO DO SYFONU AUTOMATYCZNEGO CHROMOWANE
RUS ХРОМИРОВАННАЯ КНОПКА ДЛЯ СИФОНА ВАННЫ
UKR ХРОМОВАНА КНОПКА ДЛЯ СИФОНА ВАННИ

		
1	0,03	150 x 180

STY-036-A-1 ••

ARANYOZOTT LEERESZTŐ KÁDSZIFONHOZ



GB (GOLD) PLASTIC PLATED BATH POP UP PLUG
PL KOREK SYFONU AUTOMATYCZNEGO PLASTIKOWY (POZŁACANY)
RUS ПОЗОЛОЧЕННЫЙ ВОДОСЛИВ ДЛЯ СИФОНА ВАННЫ
UKR ПОЗОЛОЧЕНА ВОДОЗЛИВНА КНОПКА ДЛЯ СИФОНА ВАННИ

		
1	0,061	150 x 180

STY-036-A-2 ••

ARANYOZOTT FORGATÓGOMB KÁDSZIFONHOZ



GB (GOLD) PLASTIC PLATED KNOB FOR BATH TRAP
PL POKRĘTŁO DO SYFONU AUTOMATYCZNEGO PLASTIKOWE (POZŁACANE)
RUS ПОЗОЛОЧЕННАЯ КНОПКА ДЛЯ СИФОНА ВАННЫ
UKR ПОЗОЛОЧЕНА КНОПКА ДЛЯ СИФОНА ВАННИ

		
1	0,03	150 x 180

05


ZUHANYTÁLCA SZIFONOK

GB SHOWER TRAPS
PL SYFONY DO BRODZIKÓW I KRATKI PODŁOGOWE
RUS СИФОН ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА
UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ



STY-400-F ••


ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø 60 MM, FEHÉR, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 60 MM SHOWER TRAP, WHITE PLASTIC, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 60 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA BIAŁA
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø 60 MM, БЕЛЫЙ, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ
UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø 60 MM З ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, БІЛИЙ, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ

STY-400-K ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø 60 MM, KRÓMOZOTT, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 60 MM SHOWER TRAP, CHROME COVER PLATED, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 60 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA CHROM
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø 60 MM, ХРОМИРОВАННЫЙ, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ
UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø 60 MM З ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ХРОМОВАНИЙ, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

30

5,63

390 x 385 x 305



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


30

5,75

390 x 385 x 305

STY-400-FJ ••


ZUHANYTÁLCA SZIFON 60MM FEHÉR + JOLLYFLEX, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 60 MM SHOWER TRAP WITH JOLLYFLEX PIPE, WHITE PLASTIC COVER PLATED WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 60 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPŁYW ELASTYCZNY, POKRYWA BIAŁA
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø 60 MM, БЕЛЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ
UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø 60 MM, БІЛИЙ + ГНУЧКА ТРУБА З ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ

STY-400-KJ ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON 60MM KRÓMOZOTT + JOLLYFLEX, KIVEHETŐ BÚZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 60 MM SHOWER TRAP WITH JOLLY FLEX PIPE, CHROME COVER PLATED, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 60 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPŁYW ELASTYCZNY, POKRYWA CHROM
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø 60 MM, ХРОМИРОВАННЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ
UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø 60 MM, ХРОМОВАНИЙ + ГНУЧКА ТРУБА З ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

20

5,45

390 x 385 x 305



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


20

5,47

390 x 385 x 305

STY-401-F ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø90 MM, FEHÉR, KIVEHETŐ BÜZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 90 MM SHOWER TRAP, WHITE PLASTIC, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE


PL SYFON BRODZIKOWY Ø 90 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA BIAŁA

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø90 MM, БЕЛЫЙ, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ

UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø90 MM, БІЛИЙ З ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ

STY-401-K ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø90 MM, KRÓMOZOTT, KIVEHETŐ BÜZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 90 MM SHOWER TRAP, CHROME COVER PLATED, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE

PL SYFON BRODZIKOWY Ø 90 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA CHROM

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø90 MM, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ

UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø90 MM З ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ХРОМОВАНИЙ, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ

 Kiszerelés [DB]

20

 Súly [KG]

5,456

 Méret [MM]

390 x 385 x 305

 Kiszerelés [DB]

20

 Súly [KG]


5,376

 Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-401-FJ ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø90 MM FEHÉR + JOLLYFLEX, KIVEHETŐ BÜZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 90 MM SHOWER TRAP WITH JOLLYFLEX PIPE, WHITE PLASTIC COVER PLATED, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE


PL SYFON BRODZIKOWY Ø 90 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPEŁYW ELASTYCZNY, POKRYWA BIAŁA

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø90 MM, БЕЛЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, МОНТИРУЕМЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ОЧИЩАЕМЫЙ

UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø90 MM, БІЛИЙ + ГНУЧКА ТРУБА З ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ

STY-401-KJ ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø90 MM KRÓMOZOTT + JOLLYFLEX, KIVEHETŐ BÜZZÁRRAL, TISZTÍTHATÓ



GB Ø 90 MM SHOWER TRAP WITH JOLLY FLEX PIPE, CHROME COVER PLATED, WITH REMOVABLE AIR TRAP, CLEANSE

PL SYFON BRODZIKOWY Ø 90 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPEŁYW ELASTYCZNY, POKRYWA CHROM

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø90 MM, ХРОМИРОВАННЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, МОНТИРУЕМЫМ

UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø90 MM, ХРОМОВАНИЙ + ГНУЧКА ТРУБА З ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ

 Kiszerelés [DB]

15

 Súly [KG]

5,341

 Méret [MM]

390 x 385 x 305

 Kiszerelés [DB]

15

 Súly [KG]


5,341

 Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-402-F ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø 50 MM, FEHÉR, TISZTÍTHATÓ




GB Ø 50 MM SHOWER TRAP, WHITE PLASTIC, CLEANSE

PL SYFON BRODZIKOWY Ø 50 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA BIAŁA

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø50 MM, БЕЛЫЙ, ОЧИЩАЕМЫЙ

UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø50 MM, БІЛИЙ, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ



GB Ø 50 MM SHOWER TRAP, CHROME COVER PLATED, CLEANSE

PL SYFON BRODZIKOWY Ø 50 MM CZYSZCZONY OD GÓRY POKRYWA CHROM

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø50 MM, ХРОМИРОВАННЫЙ, ОЧИЩАЕМЫЙ

UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø50 MM, ХРОМОВАНИЙ, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ

 Kiszerelés [DB]

25

 Súly [KG]

5,47

 Méret [MM]

390 x 385 x 305

 Kiszerelés [DB]

25

 Súly [KG]


5,57

 Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-402-FJ ••


ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø50 MM FEHÉR + JOLLY FLEX,
TISZTÍTHATÓ BÚZZÁRRAL



GB Ø 50 MM SHOWER TRAP WHIT FLEXIBLE PIPE, WHITE PLASTIC, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 50 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPRĘYW ELASTYCZNY, POKRYWA BIAŁA
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø50 MM, БЕЛЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, ОЧИЩАЕМЫЙ
UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø50 MM, БІЛИЙ + ГНУЧКА ТРУБА, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ

STY-402-KJ ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON Ø50 MM KRÓMOZOTT
+ JOLLY FLEX, TISZTÍTHATÓ BÚZZÁRRAL



GB Ø 50 MM SHOWER TRAP, CHROME COVER PLATED, CLEANSE
PL SYFON BRODZIKOWY Ø 50 MM CZYSZCZONY OD GÓRY, ODPRĘYW ELASTYCZNY, POKRYWA CHROM
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА Ø50 MM, ХРОМИРОВАННЫЙ + ГИБКАЯ ТРУБА, ОЧИЩАЕМЫЙ
UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ Ø50 MM, ХРОМОВАНИЙ + ГНУЧКА ТРУБА, ПІДЛЯГАЄ ОЧИЩЕННЮ

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

15

4,73

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


15

4,73


390 x 385 x 305

STY-H-40 ••

HUOKSZIFON



GB "U" TRAP
PL „U” SYFON
RUS ПЕТЛЕВОЙ СИФОН
UKR СИФОН ПЕТЛЯ



GB BATH AND SHOWER TRAP
PL RURA SYFONU WANNY/PRYSZNICA 6/4", PŁASKA
RUS СИФОН ДЛЯ ВАННЫ И ДУША, ПЛОСКИЙ
UKR СИФОН ДЛЯ ВАННИ ТА ДУША, ПЛОСКИЙ

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

30

5,09

250 x 170 x 30

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


100

13,974

400 x 600 x 430

STY-537-1 ••


ZUHANYTÁLCA SZIFON, 6/4"



GB SHOWER TRAP 6/4"
PL KOLANKO SYFONU WANNOWEGO/PRYSZNICOWEGO 6/4"
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА, 6/4"
UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ, 6/4"

STY-537-2 ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø40/50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SHOWER TRAP WITH SINK WASTE, Ø40/50 MM OUTLET
PL SYFON BRODZIKOWY Z SITKIEM METALOWYM PŁASKIM ODPRĘYW 40/50
RUS СИФОН ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40/50 MM
UKR СИФОН ДЛЯ ДУШОВОГО ПІДДОНУ З ВОДОЗЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40/50 MM

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

50

4,569

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


30

5,99

390 x 385 x 305

STY-537-2-J ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON LEERESZTŐSZELEPPEL,
6/4"-ES JOLLY FLEX-EL



GB SHOWER TRAP WITH DRAIN VALVE AND WITH 6/4" FLEXIBLE PIPE


PL SYFON BRODZIKOWY Z SITKIEM METALOWYM ODPŁYW RURA ELASTYCZNA HARMONIKOWA

RUS СИФОН ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА ВОДОСЛИВОМ, С УПРУГОЙ ПОДВОДКОЙ „JOLLY FLEX” 6/4"

UKR СИФОН ДЛЯ ДУШОВОГО ПІДДОНУ З ВОДОСЛИВОМ, З ПРУЖИМ ВІДВЕДЕННЯМ "JOLLY FLEX" 6/4"

STY-537-3 ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL,
45°-OS KÖNYÖKKEL



GB SHOWER TRAP WITH DRAIN VALVE AND WITH 45° DEGREE ELBOW FITTING

PL SYFON BRODZIKOWY Z SITKIEM METALOWYM Z KORKIEM ODPŁYW 40/50

RUS СИФОН ДЛЯ ДУШОВОГО ПОДДОНА ВОДОСЛИВОМ, С КОЛЕНОМ ПОД 45 ГРАД.

UKR СИФОН ДЛЯ ДУШОВОГО ПІДДОНУ З ВОДОСЛИВОМ, З КОЛІНОМ ПІД 45°

Kiszerelés [DB]

45

Súly [KG]

12,869

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszerelés [DB]

30

Súly [KG]


5,75

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-549 ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON, LEERESZTŐSZELEPEL,
ÁLLÍTHATÓ



GB ADJUSTABLE SHOWER TRAP WITH DRAIN VALVE


PL SYFON BRODZIKOWY Z SITKIEM METALOWYM I NASTAWNYM ODPŁYWEM Ø50

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С ВОДОСЛИВОМ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ

UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ З ВОДОСЛИВОМ, РЕГУЛЮВАНИЙ

STY-405 ••

CSATLAKOZÓ SZERELVÉNY



GB PLASTIC ELBOW FITTING FOR SHOWER TRAP Ø40/50 MM

PL KOLANO ODPŁYWOWE DO SYFONÓW BRODZIKOWYCH Ø40/50

RUS КОЛЕНО ПЕРЕХОДНОЕ Ø40/50 MM

UKR КОЛІНО ПЕРЕХІДНЕ Ø40/50 MM

Kiszerelés [DB]

55

Súly [KG]

7,814

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszerelés [DB]

50

Súly [KG]


3,02

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-508-1 ••

100X100-AS PADLÓSZIFON



GB FLOOR DRAIN WITH 100 X 100 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE


PL KRATKA ŚCIEKOWA RUSZT STAL NIERDZEWNA 100X100 ODPŁYW REGULOWANY Ø40/50

RUS СЛИВНОЙ ТРАП, 100 X 100 MM

UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП 100×100 MM

STY-508-2 ••

100X100-AS PADLÓSZIFON CSŐ NÉLKÜL



GB FLOOR DRAIN WITH 100 X 100 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE WITHOUT PLASTIC ELBOW FITTING

PL KRATKA ŚCIEKOWA RUSZT STAL NIERDZEWNA 100X100 BEZ KOLANKA ODPŁYWOWEGO

RUS СЛИВНОЙ ТРАП, 100 X 100 MM БЕЗ ТРУБИ

UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП 100×100 MM БЕЗ ТРУБИ

Kiszerelés [DB]

25

Súly [KG]

5,545

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerelés [DB]

40

Súly [KG]


7,23

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-508-3 ••

150X150-AS PADLÓSZIFON, OLDALSÓ Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB HORIZONTAL Ø50 MM OUTLET FLOOR DRAIN WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE WITHOUT PLASTIC ELBOW FITTING
PL KRATKA ŚCIEKOWA NISKA RUSZT STAL NIERDZEWNA 150X150 ODPEŁYW POZIOMY Ø50
RUS СЛИВНОЙ ТРАП 100 X 100 MM, БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ Ø 50 MM
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП 150x150 MM, БІЧНИМ ВІДВОДОМ Ø50 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


50

17,914

790 x 395 x 305

STY-508-M ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON, OLDALKIFOLYÁSÚ, 100 X 100 MM-ES MŰANYAG RÁCCSAL Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB HORIZONTAL Ø32 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH 100 X 100 MM SQUARE PLASTIC TILE
PL KRATKA ŚCIEKOWA NISKA RUSZT TWORZYWO 100X100 ODPEŁYW POZIOMY Ø32
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ Ø 32 MM, ПЛАСТМАССОВОЙ РЕШЕТКОЙ 100X100 MM
UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ З БІЧНИМ ВІДВОДОМ Ø 32 MM, ПЛАСТМАСОВОЮ РЕШІТКОЮ 100X100 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


55

6,63

390 x 385 x 305

STY-508-RM ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON, OLDALKIFOLYÁSÚ, 100 X 100 MM-ES ROZSDAMENTES RÁCCSAL Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB HORIZONTAL Ø32 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH 100 X 100 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE
PL KRATKA ŚCIEKOWA NISKA RUSZT STAL NIERDZEWNA 100X100 ODPEŁYW POZIOMY Ø32
RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ Ø 32 MM, РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 100X100 MM
UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ З БІЧНИМ ВІДВОДОМ Ø 32 MM, РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 100X100 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]




Méret [MM]

55

9,325

390 x 385 x 305



Zuhanytálca szifon ••

Shower trap

Talajdonságok


- Beépíthető
- Szigetelhető
- Tisztítható búzzár

Properties

- Constructible
- Insulated
- Easy cleanable air trap

STY-509-M ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON, ALSÓKIFOLYÁSÚ, 100 X 100 MM-ES MŰANYAG RÁCCSAL Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB VERTICAL Ø32 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH 100 X 100 MM SQUARE PLASTIC TILE


PL KRATKA ŚCIEKOWA RUSZT TWORZYWO 100X100 ODPŁYW PIONOWY Ø32

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С НИЖНЕЙ ОТВОДКОЙ Ø 32 MM., ПЛАСТМАССОВОЙ РЕШЕТКОЙ 100X100 MM

UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ З НИЖНІМ ВІДВОДОМ Ø 32 MM, ПЛАСТМАСОВОЮ РЕШІТКОЮ 100X100 MM

STY-509-RM ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON, ALSÓKIFOLYÁSÚ, 100 X 100 MM-ES ROZSDAMENTES RÁCCSAL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB VERTICAL Ø32 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH 100 X 100 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE

PL KRATKA ŚCIEKOWA RUSZT STAL NIERDZEWNA 100X100 ODPŁYW PIONOWY Ø32

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С НИЖНЕЙ ОТВОДКОЙ Ø 32 MM, РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 100X100 MM

UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ З НИЖНІМ ВІДВОДОМ Ø 32 MM, РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 100X100 MM



Kiszerezés [DB]

70



Súly [KG]

7,05




Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-509-50-M ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON, ALSÓKIFOLYÁSÚ 100 X 100 MM-ES MŰANYAG RÁCCSAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB VERTICAL Ø50 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH 100 X 100 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE


PL KRATKA ŚCIEKOWA RUSZT TWORZYWO 100X100 ODPŁYW PIONOWY Ø50

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С НИЖНЕЙ ОТВОДКОЙ Ø 50 MM., ПЛАСТМАССОВОЙ РЕШЕТКОЙ 100X100 MM

UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ З НИЖНІМ ВІДВОДОМ Ø 50 MM, ПЛАСТМАСОВОЮ РЕШІТКОЮ 100X100 MM

STY-509-50 ••

ZUHANYTÁLCA SZIFON, ALSÓKIFOLYÁSÚ, 100 X 100 MM-ES ROZSDAMENTES RÁCCSAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB VERTICAL Ø50 MM OUTLET SHOWER TRAP WITH 100 X 100 MM SQUARE PLASTIC TILE

PL KRATKA ŚCIEKOWA RUSZT STAL NIERDZEWNA 100X100 ODPŁYW PIONOWY Ø50

RUS СИФОН ДУШЕВОГО ПОДДОНА С НИЖНЕЙ ОТВОДКОЙ Ø 50 MM, РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 100X100 MM

UKR СИФОН ДУШОВОГО ПІДДОНУ З НИЖНІМ ВІДВОДОМ Ø 50 MM, РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 100X100 MM



Kiszerezés [DB]

55



Súly [KG]

5,75



Méret [MM]

390 x 385 x 305



Kiszerezés [DB]

55



Súly [KG]

8,225



Méret [MM]

390 x 385 x 305

06


MOSDÓ BÚRA-, ÉS CSŐSZIFONOK

- GB** WASH-BASIN BOTTLE AND PIPE TRAPS
PL SYFONY UMYWALKOWE
RUS БУТИЛОЧНЫЕ И ТРУБЧАТЫЕ СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
UKR ПЛЯШКОВИЙ СИФОН І ТРУБЧАСТІЙ СИФОН



STY-531 ••


MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



- GB** WASH-BASIN BOTTLE TRAP, WITH SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY Z SITKIEM METALOWYM Ø70MM, ODPŁYW Ø40MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА З ВОДОСЛИВОМ, ВІДВЕДЕННЯ Ø40 MM

STY-531-1 ••

MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



- GB** WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH SINK WASTE AND NOZZLE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY Z SITKIEM METALOWYM Ø70MM I KRÓCCEM DO PRAŁKI, ODPŁYW Ø40 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА З ВОДОСЛИВОМ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM



40



12,294



790 x 395 x 305



35




12,484



790 x 395 x 305

STY-531-2 ••


MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



- GB** WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH NOZZLE AND WITHOUT SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL PÓLSYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 5/4" Z KRÓCCEM POD PRAŁKĘ, ODPŁYW Ø40 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА БЕЗ ВОДОСЛИВУ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

STY-531-3 ••

MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



- GB** WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITHOUT SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL PÓLSYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 5/4" ODPŁYW Ø40 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА БЕЗ ВОДОСЛИВА, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА БЕЗ ВОДОСЛИВУ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM



40



11,294



790 x 395 x 305



40




9,374



790 x 395 x 305

STY-532 ••

MOSDÓSZIFON, FIX LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH FIX SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY SITKO METALOWE, ODPEŁYW Ø 32 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА С ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø 32 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА З ФІКСОВАНИМ ВОДОЗЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM

Kiszorolás [DB]

50

Súly [KG]


12,964

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-532-40 ••

MOSDÓSZIFON, FIX LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH FIX SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY SITKO METALOWE, ODPEŁYW Ø40 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА С ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА З ФІКСОВАНИМ ВОДОЗЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszorolás [DB]

40

Súly [KG]


11,174

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-533 ••

MOSDÓSZIFON 5/4" OLDHATÓ LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH ADJUSTABLE 5/4" SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 5/4", SITKO METALOWE, ODPEŁYW Ø 32 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА 5/4", С ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø 32 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА 5/4", З ВОДОЗЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM

Kiszorolás [DB]

50

Súly [KG]


14,214

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-533-1 ••

MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSÓGÉP
CSATLAKOZÓVA, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITH NOZZLE AND WITHOUT SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 5/4", SITKO METALOWE, Z KRÓCCEM POD PRALKĘ, ODPEŁYW Ø32 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø 32 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА З ВОДОЗЛИВОМ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM

Kiszorolás [DB]

45

Súly [KG]


14,894

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-533-2 ••

MOSDÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP WITHOUT SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL RÓESYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 5/4", ODPEŁYW Ø 32MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДВОДКОЙ Ø 32 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM

Kiszorolás [DB]

50

Súly [KG]


11,014

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-533-3 ••

MOSDÓSZIFON HOSSZÚCSŐVEL,
LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB WASH-BASIN BOTTLE TRAP (WITH LONG PIPE) WITH SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY 5/4", SITKO METALOWE, PRZEDŁUŻONY, ODPEŁYW Ø32 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА С ДЛИННОЙ ТРУБОЙ, С ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø 32 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА З ДОВОГУ ТРУБОЮ, З ВОДОЗЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM

Kiszorolás [DB]

45

Súly [KG]


13,634

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-533-FK ••

FÉM BÚRASZIFON, KERÉK KIVTEL



GB STAINLESS STEEL BOTTLE TRAP, ROUND DESIGN



PL PÓŁSYFON UMYWALKOWY CHROM 5/4" ODPEŁYW Ø32MM „RONDÓ”

RUS МЕТАЛИЧЕСКИЙ БУТЫЛОЧНЫЙ СИФОН, КРУГЛЫЙ

UKR МЕТАЛІЧНИЙ ПЛЯШКОВИЙ СИФОН, КРУГЛИЙ

STY-533-FSZ ••

FÉM BÚRASZIFON, SZÖGLETES KIVTEL



GB STAINLESS STEEL BOTTLE TRAP, SQUARE DESIGN

PL PÓŁSYFON UMYWALKOWY CHROM 5/4" ODPEŁYW Ø32MM „KWADRO”

RUS МЕТАЛИЧЕСКИЙ БУТЫЛОЧНЫЙ СИФОН, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

UKR МЕТАЛІЧНИЙ ПЛЯШКОВИЙ СИФОН, ПРЯМОКУТНИЙ



Kiszerezés [DB]

1



Súly [KG]

0,74



Méret [MM]

120 x 320 x 70



Kiszerezés [DB]

1



Súly [KG]

0,92



Méret [MM]

120 x 320 x 70


Mosdószifon ••

Wash-basin trap



STY-534-1 ••

MOSDÓSZIFON, NAGYÁTERESZTÉSŰ,
LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL




- GB** WASH-BASIN DEEP BOTTLE TRAP, WITH NOZZLE AND SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY WYSOKI 5/4", SITKO METALOWE 70MM, DODATKOWY KRÓCIEC POD PRAŁKĘ, ODPEŁYW Ø 32 MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА БОЛЬШИМ СТОКОМ, ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА, ВЕЛИКИМ СТОКОМ, ВОДОЗЛИВОМ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
40	14,894	790 x 395 x 305

STY-534-2 ••

MOSDÓSZIFON, NAGYÁTERESZTÉSŰ, LEERESZTŐSZELEP
NÉLKÜL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL




- GB** WASH-BASIN DEEP BOTTLE TRAP, WITHOUT SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL PÓLSYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY WYSOKI 5/4", ODPEŁYW Ø32MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА БОЛЬШИМ СТОКОМ БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА, ВЕЛИКИМ СТОКОМ БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
40	10,254	790 x 395 x 305

STY-534-32 ••

MOSDÓSZIFON, NAGYÁTERESZTÉSŰ, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL




- GB** WASH-BASIN DEEP BOTTLE TRAP, WITH SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY WYSOKI 5/4", SITKO METALOWE 70MM, ODPEŁYW Ø32MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА БОЛЬШИМ СТОКОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА, ВЕЛИКИМ СТОКОМ, ВОДОЗЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
40	13,254	790 x 395 x 305

STY-534-40 ••

MOSDÓSZIFON, NAGYÁTERESZTÉSŰ, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




- GB** WASH-BASIN DEEP BOTTLE TRAP, WITH SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY WYSOKI 5/4", SITKO METALOWE 70MM, ODPEŁYW Ø40MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА БОЛЬШИМ СТОКОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА, ВЕЛИКИМ СТОКОМ, ВОДОЗЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
35	12,344	790 x 395 x 305

STY-534-1-40 ••

MOSDÓSZIFON, NAGYÁTERESZTÉSŰ,
LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSÓGÉP
CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL





- GB** WASH-BASIN DEEP BOTTLE TRAP, WITH NOZZLE AND SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY BUTELKOWY WYSOKI 5/4", SITKO METALOWE 70MM, DODATKOWY KRÓCIEC POD PRAŁKĘ, ODPEŁYW Ø 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА БОЛЬШИМ СТОКОМ, ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА, ВЕЛИКИМ СТОКОМ, ВОДОЗЛИВОМ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
35	13,884	790 x 395 x 305

STY-638-32 ••

CSŐSZIFON, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH Ø32 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ODPEŁYW Ø 32MM, GWINT 5/4"
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
UKR ТРУБЧАСТЫЙ СИФОН З ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]




Méret [MM]

50

8,764

790 x 395 x 305

STY-638-32-1 ••

 CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL


GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE, Ø32 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY Z SITKIEM METALOWYM ODPEŁYW Ø 32 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ВОДОСЛИВОМ, ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
UKR ТРУБЧАСТЫЙ СИФОН З ВОДОСЛИВОМ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]




Méret [MM]

50

11,964

790 x 395 x 305

STY-638-32-2 ••

 CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø32 MM-ES
ELFOLYÁSSAL


GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE AND Ø32 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE
PL PÓŁ-SYFON RUROWY UMYWALKOWY Z KRÓCCEM DO PRAŁKI, ODPEŁYW Ø 32MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЫ, ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
UKR ТРУБЧАСТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВУ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]




Méret [MM]

50

11,164

790 x 395 x 305

STY-638-32-3 ••

 CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSÓGÉP
CSATLAKOZÓVAL, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL


GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE, NOZZLE AND Ø32 MM OUTLET
PL SYFON UMYWALKOWY RUROWY Z KRÓCCEM DO PRAŁKI ODPEŁYW Ø 32MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ПОДВОДКОЙ Ø32 MM
UKR ТРУБЧАСТЫЙ СИФОН ВОДОСЛИВОМ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø32 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


40

11,734

790 x 395 x 305

FÉM MOSDÓ CSŐSZIFONOK
STY-638-32-F ••

FÉM CSŐSZIFON, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP (STAINLESS STEEL), Ø32 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RUROWY UMYWALKOWY, STAL POLEROWANA, ODPEŁYW Ø32 MM
RUS МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН Ø32 MM
UKR МЕТАЛЕВІЙ ТРУБЧАСТЫЙ СИФОН Ø32 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


1

0,7

-

STY-638-32-K ••

KRÓMOZOTT CSŐSZIFON, Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP (CHROME PLATED), Ø32 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RUROWY UMYWALKOWY, TWORZYWOWY, CHROMOWANY, ODPEŁYW Ø32 MM
RUS ХРОМИРОВАННЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН Ø32 MM
UKR ХРОМОВАНИЙ ТРУБЧАСТЫЙ СИФОН Ø32 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

50

9,014

790 x 395 x 305

07


MOSOGATÓ BÚRA-, ÉS CSŐSZIFONOK

GB SINK BOTTLE AND PIPE TRAPS
PL SYFONY ZLEWOZMYWAKOWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИНЫ
UKR СИФОН ДЛЯ МИЙОК І ТРУБЧАСТІЙ СИФОН



STY-538 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON,
TÚLFOLYÓVAL, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH RECTANGULAR OVERFLOW, SINK WASTE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY POJEDYNCZY SITKO METALOWE Z PRZEWŁOKIEM ODPEŁN 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК С ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ МИЙОК З ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszorolás [DB]

25

Súly [KG]


10,689

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-538-1 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON,
TÚLFOLYÓVAL, MOSOGATÓGÉP
CSATLAKOZÓVAL, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH RECTANGULAR OVERFLOW, NOZZLE, SINK WASTE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY POJEDYNCZY SITKO METALOWE Z PRZEWŁOKIEM I DODATKOWYM KRÓCCEM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК С ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ МИЙОК З ПЕРЕЛИВОМ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, ВОДОСЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszorolás [DB]

20

Súly [KG]


9,134

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-538-2 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON,
LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH SINK WASTE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY POJEDYNCZY SITKO METALOWE, ODPEŁN 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ МИЙОК З ВОДОСЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszorolás [DB]

30

Súly [KG]


10,664

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-538-3 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP
NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL SINK BOTTLE TRAP, Ø40 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY POJEDYNCZY BEZ SITKA 6/4, ODPEŁN 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК, БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ МИЙОК БЕЗ ВОДОСЛИВУ З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszorolás [DB]

30

Súly [KG]


8,714

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-538-4 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET AND WITHOUT SINK WASTE
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY POJEDYŃCZY BEZ SITKA 6/4, Z DODATKOWYM KRÓCSEM POD ZMYWARKĘ, ODPIĘW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ МИЙОК З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

**“NINCS FÜRDŐSZÖBA
STYRON NÉLKÜL”**

**“THERE IS NO BATHROOM
WITHOUT STYRON”**

STYRON
LEPOLFOZSZERELVEK

Kiszerezés [DB]

30

Súly [KG]


9,284

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-539-2 ••


KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITHOUT SINK WASTES, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY PODWÓJNY BEZ SITK 6/4", ODPIĘW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ, БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ ЗДВОЄНОЇ МИЙКИ БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

STY-539-3 ••

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET WITHOUT SINK WASTES
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY PODWÓJNY BEZ SITK 6/4" Z KRÓCSEM POD ZMYWARKĘ, ODPIĘW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ СПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ ЗДВОЄНОЇ МИЙКИ БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

15

Súly [KG]

7,649

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszerezés [DB]

15

Súly [KG]


7,874

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-539-5 ••


KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON, TÚLFOLYÓVAL, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH SINK WASTES, ONE RECTANGULAR OVERFLOW AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY PODWÓJNY, SITKA METALOWE Z PRZELIWEW, ODPIĘW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ, С ПЕРЕЛИВОМ, ДВУМА ВОДОСЛИВАМИ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ ЗДВОЄНОЇ МИЙКИ, З ПЕРЕЛИВОМ, ДВОМА ВОДОЗЛИВАМИ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

STY-539-6 ••

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON, KÉTLEERESZTŐSZELEPPEL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH SINK WASTES, NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY PODWÓJNY, SITKA METALOWE Z KRÓCSEM POD ZMYWARKĘ, ODPIĘW 40MM
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ, С ДВУМА ВОДОСЛИВАМИ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ ЗДВОЄНОЇ МИЙКИ, З ДВОМА ВОДОЗЛИВАМИ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

10

Súly [KG]

7,394

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszerezés [DB]

10

Súly [KG]


7,634

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-539-7

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓSZIFON,
TÚLFOLYÓVAL, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL,
MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL SINK BOTTLE TRAP WITH SINK WASTES, ONE RECTANGULAR OVERFLOW, NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON ZLEWOZMYWAKOWY BUTELKOWY PODWÓJNY, SITKA METALOWE Z PRZEWŁEM I KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ
RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ, С ПЕРЕЛИВОМ, С ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ ЗДВОЕНОЇ МИЙКИ, З ПЕРЕЛИВОМ, З ДВОМА ВОДОСЛИВАМИ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

10

Súly [KG]


7,624

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-539-4

KÉTMEDENCÉS ÖSSZEKÖTŐ, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL



GB DOUBLE BOWL SINK PIPE WITHOUT SINK WASTES
PL RURKA POŁĄCZENIOWA ODPEWY ZLEWOZMYWAKA PODWÓJNEGO BEZ SYFONU 6/4"
RUS ТРУБА ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА
UKR ТРУБА ДЛЯ ЗДВОЕНОЇ МИЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВУ

Kiszerezés [DB]

35

Súly [KG]


9,334

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638

CSŐSZIFON TÚLFOLYÓVAL, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RURIOWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO Z PRZEWŁEM, ODPEWY Ø40 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ МОЕК С ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ МИЙОК З ВОДОСЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

25

Súly [KG]


10,064

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-1

CSŐSZIFON TÚLFOLYÓVAL,
LEERESZTŐSZELEPPEL, MOSOGATÓGÉP
CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES
ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE WITH RECTANGULAR OVERFLOW, NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RURIOWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO Z PRZEWŁEM I KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPEWY Ø40 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ МОЕК С ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ МИЙОК З ВОДОСЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

20

Súly [KG]


8,614

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-2

CSŐSZIFON LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES
ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RURIOWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO SITKO METALOWE, ODPEWY Ø40 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ВОДОСЛИВОМ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR ТРУБЧАТЫЙ СИФОН З ВОДОСЛИВОМ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

30

Súly [KG]


9,884

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-3

CSŐSZIFON LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH Ø40 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE
PL PÓŁ-SYFON RURIOWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4", ODPEWY Ø40 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВУ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

30

Súly [KG]


7,934

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-638-4 ••


CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL.
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4" Z KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPIŁYW Ø40 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR ТРУБЧАСТІЙ СИФОН БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

STY-638-50 ••

CSŐSZIFON, TÚLFOLYÓVAL, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE WITH RECTANGULAR OVERFLOW, Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO Z PRZEWIEWEM, ODPIŁYW Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН С ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
UKR ТРУБЧАСТІЙ СИФОН З ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОЗЛИВОМ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

30

8,624

790 x 395 x 305



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


20

7,834

790 x 395 x 305

STY-638-50-1 ••


CSŐSZIFON, TÚLFOLYÓVAL, LEERESZTŐSZELEP-
PEL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE WITH RECTANGULAR OVERFLOW, NOZZLE, Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO Z PRZEWIEWEM I PODŁĄCZENIEM DO ZMYWARKI, ODPIŁYW Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН С ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
UKR ТРУБЧАСТІЙ СИФОН З ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОЗЛИВОМ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM

STY-638-50-2 ••

CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEPPEL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTE, Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO SITKO METALOWE, ODPIŁYW Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН С ВОДОСЛИВОМ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
UKR ТРУБЧАСТІЙ СИФОН З ВОДОЗЛИВОМ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

15

6,854

790 x 395 x 305



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


20

7,294

790 x 395 x 305

STY-638-50-3 ••


CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITHOUT SINK WASTE, Ø50 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4" Z KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPIŁYW Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
UKR ТРУБЧАСТІЙ СИФОН БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM

STY-638-50-4 ••

CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø50 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4" Z KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPIŁYW Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
UKR ТРУБЧАСТІЙ СИФОН БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

30

8,264

790 x 395 x 305



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


30

9,074

790 x 395 x 305

STY-638-4-J ••

CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL +
JOLLYFLEXEL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, WITHOUT SINK WASTE + FLEXIBLE PIPE WITH Ø50 MM OUTLET
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4" Z KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPEŁN RURA HARMONIKOWA Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ + JOLLYFLEX, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
UKR ТРУБЧАТИЙ СИФОН БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ + JOLLYFLEX, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM

Kiszorolás [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
35	10,804	790 x 395 x 305

STY-638-50-4-2 ••

CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
MOSÓ-, ÉS MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH TWIN NOZZLE, Ø50 MM OUTLET, WITHOUT SINK WASTE
PL PÓŁ-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4" Z DWOMA KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPEŁN Ø50 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ И СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM
UKR ТРУБЧАТИЙ СИФОН БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ І ПРАЛЬНОЇ МАШИН, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM

Kiszorolás [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
30	9,554	790 x 395 x 305

STY-655-1 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEPPEL, SZŐGLETES TÚLFOLYÓVAL, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB SINGLE BOWL PIPE TRAP Ø114 MM BASKET STAINER WASTE WITH RECTANGULAR OVERFLOW, NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO SITKO Ø114 MM Z PRZEŁEWEM I KRÓCCEM DO ZMYWARKI, ODPEŁN Ø40 MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø 50 MM
UKR СИФОН ДЛЯ МІЙКИ З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM, ПРЯМОКУТНИМ ПЕРЕЛИВОМ, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM

Kiszorolás [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
20	11,094	790 x 395 x 305

STY-658-1 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEPPEL, KERESZTÜLFOLYÓVAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH Ø114 MM BASKET STAINER WASTE WITH ROUND OVERFLOW, NOZZLE AND Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO SITKO Ø114 MM Z PRZEŁEWEM OKRĄGŁYM I KRÓCCEM DO ZMYWARKI, ODPEŁN Ø50 MM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø 50 MM
UKR СИФОН ДЛЯ МІЙКИ З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM, КРУГЛИМ ПЕРЕЛИВОМ, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM

Kiszorolás [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
20	10,774	790 x 395 x 305

STY-661-1 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, Ø114 MM-ES BOWDENES LEERESZTŐSZELEPPEL, KERESZTÜLFOLYÓVAL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÁSSAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH BASKET STAINER WASTE Ø114 MM STAINLESS STEEL FLANGE WITH BOWDEN WITH ROUND OVERFLOW WITH NOZZLE AND Ø50 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, SITKO Ø114 MM, Z PRZEŁEWEM OKRĄGŁYM, Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI I AUTOMATYCZNYM ZAMYKANIEM, ODPEŁN Ø50
RUS СИФОН ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ВОДОСЛИВОМ, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø 50 MM
UKR СИФОН ДЛЯ МІЙКИ З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM, ВОДОЗЛИВОМ «БОВДЕН», КРУГЛИМ ПЕРЕЛИВОМ, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø50 MM

Kiszorolás [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
20	12,774	790 x 395 x 305

STY-639-2 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP, Ø40 MM OUTLET WITHOUT SINK WASTES
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO BEZ SIEK, GWINT 6/4", ODPLYW Ø40 MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

15 7,289 790 x 395 x 305

STY-639-3 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET WITHOUT SINK WASTES
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO BEZ SIEK, GWINT 6/4" Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI ODPLYW Ø40MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДСЕДИНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ БЕЗ ВОДОЗЛИВУ З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

15 7,544 790 x 395 x 305

STY-639-5 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, EGY TÚLFOLYÓVAL, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTES, WITH ONE RECTANGULAR OVER FLOW, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO Z PRZEWIEW, ODPLYW Ø40MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ПЕРЕЛИВОМ, ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ З ПЕРЕЛИВОМ, ДВОМА ВОДОЗЛИВАМИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

10 7,194 790 x 395 x 305

STY-639-6 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTES AND Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO, ODPLYW Ø40MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ З ДВОМА ВОДОЗЛИВАМИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

10 6,714 790 x 395 x 305

STY-639-7 ••

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ CSŐSZIFON, TÚLFOLYÓVAL, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTES AND ONE RECTANGULAR OVER FLOW, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO Z PRZEWIEW I DODATKOWYM KRÓCCEM DO ZMYWARKI, ODPLYW Ø40MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ПЕРЕЛИВОМ, ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ З ПЕРЕЛИВОМ, ДВОМА ВОДОЗЛИВАМИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

10 7,434 790 x 395 x 305

STY-639-8 ••

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, KÉT LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL




GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTES, Ø40 MM OUTLET
PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO, NISKIE SIEK, ODPLYW Ø40MM
RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ З ДВОМА ВОДОЗЛИВАМИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerelés [DB] Súly [KG] Méret [MM]

10 6,464 790 x 395 x 305

STY-639-50-2 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON,
LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP, Ø50 MM OUTLET WITHOUT SINK WASTES

PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO BEZ SIEK, GWINT 6/4", ODPIĘW Ø50 MM

RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM

UKR ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВУ, ВІДВЕДЕННЯ Ø50 MM

 Kiszereles [DB]

15

 Súly [KG]


7,454

 Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-639-50-5 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, TÚLFOLYÓVAL, KÉT
LEERESZTŐSZELEPPEL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH SINK WASTES AND ONE RECTANGULAR OVER FLOW, Ø50 MM OUTLET

PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO Z PRZEWLEW, ODPIĘW Ø50MM

RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ПЕРЕЛИВОМ, ДВУМЯ ВОДОСЛИВАМИ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM

UKR ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ З ПЕРЕЛИВОМ, ДВОМА ВОДОСЛИВАМИ, ВІДВЕДЕННЯ Ø50 MM

 Kiszereles [DB]

10

 Súly [KG]


7,324

 Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-657-1 ••

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, KERÉK
TÚLFOLYÓVAL, KÉT Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEP-
PEL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø50 MM-ES
ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH DOUBLE Ø114 MM BASKET STAINER WASTE, ONE ROUND OVERFLOW, WITH NOZZLE AND Ø50 MM OUTLET

PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA 11/2KOMORY, SITKO Ø114 MM Z PRZEWLEWEM OKRĄGŁYM I DODATKOWYM KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPIĘW Ø50

RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø 50 MM

UKR СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM, КРУГЛИМ ПЕРЕЛИВОМ, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯ Ø50 MM

 Kiszereles [DB]

10

 Súly [KG]


9,954

 Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-639-50-3 ••

KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON,
LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL,
MOSGATÓGÉP CSATLAKOZÓVAL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø50 MM OUTLET WITHOUT SINK WASTES

PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO BEZ SIEK, GWINT 6/4" Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI ODPIĘW Ø50MM

RUS ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø50 MM

UKR ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ БЕЗ ВОДОСЛИВУ, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯ Ø50 MM

 Kiszereles [DB]

15

 Súly [KG]


7,739

 Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-657-2 ••

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, KÉT
Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEPPEL,
SZŐGLETES TÚLFOLYÓVAL,
MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÁSSAL,
Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH DOUBLE Ø114 MM BASKET STAINER WASTE, ONE RECTANGULAR OVERFLOW, WITH NOZZLE AND Ø40 MM OUTLET

PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO, SITKO Ø114 MM Z PRZEWLEWEM I DODATKOWYM KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPIĘW Ø40

RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø 40 MM

UKR СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM, ПРЯМОКУТНИМ ПЕРЕЛИВОМ, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯ Ø40 MM

 Kiszereles [DB]

10

 Súly [KG]


10,264

 Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-662-2 ••

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓ SZIFON, GYÜMÖLCS MOSÓS,
EGY Ø114 MM-ES ÉS EGY Ø114 MM-ES BOWDENESLEERESZ-
TŐSZELEPPEL, MOSOGATÓGÉP CSATLAKOZÁSSAL,
Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SINGLE BOWL AND A HALF SINK PIPE TRAP WITH DOUBLE Ø114 MM BASKET STAINER WASTE WITH BOWDEN WITH ROUND OVERFLOW WITH NOZZLE AND Ø50 MM OUTLET

PL SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA 11/2KOMORY, SITKO Ø114 MM Z AUTOMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM ORAZ PRZEWLEWEM OKRĄGŁYM I DODATKOWYM KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ, ODPIĘW Ø50

RUS СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ФРУКТОВОЙ МОЙКОЙ, ВОДОСЛИВОМ Ø114MM И ВОДОСЛИВОМ С КАБЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Ø114MM, ПОДСОЕДИНЕНИЕМ К ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø 50 MM

UKR СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МІЙКИ З ФРУКТОВОЮ МІЙКОЮ, ВОДОСЛИВОМ «БОВДЕН» Ø114MM, З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯ Ø50 MM

 Kiszereles [DB]

10

 Súly [KG]


10,714

 Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-641-2 ••

HELYTAKARÉKOS CSŐSZIFON 6/4", LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SPACE SAVER SINGLE BOWL PIPE TRAP (6/4" NUT) WITH Ø40 MM OUTLET WITH OUT SINK WASTE
PL PÓL-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4", OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI, ODPIŁYW Ø40MM
RUS МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН 6/4", БЕЗ ВОДОСЛИВА, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR МАЛОГАБАРИТНИЙ ТРУБЧАТИЙ СИФОН 6/4" БЕЗ ВОДОЗЛИВУ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


20

7,854

790 x 395 x 305

STY-641 ••

HELYTAKARÉKOS CSŐSZIFON, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, LEERESZTŐSZELEP NÉLKÜL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SPACE SAVER SINGLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET WITH OUT SINK WASTE
PL PÓL-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA JEDNOKOMOROWEGO, GWINT 6/4", Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI, OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI, ODPIŁYW Ø40MM
RUS МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН, БЕЗ ВОДОСЛИВА, С ПОДСЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR МАЛОГАБАРИТНИЙ ТРУБЧАТИЙ СИФОН БЕЗ ВОДОЗЛИВУ З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


20

7,954

790 x 395 x 305

STY-643-2-F ••

HELYTAKARÉKOS KÉTMEDENCÉS GYÜMÖLCSMOSÓS CSŐSZIFON, 2 MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SPACE SAVER DOUBLE BOWL AND HALF SINK PIPE TRAP WITH TWIN NOZZLE, Ø40 MM OUTLET
PL PÓL-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA 11/2 KOMORY, GWINT 6/4", Z DWOMA KRÓCCAMI DO ZMYWARKI, OSZCZĘDZAJĄCY PRZESTRZEN, ODPIŁYW Ø40MM
RUS МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ МОЙКИ ПОСУДА И ФРУКТОВ С ДВУМЯ ПОДСЕДИНЕНИЯМИ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR МАЛОГАБАРИТНИЙ ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ ТА ФРУКТІВ З ДВОМА ПІД'ЄДНАННЯМИ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


10

8,214

790 x 395 x 305

STY-642 ••

HELYTAKARÉKOS KÉTMEDENCÉS CSŐSZIFON, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SPACE SAVER DOUBLE BOWL PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET
PL PÓL-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA DWUKOMOROWEGO, GWINT 6/4", Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI, OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI, ODPIŁYW Ø40MM
RUS МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С ПОДСЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR МАЛОГАБАРИТНИЙ ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ ПОДВІЙНОЇ МИЙКИ З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


15

9,119

790 x 395 x 305

STY-643 ••

HELYTAKARÉKOS EGYMEDENCÉS GYÜMÖLCSMOSÓS CSŐSZIFON, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL



GB SPACE SAVER DOUBLE BOWL AND HALF SINK PIPE TRAP WITH NOZZLE, Ø40 MM OUTLET
PL PÓL-SYFON RUROWY ZLEWOZMYWAKA 11/2 KOMORY, GWINT 6/4", Z KRÓCCEM DO ZMYWARKI, OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI, ODPIŁYW Ø40MM
RUS МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ СИФОН ДЛЯ МОЙКИ ФРУКТОВ, С ПОДСЕДИНЕНИЕМ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR МАЛОГАБАРИТНИЙ ТРУБЧАТИЙ СИФОН ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ ТА ФРУКТІВ З ПІД'ЄДНАННЯМ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ, ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


10

6,724

790 x 395 x 305

STY-645 ••

REJTETT HELYTAKARÉKOS SZIFON



GB SPACE SAVER KIT WITH URINAL TRAP
PL SYFON DO PISUARU ODPIŁYW PIONOWY, OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA, GWINT 6/4"
RUS СКРЫТЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ СИФОН
UKR СКРИТИЙ МАЛОГАБАРИТНИЙ СИФОН

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


1

0,419

250 x 320

STY-515 ••

KÖTŐCSŐ, SIMA (Ø32 X 165 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE (Ø32 MM X 165 MM) WITH PLASTIC SLIP JOINT NUT
PL KRÓCIEC Z NAKRĘTKĄ 5/4" (Ø32X165 MM)
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ (Ø32X165 MM)
UKR ТРУБА З'ЄДНАННЯ (Ø32X165 MM)



100




4,67



390 x 385 x 305

STY-515-2 ••

KÖTŐCSŐ SIMA (CSŐCSONK, Ø32 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE Ø32 MM
PL ZŁĄCZKA KRÓTKA Ø32 Z NAKRĘTKĄ 5/4"
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ (Ø32X40 MM)
UKR ТРУБА З'ЄДНАННЯ (Ø32 MM)



200




4,67



390 x 385 x 305

STY-513 ••

KÖTŐCSŐ, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL (Ø32 X 260 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE WITH SWIVEL NOZZLE (Ø32 MM X 260 MM)
PL RURKA SYFONU UMYSŁKOWEGO 5/4" Z KRÓCCEM POD PRALKĘ
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ С ПОДВОДКОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ (Ø32X260 MM)
UKR ТРУБА З'ЄДНАННЯ З ПІДВЕДЕННЯМ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ (Ø32X260 MM)



60




5,87



390 x 385 x 305

STY-515-1 ••

KÖTŐCSŐ, SIMA (Ø32 X 270 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE (Ø32 MM X 270 MM)
PL KRÓCIEC Z NAKRĘTKĄ 5/4" (Ø32X270 MM)
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ (Ø32X270 MM)
UKR ТРУБА З'ЄДНАННЯ (Ø32X270 MM)



80




5,43



390 x 385 x 305

STY-514 ••

KÖTŐCSŐ, SIMA (Ø40 X 275 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE (Ø40 MM X 275 MM) WITH PLASTIC SLIP JOINT NUT
PL KRÓCIEC Z NAKRĘTKĄ 6/4" (Ø40X275 MM)
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ (Ø40X265 MM)
UKR ТРУБА З'ЄДНАННЯ (Ø40X275 MM)



60




4,85



390 x 385 x 305

STY-512 ••

KÖTŐCSŐ, MOSÓGÉP CSATLAKOZÓVAL (Ø40 X 265 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE WITH SWIVEL NOZZLE (Ø40 MM X 265 MM)
PL RURKA SYFONU ZLEWOZMYWAKA 6/4" Z KRÓCCEM POD ZMYWARKĘ
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ С ПОДВОДКОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ (Ø40X265 MM)
UKR ТРУБА З'ЄДНАННЯ З ПІДВЕДЕННЯМ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ (Ø40X265 MM)



40




4,19



390 x 385 x 305

STY-512-1 ••

KÖTŐCSŐ, MOSÓ-, ÉS MOSOGATÓGÉP
CSATLAKOZÓVAL (Ø40 X 265 MM)



GB PLASTIC SINK TAILPIECE WITH TWIN SWIVEL NOZZLE (Ø40 MM X 265 MM)

PL RURKA SYFONU ZLEWOWYMYWAKA 6/4\" Z DWOMA KRÓCŚCAMI POD ZMYWARKĘ

RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ С ПОДВОДКАМИ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЮЩЕЙ МАШИНЫ (Ø40X265 MM)

UKR ТРУБА З'ЄДНАННЯ З ПІДВЕДЕННЯМ ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ ТА ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН (Ø40X265 MM)



Kiszerezés [DB]

30



Súly [KG]

4,07



Méret [MM]

390 x 385 x 305

Mosogatószifon ••

Sink pipe traps

Helytakarékos csőszifon

Gránit és rozsdamentes lemez mosogatóhoz is használható.
A szekrényben nem foglal el nagy helyet.
Mosó-, mosógatógép és konyhamalac is rácsatlakoztatható.

Space saver pipe trap

Useable for granite and stainless steel sink too
Does not take up much space in the cabinet
Connectable washingmachine, dishwasher and food-waste grinder



08


LEERESZTŐSZELEPEK

GB SINK WASTES
PL SITKA ODPŁYWOWE DO UMYWALEK I ZLEWOZMYWAKÓW
RUS СЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ
UKR ВОДОСЛИВ



STY-542 ••


LEERESZTŐSZELEP 5/4" - Ø70 MM-ES TÁNYÉRRAL,
 M6X70-ES CSAVARRAL



GB Ø70 MM (5/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE WITH M6X70 SCREW
PL ODPŁYW DO UMYWALKI 5/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø70
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 5/4" С РЕШЕТКОЙ Ø70 MM, С БОЛТОМ M6X70
UKR ВОДОСЛИВ 5/4" З РЕШІТКОЮ Ø70 MM, З БОЛТОМ M6X70

STY-542-1 ••

LEERESZTŐSZELEP 6/4" - Ø60 MM-ES TÁNYÉRRAL,
 M6X70-ES CSAVARRAL



GB Ø60 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE WITH M6X70 SCREW
PL ODPŁYW DO UMYWALKI 5/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø60
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4" С РЕШЕТКОЙ Ø60 MM, С БОЛТОМ M6X70
UKR ВОДОСЛИВ 6/4" З РЕШІТКОЮ Ø60 MM, З БОЛТОМ M6X70

 Kiszerelés [DB]

150

 Súly [KG]

11,72

 Méret [MM]

390 x 385 x 305

 Kiszerelés [DB]

150

 Súly [KG]


10,67

 Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-543 ••


LEERESZTŐSZELEP, 6/4" - Ø70 MM-ES TÁNYÉRRAL,
 M6X40-ES CSAVARRAL



GB Ø70 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE WITH M6X40 SCREW
PL ODPŁYW DO ZLEWOZMYWAKA 6/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø70
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4" С РЕШЕТКОЙ Ø70 MM, С БОЛТОМ M6X40
UKR ВОДОСЛИВ 6/4" З РЕШІТКОЮ Ø70 MM, З БОЛТОМ M6X40

STY-543-1 ••

LEERESZTŐSZELEP, 6/4" - Ø70 MM-ES TÁNYÉRRAL,
 M6X70-ES CSAVARRAL



GB Ø70 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE WITH M6X70 SCREW
PL ODPŁYW DO ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO 6/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø70
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4" С РЕШЕТКОЙ Ø70 MM, С БОЛТОМ M6X70
UKR ВОДОСЛИВ 6/4" З РЕШІТКОЮ Ø70 MM, З БОЛТОМ M6X70

 Kiszerelés [DB]

150

 Súly [KG]

10,82

 Méret [MM]

390 x 385 x 305

 Kiszerelés [DB]

150

 Súly [KG]


12,17

 Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-543-2 ••


LEERESZTŐSZELEP ZUHANYSZIFONHOZ, 6/4"



GB 6/4" SINK WASTE FOR SHOWER TRAP
PL ODPEŁN DO BRODZIKA 6/4" Z SITKIEM METALOWYM PŁASKIM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ СИФОНА ДУША 6/4"
UKR ВОДОЗЛИВ ДЛЯ СИФОНА ДУША 6/4"

STY-542-M ••

LEERESZTŐSZELEP 6/4", MAGASÍTOTT



GB Ø60 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE (RAISED)
PL ODPEŁN DO ZLEWOZMYWAKA 6/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø70 WYSOKI
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4", ПОВЫШЕННЫЙ
UKR ВОДОЗЛИВ 6/4", ПІДВИЩЕНИЙ

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]

0,534

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]


8,47

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-543-M ••


MAGASÍTOTT LEERESZTŐSZELEP 6/4" - Ø70 MM-ES TÁNYÉRRAL



GB Ø70 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE (RAISED)
PL ODPEŁN DO ZLEWOZMYWAKA 6/4" Z SITKIEM METALOWYM Ø70 WYSOKI
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК 6/4" С РЕШЁТКОЙ Ø70 MM, ПОВЫШЕННЫЙ
UKR ВОДОЗЛИВ 6/4" З РЕШІТКОЮ Ø70 MM, ПІДВИЩЕНИЙ

KL-01 ••

LEERESZTŐ KLIKK-KLAKK, MOSDÓHOZ KIS DUGÓVAL, 5/4", FÉM



GB METAL BRASS SLOTTED CLICKER BASIN WASTE 5/4" (WITH SMALL PLUG)
PL KOREK UMYYWALKOWY KLIK-KLAK 5/4" (MAŁY)
RUS МЕТАЛИЧЕСКИЙ ВОДОСЛИВ „СЛИСК/СЛАСК” ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА С МАЛОЙ ЗАГЛУШКОЙ, 5/4"
UKR МЕТАЛІЧНИЙ ВОДОЗЛИВНИЙ КЛАПАН „СЛИСК/СЛАСК”, ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА, З МАЛОЮ ЗАГЛУШКОЮ, 5/4"

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]

7,87

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


15,027

Méret [MM]

400 x 400 x 225

KL-02 ••

LEERESZTŐ KLIKK-KLAKK MOSDÓHOZ NAGY DUGÓVAL, 5/4", FÉM



GB METAL BRASS SLOTTED CLICKER BASIN WASTE 5/4" (WITH BIG PLUG)
PL KOREK UMYYWALKOWY KLIK-KLAK 5/4" (DUŻY)
RUS МЕТАЛИЧЕСКИЙ ВОДОСЛИВ „СЛИСК/СЛАСК” ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА С БОЛЬНОЙ ЗАГЛУШКОЙ, 5/4"
UKR МЕТАЛІЧНИЙ ВОДОЗЛИВНИЙ КЛАПАН „СЛИСК/СЛАСК”, ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА, З ВЕЛИКОЮ ЗАГЛУШКОЮ, 5/4"

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


17,9

Méret [MM]

400 x 400 x 255

STY-538-5 ••

MOSOGATÓ LEERESZTŐSZELEP, SZÖGLETES TÚLFOLYÓVAL, LÁNCCAL




GB Ø70 MM STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE AND RECTANGULAR OVERFLOW
PL ODPIYUW ZLEWOZMYWAKA SITKO METALOWE 70MM - 6/4" Z PRZELEWEM PROSTOKĄTNYM
RUS СИФОН ДЛЯ МОЕК С КВАДРАТНЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ВОДОСЛИВОМ, С ПОДВОДКОЙ Ø40 MM
UKR СИФОН ДЛЯ МИЙОК З ВОДОЗЛИВОМ, З ВІДВЕДЕННЯМ Ø40 MM

Kiszorulás [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
50	6,87	390 x 385 x 305

STY-538-5-2 ••

MOSOGATÓ LEERESZTŐSZELEP, SZÖGLETES TÚLFOLYÓVAL+TÚLFOLYÓRÁCCSAL, LÁNCCAL




GB Ø70 MM STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE AND RECTANGULAR OVERFLOW + OVERFLOW GRID WITH CHROME PLATED CHAIN
PL ODPIYUW ZLEWOZMYWAKA SITKO METALOWE 70MM - 6/4" Z PRZELEWEM PROSTOKĄTNYM I KRATKĄ PRZELEWU CHROM Z ŁAŃCUSZKIEM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК С КВАДРАТНЫМ ПЕРЕЛИВОМ, РЕШЁТКОЙ И ЦЕПКОЙ
UKR ВОДОЗЛИВ ДЛЯ МИЙОК З КВАДРАТНИМ ПЕРЕЛИВОМ, РЕШІТКОЮ ТА ЛАНЦЮГОМ

Kiszorulás [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
50	7,12	390 x 385 x 305

STY-538-5-KÖR ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ LEERESZTŐSZELEP, KÖR TÚLFOLYÓVAL




GB Ø70 MM STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE AND NUT AND BOLT OVERFLOW
PL ODPIYUW ZLEWOZMYWAKA SITKO METALOWE 70MM - 6/4" Z PRZELEWEM OKRĄGŁYM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДВОДКОЙ Ø70 MM
UKR ВОДОЗЛИВ ДЛЯ МИЙОК З КРУГЛИМ ПЕРЕЛИВОМ

Kiszorulás [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
50	6,77	390 x 385 x 305

STY-538-5-3 ••

EGYMEDENCÉS MOSOGATÓ LEERESZTŐSZELEP, KÖR TÚLFOLYÓVAL, GRÁNITHOZ




GB Ø70 MM STAINLESS STEEL FLANGE SINK WASTE WITH NUT AND BOLT OVERFLOW (FOR GRANITE SINK)
PL ODPIYUW ZLEWOZMYWAKA SITKO METALOWE GRANITOWEGO 70MM - 6/4" Z PRZELEWEM OKRĄGŁYM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЕК С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ПОДВОДКОЙ Ø70 MM
UKR ВОДОЗЛИВ ДЛЯ МИЙОК З КРУГЛИМ ПЕРЕЛИВОМ

Kiszorulás [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
50	6,77	390 x 385 x 305

STY-538-7 ••

LEERESZTŐSZELEP, SZÖGLETES TÚLFOLYÓVAL CSEPPTÁLCÁS KIVTELHEZ




GB SINK WASTE WITH FLEXI RECTANGULAR OVERFLOW FOR DRIP TRAY
PL ODPIYUW ZLEWOZMYWAKA SITKO METALOWE 70MM - 6/4" Z PRZELEWEM DO OSIEKACZA
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С КВАДРАТНЫМ ПЕРЕЛИВОМ,
UKR ВОДОЗЛИВ ДЛЯ МИЙОК З СУШКОЮ, КВАДРАТНИЙ ПЕРЕЛИВ

Kiszorulás [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
30	4,22	390 x 385 x 305

STY-654 ••

Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEP 6/4"



GB BASKET STRAINER WASTE, Ø114 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE: STEMBALL PLUG
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM (6/4")
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЙКИ 6/4" С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM
UKR ВОДОЗЛИВ ДЛЯ МИЙКИ 6/4" З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


50

8,52

390 x 385 x 305

STY-655 ••

Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEP SZÖGLETES TÚLFOLYÓVAL



GB BASKET STRAINER WASTE, Ø114 MM (6/4") WITH RECTANGULAR OVERFLOW
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM (6/4") Z PRZEWIEW BOCZNYM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ
UKR ВОДОЗЛИВ ДЛЯ МИЙКИ З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM, ПРЯМОКУТНИМ ПЕРЕЛИВОМ



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


30

7,34

390 x 385 x 305

STY-656 ••

Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEP, KÖR TÚLFOLYÓVAL



GB BASKET STRAINER WASTE Ø114MM STAINLESS STEEL FLANGE: STEMBALL PLUG: WITH ROUND OVERFLOW
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM (6/4") Z PRZEWIEW BOCZNYM OKRĄGŁYM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ
UKR ВОДОЗЛИВ ДЛЯ МИЙКИ З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM, КРУГЛИМ ПЕРЕЛИВОМ



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


30

7,04

390 x 385 x 305

STY-654-GR ••

Ø114 MM-ES EGYMEDENCÉS LEERESZTŐSZELEP, TÚLFOLYÓ NÉLKÜL, 30 MM-ES CSAVARRAL, GRÁNIT MOSOGATÓHOZ



GB BASKET STRAINER WASTE, Ø114 MM (6/4") STAINLESS STEEL FLANGE WITH 30 MM HEIGHT SCREW WITHOUT OVERFLOW (FOR GRANITE SINK)
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO Ø114 MM (6/4")
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЙКИ ИЗ ГРАНИТА 6/4" С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, С БОЛТОМ 30 MM
UKR ВОДОЗЛИВ ДЛЯ МИЙКИ З ГРАНІТУ 6/4" З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM, З БОЛТОМ 30 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


50

8,87

390 x 385 x 305

STY-655-2 ••

Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEP, CSEPTÁLCÁS MOSOGATÓHOZ, SZÖGLETES TÚLFOLYÓVAL



GB BASKET STRAINER WASTE Ø114MM STAINLESS STEEL FLANGE WITH RECTANGLE OVERFLOW
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM (6/4") Z PRZEWIEW DO OCIEKACZA
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ СДВОЕННОЙ МОЙКИ С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ
UKR ВОДОЗЛИВ ДЛЯ МИЙКИ З СУШКОЮ, РЕШІТКА ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM, ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕЛИВ



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


30

7,34

390 x 385 x 305

STY-656-1 ••

Ø114 MM-ES LEERESZTŐSZELEP, KÖR TÚLFOLYÓVAL, GRÁNITHOZ



GB BASKET STRAINER WASTE Ø114MM STAINLESS STEEL FLANGE: STEMBALL PLUG (FOR GRANITE SINK) WITH ROUND OVERFLOW
PL SITKO ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO Ø114 MM (6/4") Z PRZEWIEW BOCZNYM OKRĄGŁYM
RUS ВОДОСЛИВ ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ, ДЛЯ МОЙКИ ИЗ ГРАНИТА
UKR ВОДОЗЛИВ ДЛЯ МИЙКИ З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM, КРУГЛИМ ПЕРЕЛИВОМ, ДЛЯ МИЙКИ ІЗ ГРАНІТУ



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


30

6,89

390 x 385 x 305

STY-660 ••

Ø114 MM-ES BOWDENES LEERESZTŐSZELEP, KÖR
TÚLFOLYÓVAL, ROZSDAMENTES



GB BASKET STAINER WASTE Ø114 MM STAINLESS STEEL FLANGE WITH BOWDEN WITH ROUND OVERFLOW

PL SITKO ZLEWOZMYWAKA Ø114 MM (6/4") Z AUTOMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM I PRZEBIEWEM BOCZNYM OKRĄGŁYM

RUS ВОДОСЛИВ С КАБЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ МОЙКИ С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ

UKR ВОДОЗЛИВ З КАБЕЛЬНИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ МИЙКИ З РЕШІТКОЮ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Ø114MM, КРУГЛИМ ПЕРЕЛИВОМ

 Kiszorolás [DB]

30

 Súly [KG]


17,81

 Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-660-GR ••

Ø114 MM-ES BOWDENES LEERESZTŐSZELEP, KÖR
TÚLFOLYÓVAL, GRÁNIT MOSOGATÓHOZ



GB BASKET STAINER WASTE Ø114 MM STAINLESS STEEL FLANGE WITH BOWDEN WITH ROUND OVERFLOW
(FOR GRANITE SINK)

PL SITKO ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO Ø114 MM (6/4") Z AUTOMATYCZNYM ZAMKNIĘCIEM I PRZEBIEWEM OKRĄGŁYM

RUS ВОДОСЛИВ С КАДЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ МОЙКИ ИЗ ГРАНИТА С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Ø114MM, КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ

UKR ВОДОЗЛИВ З КАБЕЛЬНИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ МИЙКИ ИЗ ГРАНИТУ ТА РЕШІТКОЮ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Ø114MM, КРУГЛИМ ПЕРЕЛИВОМ

 Kiszorolás [DB]

30

 Súly [KG]

9,44

 Méret [MM]

390 x 385 x 305



09


MOSÓ- ÉS MOSOGATÓGÉP SZIFONOK

GB WASHING MACHINE TRAPS
PL SYFONY PRÁLKOWE
RUS СИФОНЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИН
UKR СИФОН ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ ТА ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИН



STY-510 ••


FALBA SZERELHETŐ MOSOGÉPSZIFON,
FEHÉR ELŐLAPPAL



GB CONCEALED WASHING MACHINE TRAP, (WHITE) PLASTIC
PL SYFON PRÁLKOWY PODTUNKOWY BIAŁY
RUS СКРЫТЫЙ СИФОН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, БЕЛОЙ КРИШКОЙ
UKR ПРИХОВАНІЙ СИФОН ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ІЗ БІЛОЮ КРИШКОЮ

STY-510-K ••

FALBA SZERELHETŐ MOSOGÉPSZIFON,
KRÓMOZOTT ELŐLAPPAL



GB CONCEALED WASHING MACHINE TRAP, CHROME COVER PLATED
PL SYFON PRÁLKOWY PODTUNKOWY CHROMOWANY
RUS СКРЫТЫЙ СИФОН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ХРОМИРОВАННОЙ КРИШКОЙ
UKR ПРИХОВАНІЙ СИФОН ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ІЗ ХРОМОВАНОЮ КРИШКОЮ

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

6,72

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

60

Súly [KG]


8,09

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-511 ••


FALBA SZERELHETŐ MOSOGÉPSZIFON,
ROZSDAMENTES ELŐLAPPAL



GB CONCEALED WASHING MACHINE TRAP, STAINLESS STEEL COVER PLATED
PL SYFON PRÁLKOWY PODTUNKOWY POKRYWA ZE STALI NIERDZEWNEJ
RUS СКРЫТЫЙ СИФОН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, КРИШКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
UKR ПРИХОВАНІЙ СИФОН ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

STY-518 ••

TÖMLŐVÉGCSATLAKOZÓ, MOSÓGÉPHEZ



GB NOZZLE
PL ZEĄCZKA POD PRÁŁKĘ/ZMYWARKĘ
RUS СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОНЕЦ ШЛАНГА К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ
UKR З'єднувач для шлангу пральної машини

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

8,07

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

5

Súly [KG]


0,098

Méret [MM]

-

STY-529 ••

FALON KÍVÜLI MOSÓ-, ÉS MOSOGATÓGÉP
SZIFON, FEHÉR



GB EXTERNAL WASHING MACHINE TRAP, PLASTIC (WHITE)


PL SYFON DO PRALKI NATYNKOWY BIAŁY

RUS СИФОН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИН, БЕЛЫЙ

UKR ЗОВНІШНІЙ СИФОН ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ ТА ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИН, БІЛИЙ

STY-529-K ••

FALON KÍVÜLI MOSÓ-, ÉS MOSOGATÓGÉP
SZIFON, KRÓMOZOTT



GB EXTERNAL WASHING MACHINE TRAP, CHROME COVER PLATED

PL SYFON DO PRALKI NATYNKOWY CHROMOWANY

RUS СИФОН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИН, ХРОМИРОВАННЫЙ

UKR ЗОВНІШНІЙ СИФОН ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ ТА ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИН, ХРОМОВАНИЙ

Kiszerelés [DB]

100

Súly [KG]

5,87

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerelés [DB]

100

Súly [KG]

6,97

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Mosógépszifon ••

Washing machine traps

Golyós búzzárral
1/2" 3/4"-os csatlakozással
Tisztítóaknával

With mechanical trap
1/2" – 3/4" connection
With cleaning chamber



10


BOJLER CSEPEGTETŐK ÉS KONDENZVÍZ SZIFONOK

GB CONDENSATION AND CONDENSATE TRAPS
PL SYFONY KONDENSATU
RUS ВОРОНКИ ДЛЯ БОЙЛЕРА И СИФОНЫ ДЛЯ КОНДЕНСАТА
UKR ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА І СИФОН КОНДЕНСАТУ



STY-517 ••


BOJLER CSEPEGTETŐ BÚZZÁRRAL, FEHÉR



GB CONDENSATION TRAP WITH NON-RETURN VALVE, (WHITE) PLASTIC
PL SYFON DO KONDENSATU BIAŁY, ODPLYW Ø32
RUS ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА, БЕЛАЯ
UKR ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА, З ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ БІЛА

STY-517-K ••

BOJLER CSEPEGTETŐ BÚZZÁRRAL, KRÓMOZOTT



GB CONDENSATION TRAP WITH NON-RETURN VALVE, CHROME PLATED
PL SYFON DO KONDENSATU CHROMOWANY, ODPLYW Ø32
RUS ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА ГИДРОЗАТВОРОМ, ХРОМИРОВАННАЯ
UKR ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА, З ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ХРОМОВАНА

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

4,37

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


4,47

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-517-1 ••


BOJLER CSEPEGTETŐ, KETTŐS (GOLYÓS) BÚZZÁRRAL, FEHÉR



GB CONDENSATION TRAP WITH 2-PIECE FOUL AIR TRAP, (WHITE) PLASTIC
PL SYFON DO KONDENSATU BIAŁY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM, ODPLYW Ø32
RUS ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА, С ДВОЕННЫМ ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, БЕЛАЯ
UKR ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА, З ПОДВІЙНИМ КУЛЬКОВИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, БІЛА

STY-517-1-K ••

BOJLER CSEPEGTETŐ, KETTŐS (GOLYÓS) BÚZZÁRRAL, KRÓMOZOTT



GB CONDENSATION TRAP WITH 2-PIECE FOUL AIR TRAP, CHROME PLATED
PL SYFON DO KONDENSATU CHROMOWANY Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM, ODPLYW Ø32
RUS ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА, С ДВОЕННЫМ ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ХРОМИРОВАННАЯ
UKR ВОРОНКА ДЛЯ БОЙЛЕРА, З ПОДВІЙНИМ КУЛЬКОВИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ХРОМОВАНА

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

4,72

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


4,82

Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-300-32 ••

KONDEZ VÍZ SZIFON Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL,
KETTŐS BÜZZÁRRAL



GB CONDENSATE TRAP WITH Ø32 MM OUTLET AND WITH NON-RETURN VALVE


PL SYFON RUROWY DO KONDENSATU ODPRĘW Ø32

RUS СИФОН КОНДЕНСАТА СТОЧНОЙ ТРУБОЙ Ø32MM, ДВОЙНЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ

UKR СИФОН КОНДЕНСАТУ Ø32MM З ПОДВІЙНИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ

STY-300 ••

KONDEZ VÍZ SZIFON, Ø40 MM-ES ELFOLYÁSSAL,
KETTŐS BÜZZÁRRAL



GB CONDENSATE TRAP WITH Ø40 MM OUTLET AND WITH NON-RETURN VALVE

PL SYFON RUROWY DO KONDENSATU ODPRĘW Ø40

RUS СИФОН КОНДЕНСАТА СТОЧНОЙ ТРУБОЙ Ø40MM, ДВОЙНЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ

UKR СИФОН КОНДЕНСАТУ Ø40MM З ПОДВІЙНИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]

8,35

Méret [MM]

790 x 395 x 305

Kiszerezés [DB]

40

Súly [KG]


10,214

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-301 ••

KONDEZ VÍZ SZIFON KETTŐS CSATLAKOZÓVAL,
Ø32 MM-ES ELFOLYÁSSAL, KETTŐS BÜZZÁRRAL



GB CONDENSATE TRAP WITH TWO CONNECTOR, Ø32 MM OUTLET AND WITH NON-RETURN VALVE

PL SYFON BUTELKOWY DO KONDENSATU Z DWOMA PODEJŚCIAMI, ODPRĘW Ø32

RUS СИФОН КОНДЕНСАТА СТОЧНОЙ ТРУБОЙ Ø32MM, ДВОЙНОЙ ПОДВОДКОЙ И ДВОЙНЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ

UKR СИФОН КОНДЕНСАТУ СТОЧНОЇ ТРУБИ Ø32MM, ПОДВІЙНИМ ПІДВЕДЕННЯМ ТА ПОДВІЙНИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ

Kiszerezés [DB]

30

Súly [KG]

9,554

Méret [MM]


790 x 395 x 305

FALIKÚT

GB WALL BASIN
PL UMYWALKI TWORZYWOWE
RUS РУКОМОЙКА ПЛАСТИКОВАЯ
UKR НАСТІННИЙ КОЛОДЯЗЬ



STY-350 ••
 FALIKÚT MŰANYAG



GB PLASTIC WALL BASIN
PL PLASTIKOWY ZŁEW ŚCIENNY
RUS РУКОМОЙКА ПЛАСТМАССОВЫЙ
UKR НАСТІННИЙ КОЛОДЯЗЬ, ПЛАСТМАСОВАЯ



Kiszerezés [DB]

1



Súly [KG]



2,912



Méret [MM]

360 x 500 x 185

STY-350-1 ••
 VÖDÖRTARTÓ RÁCS FALIKÚTHOZ



GB GRID FOR PLASTIC WALL BASIN
PL KRATKA NA ZŁEW
RUS ПЛАСТМАССОВАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ РУКОМОЙКИ
UKR ПЛАСТМАСОВА РЕШІТКА ДЛЯ НАСТІННОГО КОЛОДЯЗЬА



Kiszerezés [DB]

35



Súly [KG]

10,734



Méret [MM]

790 x 395 x 305

12


WC BEKÖTŐK, EXCENTEREK

GB WC CONNECTORS
PL PRZYŁĄCZA DO WC I SPŁUCZEK
RUS ТРУБНЫЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ И МАНЖЕТЫ
ДЛЯ ТУАЛЕТА
UKR ТРУБА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ І
ЕКСЦЕНТРИЧНЕ



STY-530 ••

EXCENTERES WC LEFOLYÓ CSATLAKOZÓ, ÁLLÍTHATÓ



GB 20 MM OFFSET WC CONNECTOR
PL PRZYŁĄCZE GUMOWE DO WC MIMOŚRODOWE (10MM)
RUS ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА. РЕГУЛИРУЕМАЯ
UKR ЕКСЦЕНТРИЧНА МАНЖЕТА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ, РЕГУЛЬОВАНА

Kiszorolás [DB]

40

Súly [KG]


8,779

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-E ••

WC BEKÖTŐ EGYENES



GB STRAIGHT WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER
PL PRZYŁĄCZE TWORZYWOWE DO WC PROSTE
RUS МАНЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА
UKR МАНЖЕТА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ

Kiszorolás [DB]

45

Súly [KG]


10,409

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-20 ••

WC BEKÖTŐ 20 MM-ES ELTOLÁSÚ



GB 20 MM OFFSET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER
PL PRZYŁĄCZE TWORZYWOWE DO WC MIMOŚRODOWE (20MM)
RUS МАНЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 20 MM, Ø110 MM
UKR МАНЖЕТА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ ЗІ ЗМІЩЕННЯМ НА 20 MM

Kiszorolás [DB]

45

Súly [KG]


10,634

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-40 ••

WC BEKÖTŐ 40 MM-ES ELTOLÁSÚ



GB 40 MM OFFSET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER
PL PRZYŁĄCZE TWORZYWOWE DO WC MIMOŚRODOWE (40MM)
RUS МАНЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 40 MM, Ø110 MM
UKR МАНЖЕТА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ ЗІ ЗМІЩЕННЯМ НА 40 MM, Ø110 MM

Kiszorolás [DB]

45

Súly [KG]


11,354

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-E-G ••


WC BEKÖTŐ, EGYENES, FEHÉR, GUMI



GB STRAIGHT WHITE WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER
PL PRZYŁĄCZE GUMOWE DO WC PROSTE
RUS МАНЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА, ПРЯМАЯ, БЕЛАЯ, РЕЗИНОВАЯ
UKR МАНЖЕТА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ, БІЛА, ГУМОВА

STY-530-20-G ••

WC LEFOLYÓ CSATLAKOZÓ 20 MM-ES ELTOLÁSSAL, GUMI, Ø110 MM



GB Ø110 MM OUTLET, 20 MM OFFSET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER
PL PRZYŁĄCZE GUMOWE DO WC MIMOŚRODOWE (20MM).
RUS МАНЖЕТА ДЛЯ СПУСКА ТУАЛЕТА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 20 MM, Ø110 MM
UKR МАНЖЕТА ДЛЯ СПУСКУ УНІТАЗУ ЗІ ЗМІЩЕННЯМ НА 20 MM, Ø110 MM

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

24

5,856

300 x 400 x 400

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


24

6


300 x 400 x 400

STY-530-22° ••

WC BEKÖTŐ 22°-OS DÖLÉSSZÖGŰ



GB 22° ANGLE ELBOW WC CONNECTOR
PL KOLANO PRZYŁĄCZENIOWE DO WC Ø110 – 22°
RUS КОЛЕНО С УГЛОМ 22°
UKR КОЛІНО ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ З НАХИЛОМ 22°



GB 45° ANGLE ELBOW WC CONNECTOR
PL KOLANO PRZYŁĄCZENIOWE DO WC Ø110 – 45°
RUS КОЛЕНО С УГЛОМ 45°
UKR КОЛІНО ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ З НАХИЛОМ 45°

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

1

0,229

250 x 350

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


1

0,225


250 x 350

STY-530-90-EH ••

WC BEKÖTŐ EGYENES HOSSZÚ Ø90 MM-ES



GB Ø90 MM OUTLET STRAIGHT WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER
PL PROSTKA PRZYŁĄCZENIOWA DO WC Ø90 DŁUGOŚĆ 260MM
RUS НАСАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø90 MM, ПРЯМАЯ, ДЛИННАЯ
UKR НАСАДКА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ Ø90 MM, ПРЯМА, ДОВГА



GB LONG STRAIGHT WC CONNECTOR
PL PROSTKA PRZYŁĄCZENIOWA DO WC Ø110 DŁUGOŚĆ 260MM
RUS НАСАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø110 MM, ПРЯМАЯ, ДЛИННАЯ
UKR НАСАДКА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТУАЛЕТУ Ø110 MM, ПРЯМА, ДОВГА

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

20

6,699

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

Kiszorolás [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]


20

5,819

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-20-H ••


WC BEKÖTŐ 20-MM-ES ELTOLÁSÚ, HOSSZÚ



GB Ø110 MM OUTLET, 20 MM OFFSET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER, LONG
PL PROSTKA PRZYŁĄCZENIOWA DO WC Ø90 Z MIMOŚRODEM 20MM DŁUGOŚĆ 260MM
RUS НАСАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 20 ММ, Ø110 ММ, ДЛИННАЯ
UKR НАСАДКА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ ЗІ ЗМІЩЕННЯМ НА 20 ММ, Ø110 ММ, ДОВГА

STY-530-110-20 ••

WC LEFOLYÓ CSATLAKOZÓ 20 MM-ES ELTOLÁSSAL, Ø110 MM



GB Ø110 MM OUTLET, 20 MM OFFSET WC CONNECTOR
PL PROSTKA PRZYŁĄCZENIOWA DO WC Ø110 Z MIMOŚRODEM 20MM DŁUGOŚĆ 260MM
RUS НАСАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТА СО СМЕЩЕНИЕМ НА 20 ММ, Ø110 ММ
UKR ТРУБА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ ЗІ ЗМІЩЕННЯМ НА 20 ММ, Ø110 ММ

Kiszorolás [DB]

20

Súly [KG]

6,479

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

Kiszorolás [DB]

20

Súly [KG]


5,859

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-90 ••


WC BEKÖTŐ KÖNYÖK Ø90 MM-ES



GB WC DISCHARGE PIPE CONNECTOR 90 MM WITH SYNTHETIC RUBBER
PL KOLANO PRZYŁĄCZENIOWE DO WC Ø90 - 90°
RUS КОЛЕНО ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø90 ММ
UKR КОЛІНО ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ Ø90 ММ

STY-530-110 ••

WC BEKÖTŐ KÖNYÖK Ø110 MM-ES



GB WC CONNECTOR WITH ELBOW, Ø110 MM OUTLET
PL KOLANO PRZYŁĄCZENIOWE DO WC Ø110 - 90°
RUS КОЛЕНО ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø110 ММ
UKR КОЛІНО ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ Ø110 ММ

Kiszorolás [DB]

20

Súly [KG]

8,299

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

Kiszorolás [DB]

20

Súly [KG]


7,259

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-90-L ••


WC BEKÖTŐ KÖNYÖK Ø90 MM-ES LÉGBESZÍVÓS



GB WC CONNECTOR WITH VENT BOSS
PL KOLANO PRZYŁĄCZENIOWE DO WC Ø90 - 90° Z ZAWOREM NAPIEWIETRZAJĄCYM
RUS КОЛЕНО ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø90 ММ С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ
UKR ПРИКЛЮЧАК ЗА WC ШОЛІУ СА ПРИКЛЮЧКОМ ЗА ВЕНТИЛАЦІЮ

STY-530-110-L ••

WC BEKÖTŐ KÖNYÖK, Ø110 MM-ES, LÉGBESZÍVÓS



GB WC CONNECTOR WITH VENT BOSS AND WITH SYNTHETIC RUBBER
PL KOLANO PRZYŁĄCZENIOWE DO WC Ø110 - 90° Z ZAWOREM NAPIEWIETRZAJĄCYM
RUS КОЛЕНО ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø110 ММ С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КЛАПАНОМ
UKR КОЛІНО ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ Ø110 ММ З ПОВІТРЯНИМ КЛАПАНОМ

Kiszorolás [DB]

10

Súly [KG]

4,579

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

Kiszorolás [DB]

10

Súly [KG]


4,219

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-530-110-400 ••


WC BEKÖTŐ Ø110 MM-ES, HOSSZÚ EGYENES 400 MM



GB Ø110 MM OUTLET WC CONNECTOR, 400 MM LONG
PL PROSTKA PRZYŁĄCZENIOWA DO WC Ø110 DŁUGOŚĆ 400MM
RUS НАСАДКА ДЛЯ ТУАЛЕТА Ø110 MM, ПРЯМАЯ, С ДЛИНОЙ 400 MM
UKR ТРУБА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ Ø110, ПРЯМА ДОВЖИНОЮ 400 MM

STY-530-F ••

FLEXIBILIS WC BEKÖTŐ



GB ADJUSTABLE LENGTH WC CONNECTOR
PL PRZYŁĄCZE HARMONIKOWE DO WC Ø110 DŁUGOŚĆ 280 – 510 MM
RUS ГОФРИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТУАЛЕТА
UKR ГОФРОВАНЕ З'ЄДНАННЯ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ



Kiszorítás [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

1

0,432

220 x 560



Kiszorítás [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


20

10,48

300 x 590 x 480

STY-125 ••


WC BEKÖTŐCSŐ Ø50MM



GB Ø50 MM INLET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER
PL RURA WLOTOWA DO WC Ø50 Z USZCZELKĄ
RUS ВВОДНАЯ ТРУБА ТУАЛЕТА Ø50 MM
UKR ВСТУПНА ТРУБА ТУАЛЕТУ Ø50 MM

STY-125-1 ••

WC BEKÖTŐCSŐ Ø40MM



GB Ø40 MM INLET WC CONNECTOR WITH SYNTHETIC RUBBER
PL RURA WLOTOWA DO WC Ø40 Z USZCZELKĄ
RUS ВВОДНАЯ ТРУБА ТУАЛЕТА Ø40 MM
UKR ВСТУПНА ТРУБА ТУАЛЕТУ Ø40 MM



Kiszorítás [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

50

1,82

390 x 385 x 305



Kiszorítás [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


45

2,225

390 x 385 x 305

STY-125-2 ••


BORDÁS GUMI WC BEKÖTŐCSŐHÖZ, Ø40 MM-ES



GB SYNTHETIC RUBBER SEAL FOR Ø40 MM WC CONNECTOR
PL USZCZELKA Ø40 MM DO MISEK WC
RUS ГОФРИРОВАННАЯ ПРОКЛАДКА К ВВОДНОЙ ТРУБЕ ТУАЛЕТА Ø40 MM
UKR ГОФРОВАНА ГУМОВА ВТУЛКА ДО ВСТУПНОЇ ТРУБИ ТУАЛЕТУ Ø40 MM

STY-515-3 ••

BEKÖTŐCSŐ P.P. Ø32 X 2 FM.



GB WASTE PIPE P.P. Ø32 X 2 M
PL RURA PP Z BOSYMI KRÓĆCAMI Ø32 X 2 M
RUS ТРУБА СОЕДИНЕНИЯ ПП (Ø32X2 M)
UKR ТРУБА З'ЄДНАННЯ ПП (Ø32X2 M)



Kiszorítás [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

1

0,029

-



Kiszorítás [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


1

0,261

-

WÖ-1-FH ••

Ø32-ES WC ÖBLÍTŐ CSŐ, HOSSZÚ, FEHÉR,
FENT ELHELYEZETT WC TARTÁLYHOZ (32X2MM)



GB Ø32 MM LONG (WHITE) PLASTIC WASTE PIPE FOR HIGH LEVEL CISTERN

PL RURA GÓRNOPEŁKA BIAŁA DŁUGA Ø32MM

RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø 32 MM, ДЛИННАЯ, БЕЛАЯ ДЛЯ БАЧКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ВЕРХУ (32X2 MM)

UKR ВОДОСЛИВНА ТРУБА ДЛЯ УНІТАЗА Ø 32 MM, ДОВГА, БІЛА, ДЛЯ БАЧКА РОЗМІЩЕНОГО ЗВЕРХУ (32X2 MM)



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

50
5016
3250 x 1050 x 250
480 x 1100 x 250**WÖ-1-K ••**

Ø32-ES WC ÖBLÍTŐ CSŐ, RÖVID, KRÓMOZOTT



GB Ø32 MM SHORT CHROME COVERED WASTE PIPE

PL RURA KOLANKOWA DOLNOPEŁKA CHROMOWANA Ø32MM

RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø 32 MM, КОРОТКАЯ, ХРОМИРОВАННАЯ

UKR ВОДОСЛИВНА ТРУБА ДЛЯ УНІТАЗА Ø 32 MM, КОРОТКА, ХРОМОВАНА



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

1

Egyedi

WÖ-2-H ••

Ø40/50 HOSSZÚ WC BEKÖTŐ CSŐ



GB Ø40/50 MM LONG (WHITE) PLASTIC WASTE PIPE

PL RURA KOLANKOWA DOLNOPEŁKA Ø45/50 BIAŁA

RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø40/50 MM, ДЛИННАЯ

UKR ВОДОСЛИВНА ТРУБА ДЛЯ УНІТАЗА Ø40/50 MM, ДОВГА



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

1

11,44

440 x 680 x 560

WÖ-1-F ••

Ø32-ES WC ÖBLÍTŐ CSŐ, RÖVID, FEHÉR (30X1,5MM)



GB Ø32 MM SHORT (WHITE) PLASTIC WASTE PIPE

PL RURA KOLANKOWA DOLNOPEŁKA BIAŁA Ø32MM

RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø 32 MM, КОРОТКАЯ, БЕЛАЯ (30X1,5 MM)

UKR ВОДОСЛИВНА ТРУБА ДЛЯ УНІТАЗА Ø 32 MM, КОРОТКА, БІЛА (30X1,5 MM)



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


60

7,56

355 x 855 x 250

WÖ-2 ••

Ø40/50 RÖVID WC BEKÖTŐ CSŐ



GB Ø40/50 MM SHORT (WHITE) PLASTIC WASTE PIPE

PL RURA KOLANKOWA DOLNOPEŁKA Ø40/50 BIAŁA

RUS ВОДОСЛИВНАЯ ТРУБА Ø40/50 MM, КОРОТКАЯ

UKR ВОДОСЛИВНА ТРУБА ДЛЯ УНІТАЗА Ø40/50 MM, КОРОТКА



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]

1

0,14

450 x 700 x 390

“A STYRON ÖSSZEKÖT”

“STYRON CONNECTS YOU”

13


LÉGBESZÍVÓK

GB AIR ADMITTANCE VALVES
PL ZAWORY NAROWIETRZAJĄCE
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ
UKR ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН



STY-040 ••

LÉGBESZÍVÓ Ø40 MM-ES, Ø32 MM-ES CSÓTOLDÓVAL



GB AIR ADMITTANCE VALVE Ø40 MM WITH Ø32 MM ADAPTER
PL ZAWÓR NAROWIETRZAJĄCY Ø40 MM
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН Ø 40 MM, С ПЕРЕХОДНИКОМ Ø40/32 MM
UKR ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН Ø 40 MM, З ПЕРЕХІДНИКОМ НА Ø32 MM



Kiszorolás [DB]

100



Súly [KG]

5,87




Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-050 ••

LÉGBESZÍVÓ Ø50 MM



GB AIR ADMITTANCE VALVE Ø50 MM
PL ZAWÓR NAROWIETRZAJĄCY Ø50 MM
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН Ø 50 MM
UKR ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН Ø 50 MM



Kiszorolás [DB]

140



Súly [KG]

6,63




Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-060 ••

LÉGBESZÍVÓ, T-IDOMMAL Ø40 MM



GB AIR ADMITTANCE VALVE WITH INTEGRAL MULTITEE TEE Ø 40MM
PL ZAWÓR NAROWIETRZAJĄCY Z TRÓJNIKIEM Ø 40MM
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН С ТРОЙНИКОМ Ø 40 MM
UKR ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН З ТРИЙНИКОМ Ø 40 MM



Kiszorolás [DB]

30



Súly [KG]

19,1




Méret [MM]

390 x 385 x 305

STY-090 ••

LÉGBESZÍVÓ Ø90/110 MM



GB AIR ADMITTANCE VALVE Ø90/110 MM WITH SYNTHETIC RUBBER
PL ZAWÓR NAROWIETRZAJĄCY Ø90/110 MM Z USZCZELKĄ
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН Ø90/110 MM
UKR ПОВІТРЯНИЙ КЛАПАН Ø90/110 MM



Kiszorolás [DB]

1



Súly [KG]

0,432




Méret [MM]


160 x 160 x 215

STY-40-1 ••

ROPPANTÓGYŰRŰS TOLDÓ (Ø40 MM)

**GB** MULTIFIT STRAIGHT CONNECTOR (Ø40 MM)**PL** ZŁĄCZKA PROSTA RURY Ø40**RUS** ПРЕСС-ФИТИНГ (Ø40 MM)**UKR** МУФТА З ЗАТИСКАЧАМИ (Ø40 MM)**STY-43-1 ••**

ROPPANTÓGYŰRŰS T-IDOM (Ø40 MM)

**GB** INTEGRAL Ø 40 MM MULTIFIT TEE**PL** TRÓJNIK POŁĄCZENIOWY Ø40**RUS** ПРЕСС-ФИТИНГ ТРОЙНИК (Ø40 MM)**UKR** ТРІЙНИК З ЗАТИСКАЧАМИ (Ø40 MM)
 Kiszorolás [DB]

1

 Súly [KG]

0,049

 Méret [MM]

-

 Kiszorolás [DB]

50

 Súly [KG]

4,47

 Méret [MM]

390 x 385 x 305


14

PADLÓSZIFONOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

GB FLOOR DRAINS AND ACCESSORIES
PL KRATKI ŚCIEKOWE I AKCESORIA
RUS СЛИВНЫЕ ТРАПЫ И АКСЕССУАРИ
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП І АКСЕСУАРИ




STY-501-1 ••
 SZUEZSZIFON I. ÁGÚ



GB FLOOR DRAIN
PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Ø50
RUS СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП "СУЕЗ" З БІЧНИМ ВІДВОДОМ

STY-502-1 ••
 SZUEZSZIFON II. ÁGÚ



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN
PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50
RUS СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" ДВУМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП "СУЕЗ" З ДВОМА БІЧНИМИ ВІДВОДАМИ

 Kiszerezés [DB]

50

 Súly [KG]

8,041

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

 Kiszerezés [DB]

40


 Súly [KG]

6,891

 Méret [MM]


520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-503-1 ••
 SZUEZSZIFON III. ÁGÚ



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN
PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DWOMA DOPŁYWAMI Ø50
RUS СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" ТРИМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП "СУЕЗ" З ТРЬОМА БІЧНИМИ ВІДВОДАМИ

STY-651 ••
 PADLÓSZIFON, I. ÁGÚ, 80MM, LAPOS



GB FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT
PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Ø50 NISKI
RUS СЛИВНОЙ ТРАП С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ 80 ММ, НИЗКИЙ
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП З БІЧНИМ ВІДВЕДЕННЯМ 80 ММ, НИЗЬКИЙ

 Kiszerezés [DB]

30

 Súly [KG]

5,491

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

 Kiszerezés [DB]

50

 Súly [KG]


6,091

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-652 ••

PADLÓSZIFON, II. ÁGÚ, 80MM, LAPOS

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50 NISKI**RUS** сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий**UKR** зливний трап з двома бічними підведеннями 80 мм, низький Kiszerelés [DB]

50

 Súly [KG]


6,691

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-653-B ••

PADLÓSZIFON, III. ÁGÚ, 80MM, LAPOS (BALOS)

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, LEFTISH OUTLET**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ TRÓJRAMIENNY LEWY Ø50 NISKI**RUS** сливной трап с тремя боковыми подводками 80 мм, низкий (левосторонний)**UKR** зливний трап з трьома бічними підведеннями 80 мм, низький (лівосторонній) Kiszerelés [DB]

50

 Súly [KG]


7,591

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-653-J ••

PADLÓSZIFON, III. ÁGÚ, 80MM, LAPOS (JOBBOS)

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, RIGHT OUTLET**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ TRÓJRAMIENNY PRAWY Ø50 NISKI**RUS** сливной трап с тремя боковыми подводками 80 мм, низкий (правосторонний)**UKR** зливний трап з трьома бічними підведеннями 80 мм, низький (правосторонній) Kiszerelés [DB]


50

 Súly [KG]

7,091

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-690-B ••PADLÓSZIFON, II. ÁGÚ, 80MM, LAPOS,
BAL OLDALI BEÖMLŐVEL**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, LEFTISH OUTLET**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ, KĄTOWY, LEWY Ø50 NISKI**RUS** сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий, левосторонний**UKR** зливний трап з двома бічними підведеннями 80 мм, низький, лівосторонній Kiszerelés [DB]


50

 Súly [KG]

6,891

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-690-J ••PADLÓSZIFON, II. ÁGÚ, 80MM, LAPOS,
JOBB OLDALI BEÖMLŐVEL**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN, 80 MM FLAT, RIGHT OUTLET**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ, KĄTOWY, PRAWY Ø50 NISKI**RUS** сливной трап с двумя боковыми подводками 80 мм, низкий, правосторонний**UKR** зливний трап з двома бічними підведеннями 80 мм, низький, правосторонній Kiszerelés [DB]

50

 Súly [KG]


6,891

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-551 ••

PADLÓSZIFON, I. ÁGÚ P.P

**GB** FLOOR DRAIN (POLYPROPYLENE)**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Ø50 WYKONANIE PP**RUS** сливной трап с боковой подводкой, полипропилен**UKR** зливний трап з бічною підводкою, поліпропілен Kiszerelés [DB]

50

 Súly [KG]


7,741

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-552 ••


PADLÓSZIFON, II. ÁGÚ, TOKOZOTT, GUMIGYŰRŰS P.P



GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, PLASTIC-CLAD WITH SEAL RING (POLYPROPYLENE)
PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50 WYKONANIE PP
RUS СЛИВНОЙ ТРАП С ДВУМЯ ПОДВОДКАМИ, С РАСТРУБОМ ПОД РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО, ПОЛИПРОПИЛЕН
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП З ДВОМА ПІДВОДАМИ, З РОЗТРУБОМ ПІД ГУМОВЕ КИЛЬЦЕ, ПОЛІПРОПІЛЕН

STY-553 ••

PADLÓSZIFON, III. ÁGÚ, TOKOZOTT, GUMIGYŰRŰS P.P




GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN, PLASTIC-CLAD WITH SEAL RING (POLYPROPYLENE)
PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DWOMA DOPŁYWAMI Ø50 WYKONANIE PP
RUS СЛИВНОЙ ТРАП С ТРИМЯ ПОДВОДКАМИ, С РАСТРУБОМ ПОД РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО, ПОЛИПРОПИЛЕН
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП З ТРЬОМА ПІДВОДАМИ, З РОЗТРУБОМ ПІД ГУМОВЕ КИЛЬЦЕ, ПОЛІПРОПІЛЕН

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
40	26,771	520 x 2x100 x 1200 x 0,06

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
30	5,761	520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-501-2 ••

SZUEZSZIFON I. ÁGÚ, SZIGETELHETŐ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL + MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES RÁCCSAL + MAGASÍTÓ GYŰRŰVEL





GB FLOOR DRAIN WITH INSULATION, WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP, WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE + EXTENSION PIPE
PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM I ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM Ø50
RUS СЛИВНОЙ ТРАП "СУЗ" С БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ, ВОРОТНИКОМ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП "СУЗ" З БІЧНИМ ВІДВОДОМ, ІЗОЛЯЦІЄЮ, КУЛЬКОВИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ГОРЛОВИНОЮ І РЕШІТКОЮ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	1,014	350 x 230 x 160

STY-502-2 ••

SZUEZSZIFON II. ÁGÚ SZIGETELHETŐ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL + MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES RÁCCSAL + MAGASÍTÓ GYŰRŰVEL




GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH INSULATION, WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP, WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE + EXTENSION PIPE
PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM I ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM ORAZ DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50
RUS СЛИВНОЙ ТРАП "СУЗ" ДВУМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ, ВОРОТНИКОМ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП "СУЗ" З ДВОМА БІЧНИМИ ВІДВОДАМИ, ІЗОЛЯЦІЄЮ, КУЛЬКОВИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ГОРЛОВИНОЮ І РЕШІТКОЮ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	1,04	350 x 230 x 160

STY-503-2 ••

SZUEZSZIFON III. ÁGÚ SZIGETELHETŐ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL + MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES RÁCCSAL + MAGASÍTÓ GYŰRŰVEL




GB MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH INSULATION, WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP, WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE + EXTENSION PIPE
PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM I ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM ORAZ DWOMA DOPŁYWAMI Ø50
RUS СЛИВНОЙ ТРАП "СУЗ" ТРИМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДКАМИ, ВОРОТНИКОМ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП "СУЗ" З ТРЬОМА БІЧНИМИ ВІДВОДАМИ, ІЗОЛЯЦІЄЮ, КУЛЬКОВИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, РЕШІТКОЮ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	1,21	350 x 230 x 160

STY-501-3 ••

SZUEZSZIFON I. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL




GB FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP
PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM Ø50
RUS СЛИВНОЙ ТРАП "СУЗ" БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ
UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП "СУЗ" З БІЧНИМ ВІДВОДОМ, КУЛЬКОВИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ


Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
50	9,341	520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-502-3 ••

SZUEZSZIFON II. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP**PL** ODSŁOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM I DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" ДВУМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДАМИ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ**UKR** ЗЛИВНИЙ ТРАП "СУЕЗ" З ДВОМА БІЧНИМИ ВІДВОДАМИ, КУЛЬКОВИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ**STY-503-3 ••**

SZUEZSZIFON III. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP**PL** ODSŁOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM I DWOMA DOPŁYWAMI Ø50**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП "СУЕЗ" ТРИМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДАМИ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ**UKR** ЗЛИВНИЙ ТРАП "СУЕЗ" З ТРЬОМА БІЧНИМИ ВІДВОДАМИ, КУЛЬКОВИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ
 Kiszorolás [DB]

40

 Súly [KG]

7,931

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

 Kiszorolás [DB]

30

 Súly [KG]


6,391

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-5051 ••

PADLÓSZIFON I. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL + MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES RÁCCSAL

**GB** FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP, WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE**PL** KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM Ø50 (WYKONANIE PP)**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП БОКОВОЙ ОТВОДКОЙ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**UKR** ЗЛИВНИЙ ТРАП ІЗ БІЧНИМ ВІДВОДОМ, КУЛЬКОВИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ГОРЛОВИНОЮ І РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
 Kiszorolás [DB]

2

 Súly [KG]


1,024

 Méret [MM]

350 x 230 x 160

STY-5052 ••

PADLÓSZIFON II. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL + MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES RÁCCSAL

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP, WITH XTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE**PL** KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM ORAZ DODATKOWYM DOPŁYWEM Ø50 (WYKONANIE PP)**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП ДВУМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДАМИ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**UKR** ЗЛИВНИЙ ТРАП З ДВОМА БІЧНИМИ ВІДВОДАМИ, КУЛЬКОВИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ГОРЛОВИНОЮ І РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
 Kiszorolás [DB]

2

 Súly [KG]


1,054

 Méret [MM]

350 x 230 x 160

STY-5053 ••

PADLÓSZIFON III. ÁGÚ + GOLYÓS BÜZZÁRRAL + MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES RÁCCSAL

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP, WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE**PL** KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150X150 Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM ORAZ DWOMA DOPŁYWAMI Ø50 (WYKONANIE PP)**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП ТРИМЯ БОКОВЫМИ ОТВОДАМИ, ШАРИКОВЫМ ГИДРОЗАТВОРОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**UKR** ЗЛИВНИЙ ТРАП З ТРЬОМА БІЧНИМИ ВІДВОДАМИ, КУЛЬКОВИМ ГІДРОЗАКРИВАЧЕМ, ГОРЛОВИНОЮ ТА РЕШІТКОЮ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
 Kiszorolás [DB]

2

 Súly [KG]


1,078

 Méret [MM]

350 x 230 x 160

STY-600-110 ••

PADLÓSZIFON FÜGGŐLEGES ÁGÚ KIFOLYÁSSAL, Ø110 MM-ES

**GB** FLOOR DRAIN WITH VERTICAL Ø110 MM OUTLET**PL** ODSŁOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z KOŁNIERZEM ODPIŁYW PIONOWY Ø110 WYKONANIE PP**RUS** СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ, Ø 110 MM**UKR** ЗЛИВНИЙ ТРАП З НИЖНЬОЮ ВІДВОДКОЮ, Ø 110 MM
 Kiszorolás [DB]

50

 Súly [KG]


10,991

 Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-600-110-50 ••

PADLÓSZIFON Ø50/110 MM-ES, FÜGGŐLEGES, UNIVERZÁLIS



GB FLOOR DRAIN WITH VERTICAL Ø50/Ø110 MM OUTLET (UNIVERSAL)

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z KOŁNIERZEM ODPIŁY PIONOWY Ø50/110 WYKONANIE PP

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ, Ø50/110 MM, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП, НИЖНЄ ВІДВЕДЕННЯ Ø50/110 MM, УНІВЕРСАЛЬНИЙ



50




15,041



520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-600-50 ••

PADLÓSZIFON FÜGGŐLEGES CSATLAKOZÁSSAL, Ø50 MM-ES



GB FLOOR DRAIN WITH VERTICAL Ø50MM OUTLET (POLYPROPYLENE)

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z KOŁNIERZEM ODPIŁY PIONOWY Ø50 WYKONANIE PP

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ, Ø50 MM

UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП, НИЖНЄ ВІДВЕДЕННЯ Ø50MM



50




9,891



520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-600-52 ••

ALSÓKIFOLYÁSÚ SZIFON SZIGETELT Ø50 MM-ES



GB FLOOR DRAIN WITH INSULATION, VERTICAL Ø50 MM OUTLET

PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150x150 Z KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM ODPIŁY PIONOWY Ø50

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ Ø50 MM, С ВОРОТНИКОМ

UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП З ІЗОЛЯЦІЄЮ, НИЖНЄ ВІДВЕДЕННЯ Ø50 MM



1




1,108



350 x 230 x 160

STY-600-112 ••

ALSÓKIFOLYÁSÚ SZIFON SZIGETELT, Ø110 MM-ES CSATLAKOZÁSSAL



GB FLOOR DRAIN WITH INSULATION, VERTICAL Ø110 MM OUTLET

PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA 150x150 Z KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM ODPIŁY PIONOWY Ø110

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ, Ø110 MM, С ВОРОТНИКОМ

UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП З ІЗОЛЯЦІЄЮ, НИЖНЄ ВІДВЕДЕННЯ Ø110 MM



1




1,75



350 x 230 x 160

STY-600-112-52 ••

PADLÓSZIFON FÜGGŐLEGES CSATLAKOZÁSSAL, SZIGETELHETŐ, MAGASÍTOTT ROZSDAMENTES RÁCCSAL + MAGASÍTÓ GYŰRŰVEL, Ø110/50MM -ES, UNIVERZÁLIS



GB FLOOR DRAIN WITH INSULATION, WITH EXTENSION WITH 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE +

EXTENSION PIPE, VERTICAL Ø110/Ø50 MM OUTLET (UNIVERSAL)

PL KRATKA ŚCIEKOWA REGULOWANA Z PRZEDŁUŻENIEM 150x150 I KOŁNIERZEM IZOLACYJNYM ODPIŁY PIONOWY UNIVERZALNY Ø50/110

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ, С ВОРОТНИКОМ, ГОРЛОВИНОЙ И РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, Ø110/50 MM, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

UKR ПОДНИ СІФОН ВЕРТИКАЛІ SA ІЗОЛЯЦІЮ 110-50



1




1,046



350 x 230 x 160

STY-601 ••

ALSÓKIFOLYÁSÚ SZIFON, I. ÁGÚ



GB FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET

PL ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DODATKOWYM DOPŁYWEM ODPIŁY PIONOWY Ø50

RUS СЛИВНОЙ ТРАП С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ

UKR ЗЛИВНИЙ ТРАП З НИЖНЬОЮ ВІДВОДКОЮ



50




11,741




520 x 2x100 x 1200 x 0,06

STY-602 ••

ALSÓKIFOLYÁSÚ SZIFON, II. ÁGÚ

**GB** MULTI-INLET FLOOR DRAIN WITH VERTICAL OUTLET**PL** ODSTOJNIK DO KRATKI PODŁOGOWEJ Z DWOMA DOPŁYWAMI BOCZNYMI – ODPEŁW PIONOWY Ø50**RUS** сливной трап с двумя подводками**UKR** зливний трап з двома підводками, з нижньою відводкою Ø50 мм**STY-1003 ••**

STY-651-ES PADLÓSZIFON, I. ÁGÚ, 80 MM LAPOS + STY-505-100-AS (100 X 100-AS) MAGASÍTÓ, ROZSDAMENTES RÁCCSAL

**GB** SPECIAL OFFER (STY-651 + STY-505-100)**PL** SPECJALNA OFERTA (STY-651 + STY-505-100)**RUS** сливной трап STY-651 + ГОРЛОВИНА С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ STY-505-100**UKR** зливний трап STY-651 + ГОРЛОВИНА З РЕШІТКОЮ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ STY-505-100

Kiszerelés [DB]

50

Súly [KG]

10,891

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,06

Kiszerelés [DB]

1

Súly [KG]


0,315

Méret [MM]


620 x 340

STY-1004 ••

STY-600-50 -ES PADLÓSZIFON FÜGGŐLEGES CSATLAKOZÁSSAL, Ø50 MM-ES ELFOLYÁSSAL + STY-505-100-AS (100 X 100-AS) MAGASÍTÓ, ROZSDAMENTES RÁCCSAL

**GB** SPECIAL OFFER (STY-650-50 + STY-505-100)**PL** SPECJALNA OFERTA (STY-600-50 + STY-505-100)**RUS** сливной трап STY-600-50 + ГОРЛОВИНА С РЕШЁТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ STY-505-100**UKR** зливний трап STY-600-50 + ГОРЛОВИНА З РЕШІТКОЮ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ STY-505-100**STY-504-1 ••**

MAGASÍTÓ ELEM

**GB** EXTENSION PIPE (WITH SEAL) FOR FLOOR DRAIN**PL** PRZEDŁUŻKA KRATKI ŚCIEKOWEJ Z USZCZELKĄ**RUS** ГОРЛОВИНА**UKR** ГОРЛОВИНА

Kiszerelés [DB]

1

Súly [KG]

0,385

Méret [MM]

250 x 400

Kiszerelés [DB]

60

Súly [KG]


8,774

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-504-M-F ••

MAGASÍTÓ, MŰANYAG RÁCCSAL (FEHÉR), 150 X 150 MM



GB EXTENSION PIPE FOR FLOOR DRAIN WITH 150 X 150 MM SQUARE WHITE PLASTIC TILE
PL PRZEDŁUŻKA KRATKI ŚCIEKOWEJ Z RUSZTEM 150X150 BIAŁE TWORZYWO
RUS ГОРЛОВИНА С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕШЕТКОЙ (БЕЛАЯ) 150X150 MM
UKR ГОРЛОВИНА З ПЛАСТМАСОВОЮ РЕШІТКОЮ (БІЛА) 150X150 MM

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


10,364

Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-505 ••

MAGASÍTÓ, ROZSDAMENTES RÁCCSAL, 150 X 150 MM



GB EXTENSION PIPE FOR FLOOR DRAIN WITH 150 X 150 SQUARE STAINLESS STEEL TILE
PL PRZEDŁUŻKA KRATKI ŚCIEKOWEJ Z RUSZTEM 150X150 STAL NIERDZEWNA
RUS ГОРЛОВИНА С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 150X150 MM
UKR ГОРЛОВИНА З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ, 150X150 MM

Kiszerezés [DB]

50

Súly [KG]


15,709

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-505-100 ••

MAGASÍTÓ, 100 X 100 MM-S ROZSDAMENTES RÁCCSAL



GB EXTENSION PIPE FOR FLOOR DRAIN WITH 100 X 100 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE
PL PRZEDŁUŻKA KRATKI ŚCIEKOWEJ Z RUSZTEM 100X100 STAL NIERDZEWNA
RUS ГОРЛОВИНА С РЕШЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 100X100 MM
UKR ГОРЛОВИНА З РЕШІТКОЮ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 100X100 MM

Kiszerezés [DB]

60

Súly [KG]


12,239

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-078-F ••

MŰANYAG RÁCS SZŰRŐBETÉTTEL (FEHÉR SZÍNŰ)



GB WHITE 150 X 150 MM SQUARE PLASTIC TILE WITH FILTER
PL RUSZT KRATKI ŚCIEKOWEJ 150X150 PLASTIKOWY Z FILTREM
RUS ПЛАСТМАССОВАЯ РЕШЕТКА СО ВКЛАДЫШЕМ ФИЛЬТРА, (БЕЛАЯ)
UKR ПЛАСТМАСОВА РЕШІТКА ЗІ ВКЛАДИШЕМ ФІЛЬТРА, (БІЛА)

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,035

Méret [MM]

200 x 220

STY-505-1 ••

150 X 150 MM-ES ROZSDAMENTES FEDRÁCS



GB 150 X 150 MM SQUARE STAINLESS STEEL TILE
PL RUSZT KRATKI ŚCIEKOWEJ 150X150 STAL NIERDZEWNA
RUS РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 150X150 MM
UKR РЕШІТКА ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 150X150 MM

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,167

Méret [MM]

200 x 220

STY-505-2 ••

150 X 150 MM-ES ROZSDAMENTES FEDRÁCS (2 RÉSZES)



GB 150 X 150 MM SQUARE POLISHED STAINLESS STEEL TILE WITH REMOVABLE GRID
PL RUSZT KRATKI ŚCIEKOWEJ OTWIERANY 150X150 STAL NIERDZEWNA
RUS РЕШЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 150X150 MM (ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ)
UKR РЕШІТКА ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 150X150 MM (З ДВОХ ЧАСТИН)

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


0,26

Méret [MM]

160 x 160

STYMM-5000 ••

KETTŐS (GOLYÓS) BŰZZÁR PADLÓSZIFONHOZ

**GB** REMOVABLE 2-PIECE FOUL AIR TRAP FOR FLOOR DRAIN**PL** ELEMENT KRATKI ŚCIEKOWEJ Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIW-ZAPACHOWYM**RUS** ДВОЙНОЙ ГИДРОЗАТВОР ДЛЯ СЛИВНОГО ТРАПА**UKR** ПОДВІЙНИЙ КУЛЬОВИЙ ГІДРОЗАКРИВАЧ ДЛЯ ЗЛИВНОГО ТРАПУ
 Kiszerezés [DB]

1

 Súly [KG]



0,056

 Méret [MM]

250 x 170 x 30

G-011 ••

SZIGETELŐ LAP, ÖNTAPADÓS

**GB** HYDRO-INSULATING FOIL FOR FLOOR DRAIN (SELF ADHESIVE)**PL** FOLIA IZOLACYJNA DO WPUSTÓW PODŁOGOWYCH (SAMO PRZYLEPNA)**RUS** ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ**UKR** САМОКЛЕЮЩИЙ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ЛИСТ
 Kiszerezés [DB]

1

 Súly [KG]

0,108

 Méret [MM]

-

Padlósifonok ••

Floor trap

- Egyágú
- Kétágú
- Háromágú
- Alsó- és vízszintes kifolyású
- Szigetelhető kivitelű
- Vizes bűzzárás
- Dupla bűzzárás
- Csatlakoztatható magasító

- Single inlet
- Multi inlet (two way)
- Multi inlet (three way)
- Vertical and horizontal outlet
- Insulated design
- Water trap
- Removable 2-piece foul air trap for floor drain
- Connectable extension pipe



• KETTŐS BÜZZÁR

Removable 2-piece foul air trap for floor drain



•• **KÖNNYŰ TISZTÍTHATÓSÁG,
IDŐTÁLLÓ KIVITEL**
Easy to clean, durable

A lefolyó rendszer ellenáll a korrózióknak,
az alkalmazott felületképzések miatt a
tisztítása könnyen elvégezhető.

The shower channel resists the corrosion
because of the applied surfaces easily
cleanable

•• **MAGAS ÁTFOLYÁSI ÉRTÉK**
High flow rate

•• **KETTŐS BÜZZÁR**
Removable 2-piece foul air
trap for shower channel

A vízbüzzár kiszáradása esetén is a
száraz büzzár megvédi a helyiséget
a csatornaszagtól.

In case of desiccation of the trap,
the mechanical trap protects the
room from the channel smell

15


KÜLTÉRI FOLYÓKÁK

GB RAIN AND ROOFWATER TRAPS, DRAINAGE CHANNEL
PL ODWODNIENIA DESZCZOWE
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ
UKR ВОДОВІДВІДНИЙ ЖОЛОБ



STY-900 ••

FOLYÓKA 1M-ES HORGANYZOTT FEDRÁCCSAL



GB DRAINAGE CHANNEL 1M LENGTH WITH GALVANISED GRID
PL KORYTKO DO ODWODNIENIA Z RUSZTEM GALWANIZOWANYM 100X12X9 CM
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ 1М С ОЦИНКОВАННОЙ РЕШЁТКОЙ
UKR ВОДОВІДВІДНИЙ ЖОЛОБ 1М З ОЦИНКОВАНОЮ РЕШІТКОЮ

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


2,162

Méret [MM]

-

STY-900-M ••

FOLYÓKA 1M-ES MŰANYAG (FEKETE) FEDRÁCCSAL



GB DRAINAGE CHANNEL 1M LENGTH WITH (BLACK) PLASTIC GRID
PL KORYTKO DO ODWODNIENIA Z RUSZTEM TWORZYWOWYM 100X12X9 (CZARNE)
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ 1М С ПЛАСТМАССОВОЙ РЕШЁТКОЙ
UKR ВОДОВІДВІДНИЙ ЖОЛОБ 1М, З ЧОРНОЮ ПЛАСТМАСОВОЮ РЕШІТКОЮ

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


1,788

Méret [MM]

-

STY-903 ••

FOLYÓKA SAROKELEM, HORGANYZOTT



GB DRAINAGE CHANNEL ELBOW WITH GALVANISED GRID
PL KORYTKO KĄTOWE 90° ODWODNIENIA Z RUSZTEM GALWANIZOWANYM
RUS УГЛОВОЙ ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ С ОЦИНКОВАННОЙ РЕШЁТКОЙ
UKR КУТОВИЙ ВОДОВІДВІДНИЙ ЖОЛОБ З ОЦИНКОВАНОЮ РЕШІТКОЮ

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


1,073

Méret [MM]

-

STY-900-2 ••

FOLYÓKÁHOZ RÁCS, HORGANYZOTT



GB GALVANISED GRID FOR 1 M LENGTH DRAINAGE CHANNEL
PL RUSZT GALWANIZOWANY DO KORYTKA ODWADNIAJĄCEGO 1M
RUS РЕШЁТКА К ЖЕЛОБУ ОЦИНКОВАННАЯ
UKR РЕШІТКА ДО ЖОЛОБУ ОЦИНКОВАНА

Kiszerezés [DB]

1

Súly [KG]


1,276

Méret [MM]

-

STY-900-1 ••

FOLYÓKA 1M-ES RÁCS NÉLKÜL



GB DRAINAGE CHANNEL 1M LENGTH WITHOUT GRID
PL KORYTKO DO ODWODNIENIA BEZ KRATKI 1M
RUS ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ 1М БЕЗ РЕШЕТКИ
UKR ВОДОВІДВІДНИЙ ЖОЛОБ 1М БЕЗ РЕШІТКИ



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


1

0,886

-

STY-902 ••

FOLYÓKA VÉGSZÁRÓ ELEM



GB DRAINAGE CHANNEL END CAP
PL ZASŁEPKA KORYTKA ODWODNIENIA
RUS КОНЕЧНЫЙ ЗАКРЫВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЖЕЛОБА
UKR КІНЦЕВИЙ ЗАКРИВАЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ ЖОЛОБА



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


1

0,045

-

KV-110-B ••

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ
OLDALKIFOLYÁSÚ 110 MM



GB TRAP FOR RAIN AND ROOF WATER SIDE OUTLET - Ø110 MM
PL OSADNIK RYNNOWY Ø110 MM BOCZNY WYLOT
RUS ЛИВНЕОТВОД С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ Ø110 MM
UKR ЗЛИВОВІДВІД З БІЧНИМ ВІДВЕДЕННЯМ Ø110 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


4

4,469

350 x 390 x 380

STY-901 ••

FOLYÓKA BEKÖTŐ ELEM 110 MM



GB DRAINAGE CHANNEL END CAP OUTLET Ø110 MM
PL ZAKOŃCZENIE KORYTKA ODWODNIENIA Z PRZYŁĄCZEM Ø110
RUS ВВОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЖЕЛОБА, 110 MM
UKR ВВОДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЖОЛОБА, 110 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


1

0,074

-

KV-110 ••

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ, ERESZ
BEKÖTÉSSEL 110 MM



GB TRAP FOR RAIN AND ROOF WATER OUTLET Ø110 MM
PL OSADNIK RYNNOWY ODPRYŹW Ø110MM
RUS ЛИВНЕОТВОД С СОЕДИНЕНИЕМ К ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЕ Ø110 MM
UKR ЗЛИВОВІДВІД ІЗ З'ЄДНАННЯМ ДО РИВНИ Ø110 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


5

5,835

325 x 420 x 510

KVB-110 ••

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ 110 MM



GB SIDE STREET INLET WITH DRY FLAP AND WATER LEVEL ODOUR SEAL
PL WPUSŁ ULICZNY 150X150 ODPRYŹW POZIOMY Ø110 MM TWORZYWO
RUS ЛИВНЕОТВОД 110 MM
UKR ЗЛИВОВІДВІД 110 MM



Kiszerezés [DB]



Súly [KG]



Méret [MM]


6

5,682

320 x 430 x 430

KV-110/125 ST ••

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ, ERESZ
BEKÖTÉSSEL, RÁCS
NÉLKÜL, STANDARD
110/125 MM



GB TRAP FOR RAIN AND ROOF WATER – UNIVERSAL OUTLET Ø110/125 MM


PL OSADNIK RYNNOWY ODPIŁYW UNIWERSALNY Ø110/125MM

RUS ЛИВНЕОТВОД С СОЕДИНЕНИЕМ К ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЕ, БЕЗ РЕШЁТКИ, СТАНДАРТНЫЙ Ø110/125 MM

UKR ЗЛИВОВІДВІД ІЗ З'ЄДНАННЯМ ДО РИВНИ, БЕЗ РЕШІТКИ, СТАНДАРТНИЙ Ø110/125 MM

KV-125 ••

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ, ERESZ
BEKÖTÉSSEL 125 MM



GB TRAP FOR RAIN AND ROOF WATER OUTLET DIAMETER Ø125 MM

PL OSADNIK RYNNOWY ODPIŁYW Ø125 MM

RUS ЛИВНЕОТВОД С СОЕДИНЕНИЕМ К ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЕ Ø125 MM

UKR ЗЛИВОВІДВІД ІЗ З'ЄДНАННЯМ ДО РИВНИ Ø125 MM



4





4,584



325 x 585 x 340

KVB-110-Li ••

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ
ÖNTÖTTVAS RÁCCSAL
110MM VÍZSZINTES
ELFOLYÁSÚ



GB SIDE STREET INLET MCH WITH DRY FLAP AND WATER LEVEL ODOUR SEAL, CAST IRON - OUTLET Ø110 MM


PL WPŁUST ULICZNY 150x150 ODPIŁYW POZIOMY Ø110 MM RUSZT STALOWY

RUS ЛИВНЕОТВОД С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ, С ЧУГУННОЙ РЕШЁТКОЙ Ø110 MM

UKR ЗЛИВОВІДВІД З БІЧНИМ ВІДВЕДЕННЯМ, З ЧАГУННОЮ РЕШІТКОЮ Ø110 MM

KVS-110-Li ••

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ
ÖNTÖTTVAS RÁCCSAL
110-ES FÜGGŐLEGES
ELFOLYÁSÚ



GB BOTTOM STREET INLET WITH DRY FLAP CAST IRON, OUTLET Ø110 MM

PL WPŁUST ULICZNY 150x150 ODPIŁYW PIONOWY Ø110 MM RUSZT STALOWY

RUS ЛИВНЕОТВОД С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ, С ЧУГУННОЙ РЕШЁТКОЙ Ø110 MM

UKR ЗЛИВОВІДВІД З НИЖНІМ ВІДВЕДЕННЯМ, З ЧАГУННОЮ РЕШІТКОЮ Ø110 MM



6



11,806



325 x 425 x 435



1




1,71



260 x 290 x 250

KVS-160-li ••

KÜLTÉRI VÍZNYELŐ
ÖNTÖTTVAS
RÁCCSAL 160-AS



GB BOTTOM STREET INLET WITH DRY FLAP CAST IRON, OUTLET Ø160 MM

PL WPŁUST ULICZNY 245x245 ODPIŁYW PIONOWY Ø160 MM RUSZT STALOWY

RUS ЛИВНЕОТВОД С ЧУГУННОЙ РЕШЁТКОЙ Ø160 MM

UKR ЗЛИВОВІДВІД З ЧАГУННОЮ РЕШІТКОЮ Ø160 MM



1



6,914



260 x 260 x 285

16


PISZOÁR SZIFONOK

GB URINAL TRAPS
PL SYFONY PISUAROWE
RUS СИФОН ДЛЯ ПИССУАРА
UKR СИФОН ПІСУАРА ІЗ



STY-535-E-32 ••

PISZOÁR SZIFON EGYENES, 32 MM



GB URINAL/SYPHON TRAP WITH Ø32 MM OUTLET
PL SYFON DO PISUARU BUTELKOWY ODPLEYW 32 MM
RUS СИФОН ПИССУАРА, ПРЯМОЙ, 32
UKR СИФОН ПІСУАРА, ПРЯМИЙ, 32 MM



Kiszerezés [DB]

40



Súly [KG]

12,214




Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-535-E-40 ••

PISZOÁR SZIFON EGYENES, 40 MM



GB URINAL/SYPHON TRAP (32 MM OFFSET) WITH 40 MM OUTLET
PL SYFON DO PISUARU BUTELKOWY ODPLEYW 40 MM
RUS СИФОН ПИССУАРА, ПРЯМОЙ, 40
UKR СИФОН ПІСУАРА, ПРЯМИЙ, 40 MM



Kiszerezés [DB]

35



Súly [KG]

11,504




Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-535-32 ••

PISZOÁR SZIFON EXCENTERES, 32 MM



GB URINAL/SYPHON TRAP (32 MM OFFSET) WITH 32 MM OUTLET
PL SYFON DO PISUARU BUTELKOWY Z USKOKIEM ODPLEYW 32 MM
RUS ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ СИФОН ПИССУАРА 32 MM
UKR ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ СИФОН ПІСУАРА 32 MM



Kiszerezés [DB]

40



Súly [KG]

12,174




Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-535-40 ••

PISZOÁR SZIFON EXCENTERES, 40 MM



GB URINAL/SYPHON TRAP WITH Ø40 MM OUTLET
PL SYFON DO PISUARU BUTELKOWY Z USKOKIEM ODPLEYW 40 MM
RUS ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ СИФОН ПИССУАРА 40 MM
UKR ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ СИФОН ПІСУАРА 40 MM



Kiszerezés [DB]

35



Súly [KG]

11,399




Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-535-2 ••


PISZOÁR SZIFON HÁTSÓKIFOLYÁSÚ



GB URINAL/2" SYPHONIC 'P' TRAP, HORIZONTAL OUTLET
PL SYFON DO PISUARU KRYTY ODPRĘW POZIOMY
RUS СИФОН ПИССУАРА С ЗАДНИМ СПУСКОМ
UKR СИФОН ПИСУАРА ІЗ ЗАДНІМ СПУСКОМ

STY-535-3 ••

PISZOÁR SZIFON ALSÓKIFOLYÁSÚ



GB URINAL/2" SYPHONIC 'S' TRAP, VERTICAL OUTLET
PL SYFON DO PISUARU KRYTY ODPRĘW PIONOWY
RUS СИФОН ПИССУАРА С НИЖНИМ СПУСКОМ
UKR СИФОН ПИСУАРА ІЗ НИЖНІМ СПУСКОМ

Kiszorolás [DB]

20

Súly [KG]

3,55

Méret [MM]

390 x 385 x 305

Kiszorolás [DB]

10

Súly [KG]


2,05

Méret [MM]

200 x 400 x 300

STY-645 ••

REJTETT HELYTAKARÉKOS SZIFON



GB SPACE SAVER KIT WITH URINAL TRAP
PL SYFON DO PISUARU ODPRĘW PIONOWY, OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA, GWINT 6/4"
RUS СКРЫТЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ СИФОН
UKR СКРИТИЙ МАЛОГАБАРИТНИЙ СИФОН

Kiszorolás [DB]

1

Súly [KG]

0,419

Méret [MM]

250 x 320

Piszóár szifon ••

Típusok

- Gipszkartonos rendszerhez
- Különböző átmérőjű és bekötésű rendszerekhez illeszthetők

STY-645 Helytakarékos megoldás

Types

- To a pasteboard system
- Adapted to different diameters and drainage systems

STY-645 Space-saving solution


17


JOLLY FLEXEK

GB REDUCERS, PLUGS AND WALL FLANGES
PL PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE-HARMONIIKOWE
RUS РЕДУКТОРЫ, ПРОБКИ И МАНЖЕТЫ ДЛЯ ТРУБ
UKR ПРУЖНА ТРУБА "JOLLYFLEX"



STY-616 ••


JOLLYFLEX 5/4" - 32/40 MM-ES, MŰANYAG HOLLANDIS



GB FLEXI PIPE WITH 5/4"- Ø32/40 MM NUT
PL RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z PODŁĄCZENIEM 5/4"- 32/40
RUS УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” 5/4"- 32-40 MM ПЛАСТМАССОВОЙ НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ
UKR ПРУЖНА ТРУБА "JOLLYFLEX" 5/4" - 32-40 MM З ПЛАСТМАСОВОЮ НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ

STY-616-F ••

JOLLY FLEX 5/4" - 32/40 MM-ES, FÉM HOLLANDIS



GB FLEXI PIPE WITH 5/4"- Ø32/40 MM METAL NUT
PL RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z PODŁĄCZENIEM 5/4"- 32/40 NAKRĘTKA METALOWA
RUS УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” 5/4"- 32-40 MM МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ
UKR ПРУЖНА ТРУБА "JOLLYFLEX" 5/4" - 32-40 MM З МЕТАЛЕВОЮ НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]

9,687

Méret [MM]

420 x 600 x 420

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]


10,3

Méret [MM]

420 x 600 x 420

STY-617 ••


JOLLYFLEX 6/4" - 40/50 MM-ES, MŰANYAG HOLLANDIS



GB FLEXI PIPE WITH 6/4"- Ø40/50 MM NUT
PL RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z PODŁĄCZENIEM 6/4"- 40/50
RUS УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” 6/4"- Ø40/50 MM ПЛАСТМАССОВОЙ НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ
UKR ПРУЖНА ТРУБА "JOLLYFLEX" 6/4" - Ø40/50 MM З ПЛАСТМАСОВОЮ НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ

STY-617-F ••

JOLLY FLEX 6/4" - 40/50 MM-ES, FÉM HOLLANDIS



GB FLEXI PIPE WITH 6/4"- Ø40/50 MM METAL NUT
PL RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z PODŁĄCZENIEM 6/4"- 40/50 NAKRĘTKA METALOWA
RUS УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” 6/4"- Ø40/50 MM МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ
UKR ПРУЖНА ТРУБА "JOLLYFLEX" 6/4" - Ø40/50 MM З МЕТАЛЕВОЮ НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]

13,71

Méret [MM]

420 x 600 x 420

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]


12,9

Méret [MM]


420 x 600 x 420

STY-616-1 ••

JOLLYFLEX 40/32-32/40

**GB** FLEXI PIPE WITH Ø40/32 - Ø32/40 MM**PL** RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z BOSYMI KRÓĆCAMI OBUSTRONNYMI 32/40**RUS** УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” Ø40/32- Ø32/40 MM**UKR** ПРУЖНА ТРУБА „JOLLYFLEX” Ø40/32- Ø32/40 MM**STY-617-1 ••**

JOLLYFLEX 50/40-40/50

**GB** FLEXI PIPE WITH Ø50/40 - Ø40/50 MM**PL** RURA ELASTYCZNA HARMONIIKOWA Z BOSYMI KRÓĆCAMI OBUSTRONNYMI 40/50**RUS** УПРУГАЯ ТРУБА „JOLLYFLEX” Ø50/40- Ø40/50 MM**UKR** ПРУЖНА ТРУБА „JOLLYFLEX” Ø50/40- Ø40/50 MM

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]

9

Méret [MM]

420 x 600 x 420

Kiszerezés [DB]

100

Súly [KG]


13,1

Méret [MM]

420 x 600 x 420

STY-530-F ••

FLEXIBILIS WC BEKÖTŐ

**GB** ADJUSTABLE LENGTH WC CONNECTOR**PL** PRZŁĄCZE HARMONIIKOWE DO WC Ø110 DŁUGOŚĆ 280 – 510 MM**RUS** ГОФРИРОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТУАЛЕТА**UKR** ГОФРОВАНЕ З'ЄДНАННЯ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ УНІТАЗУ

Kiszerezés [DB]

20

Súly [KG]

10,48

Méret [MM]

300 x 590 x 480


18

SZŰKÍTŐK, DUGÓK ÉS CSŐTAKARÓK

GB REDUCERS, PLUGS AND WALL FLANGES
PL REDUKCJE, KORKI I ROZETKI
RUS РЕДУКТОРЫ, ПРОБКИ И МАНЖЕТЫ ДЛЯ ТРУБ
UKR ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ПОТАЙНОЇ, ЗАГЛУШКА І ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ ТРУБИ



STY-32 ●●
DUGÓ Ø32 MM P.P



GB PLUG Ø32 MM PP
PL KOREK Ø32 WYKONANIE PP
RUS ЗАГЛУШКА Ø32 MM PP
UKR ЗАГЛУШКА Ø32 MM PP

Kiszerezés [DB]

10


Súly [KG]

0,785

Méret [MM]

200 x 220

STY-40 ●●
DUGÓ Ø40 MM P.P



GB PLUG Ø40 MM PP
PL KOREK Ø40 MM WYKONANIE PP
RUS ЗАГЛУШКА Ø40 MM PP
UKR ЗАГЛУШКА Ø40 MM PP

Kiszerezés [DB]

10


Súly [KG]

1,496

Méret [MM]

200 x 250

STY-50 ●●
DUGÓ Ø50 MM



GB PLUG Ø50 MM
PL KOREK Ø50 MM
RUS ЗАГЛУШКА Ø50 MM
UKR ЗАГЛУШКА Ø50 MM

Kiszerezés [DB]

10


Súly [KG]

2,606

Méret [MM]

200 x 280

STY-63 ●●
DUGÓ Ø63 MM



GB PLUG Ø63 MM
PL KOREK Ø63 MM
RUS ЗАГЛУШКА Ø63 MM
UKR ЗАГЛУШКА Ø63 MM

Kiszerezés [DB]

10

Súly [KG]


2,549

Méret [MM]

520 x 2x100 x 1200 x 0,04

STY-110 ••

DUGÓ Ø110 MM



GB PLUG, SIZE: Ø110 MM
PL KOREK, ROZM: Ø110 MM
RUS ЗАГЛУШКА Ø 110 MM
UKR ЗАГЛУШКА Ø 110 MM

 Kiszerezés [DB]

160

 Súly [KG]


7,934

 Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-110-40 ••

DUGÓ Ø110 MM-ES 40-ES REDUKCIÓ



GB Ø110 MM SINGLE WASTE ADAPTOR 40 MM
PL KOREK Ø110 MM Z REDUKCJĄ BOSA 40 MM
RUS ЗАГЛУШКА Ø110, РЕДУКЦИЯ 40
UKR ЗАГЛУШКА Ø 110, РЕДУКЦІЯ 40

 Kiszerezés [DB]

160

 Súly [KG]


8,414

 Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-110-44 ••

DUGÓ Ø110 MM-ES 2XØ40-ES REDUKCIÓ



GB Ø110 MM DOUBLE WASTE ADAPTOR 40 MM
PL KOREK Ø110 MM Z PODWÓJNĄ REDUKCJĄ BOSA 40 MM
RUS ЗАГЛУШКА Ø110, РЕДУКЦИЯ 2X40
UKR ЗАГЛУШКА Ø 110, РЕДУКЦІЯ 2~40

 Kiszerezés [DB]

160

 Súly [KG]


9,054

 Méret [MM]

790 x 395 x 305

STY-32-40 ••

REDUKCIÓ (Ø32-40 MM)



GB REDUCTION FOR PIPE (Ø32 MM TO Ø40 MM)
PL REDUKCJA DLA RUR 32/40
RUS РЕДУКЦИЯ (Ø32MM – Ø40 MM)
UKR РЕДУКЦІЯ (Ø32MM – Ø40 MM)

 Kiszerezés [DB]

10

 Súly [KG]


1,526

 Méret [MM]

200 x 250

STY-32-50 ••

REDUKCIÓ (Ø32-50 MM)



GB REDUCTION FOR PIPE (Ø32 MM TO Ø50 MM)
PL REDUKCJA DLA RUR 32/50
RUS РЕДУКЦИЯ (Ø32MM - Ø50 MM)
UKR РЕДУКЦІЯ (Ø32MM – Ø50 MM)

 Kiszerezés [DB]

10

 Súly [KG]


2,646

 Méret [MM]

200 x 250

STY-40-50 ••

REDUKCIÓ (Ø40-50 MM)



GB REDUCTION FOR PIPE (Ø40 MM TO Ø50 MM)
PL REDUKCJA DLA RUR 40/50
RUS РЕДУКЦИЯ (Ø40 - Ø50 MM)
UKR РЕДУКЦІЯ (Ø40 - Ø50 MM)

 Kiszerezés [DB]

10

 Súly [KG]


2,386

 Méret [MM]

200 x 250

STY-516-1 ••


SZŰKÍTŐ SZIFONHOZ: 6/4" BELSŐ MENET - 5/4" KÜLSŐ MENET + TÖMÍTÉS



GB TRAP INLET REDUCER 6/4"-5/4" WITH SEALING
PL REDUKCJA SYFONU 6/4"x5/4" GW-GZ
RUS ПЕРЕХОДНИК К СИФОНУ 6/4"-5/4"-УПЛОТНЕНИЕ
UKR ПЕРЕХІДНИК ДО СИФОНА 5/4"З-6/4"В + УЩІЛЬНЕННЯ

STY-516-2 ••

SZŰKÍTŐ SZIFONHOZ: 5/4" BELSŐ MENET - 6/4" KÜLSŐ MENET + TÖMÍTÉS




GB WASTE OUTLET REDUCER 5/4"-6/4" WITH SEALING
PL REDUKCJA TWORZYWOWA 6/4"x5/4"
RUS ПЕРЕХОДНИК К СИФОНУ 5/4"-6/4"-УПЛОТНЕНИЕ
UKR ПЕРЕХІДНИК ДО СИФОНА 5/4"В-6/4"З + УЩІЛЬНЕННЯ

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
700	10,445	390 x 385 x 305

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
500	6,82	390 x 385 x 305

STY-516-3 ••


SZŰKÍTŐ SZIFONHOZ: 6/4" KÜLSŐ MENET - 2" BELSŐ MENET + TÖMÍTÉS



GB WASTE OUTLET REDUCER 6/4"-2" WITH SEALING
PL REDUKCJA SYFONU 2"x6/4" GW-GZ
RUS ПЕРЕХОДНИК К СИФОНУ 6/4"-2"-УПЛОТНЕНИЕ
UKR ПЕРЕХІДНИК ДО СИФОНА 6/4"З-2"В + УЩІЛЬНЕННЯ

STY-525 ••

LEERESZTŐ DUGÓ Ø40 MM-ES




GB PLASTIC PLUG WITH HANDLE Ø40 MM
PL KOREK UMYWALKOWY Z UCHEM
RUS ПРОБКА ДЛЯ СПУСКА 40 MM
UKR ПРОБКА ДЛЯ СПУСКУ 40 MM

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,224	-

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,009	-

STY-526 ••


LEERESZTŐ DUGÓ Ø44 MM-ES



GB PLASTIC PLUG WITH HANDLE Ø44 MM
PL KOREK ZLEWOWY WAKA Z UCHEM
RUS ПРОБКА ДЛЯ СПУСКА 44 MM
UKR ПРОБКА ДЛЯ СПУСКУ 44 MM

STY-615 ••

CSŐBŐVÍTŐ Ø40/50 MM




GB PIPE SOLVENT WELD ADAPTOR Ø40/50 MM
PL ZŁĄCZE RUROWE REDUKCYJNE Ø40/50 L220
RUS ПЕРЕХОД 40/50 MM
UKR ПОДОВЖУВАЧ ТРУБИ 40/50 MM

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,011	-

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
250	14,964	790 x 395 x 305

STY-523-1 ••


VAKDUGÓ 1/2" NORMÁL



GB BLANK PLUG (1/2")
PL KOREK DO PRÓB 1/2"
RUS ПРОБКА ГЛУХАЯ 1/2"
UKR ПРОБКА ГЛУХА 1/2"

STY-524 ••

VAKDUGÓ 3/4" VASTAG FALÚ



GB BLANK PLUG (3/4"), THICK-WALLED
PL KOREK DO PRÓB 3/4"
RUS ПРОБКА ГЛУХАЯ 3/4", ТОЛСТАЯ СТЕНА
UKR ПРОБКА ГЛУХА 3/4", ТОВСТА СТИНКА

Kiszerelés [DB]

10

Súly [KG]

0,112

Méret [MM]

200 x 250

Kiszerelés [DB]

10

Súly [KG]


0,226

Méret [MM]

200 x 250

STY-066-32 ••


CSŐTAKARÓ Ø32 MM



GB PLASTIC WALL FLANGE, SIZE: Ø32 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA Ø32 MM
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø32 MM
UKR ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ ТРУБИ Ø32 MM

STY-066-32-L ••

CSŐTAKARÓ Ø32 MM (LAPOS)



GB PLASTIC WALL FLANGE SIZE: Ø32 MM (FLAT)
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA PŁASKA Ø32
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø32 MM (НИЗКОЕ)
UKR ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ ТРУБИ Ø32 MM (ПЛОСЬКЕ)

Kiszerelés [DB]

10

Súly [KG]

0,137

Méret [MM]

200 x 320

Kiszerelés [DB]

10

Súly [KG]


0,707

Méret [MM]

200 x 320

STY-067-40 ••


CSŐTAKARÓ Ø40 MM



GB PLASTIC WALL FLANGE, SIZE: Ø40 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA Ø40 MM
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø40 MM
UKR ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ ТРУБИ Ø40 MM

STY-067-40-L ••

CSŐTAKARÓ Ø40 MM (LAPOS)



GB PLASTIC WALL FLANGE SIZE: Ø40 MM (FLAT)
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA PŁASKA Ø40 MM
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø40
UKR ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ ТРУБИ Ø40 MM

Kiszerelés [DB]

10

Súly [KG]

0,126

Méret [MM]

200 x 320

Kiszerelés [DB]

10


Súly [KG]

0,987

Méret [MM]


200 x 320

STY-067-50 ••
CSŐTAKARÓ Ø50 MM



GB PLASTIC WALL FLANGE, SIZE: Ø50 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA Ø50 MM
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø50 MM
UKR ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ ТРУБИ Ø50 MM

STY-067-90 ••
CSŐTAKARTÓ Ø90 MM




GB PLASTIC WALL FLANGE, SIZE: Ø90 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA Ø90 MM
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø90 MM
UKR ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ ТРУБИ Ø90 MM

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
10	0,125	200 x 320


Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
10	0,647	300 x 500

STY-067-110 ••
CSŐTAKARÓ Ø110 MM



GB PLASTIC WALL FLANGE, SIZE: Ø110 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA PŁASKA Ø110
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø110 MM
UKR ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ ТРУБИ Ø110 MM

STY-067-110-M ••
CSŐTAKARÓ, MAGAS, KÉT RÉSZES, Ø110 MM





GB PLASTIC WALL FLANGE, RAISED, TWO PIECE, SIZE: Ø110 MM
PL ROZETA PLASTIKOWA ŚCIENNA DZIELONA Ø110 SZEROKA
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ Ø110 MM, ВЫСОКИЙ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ
UKR ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ ТРУБИ Ø110 MM, ВИСОКЕ ИЗ ДВОХ ЧАСТИН

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
10	0,621	300 x 500


Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,141	-

STY-1-16 ••
1X TAKARÓ RÉZCSŐHÖZ



GB PLASTIC PIPE COVER COLLAR
PL ROZETKA RURY POJEDYNCA DZIELONA 16
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕДНОЙ ТРУБЫ
UKR 1X ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ МІДНОЇ ТРУБИ

STY-2-16 ••
2X TAKARÓ RÉZCSŐHÖZ



GB DOUBLE PLASTIC PIPE COVER COLLAR
PL ROZETKA RURY PODWÓJNA DZIELONA Ø16
RUS ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ ДВУХ МЕДНЫХ ТРУБ
UKR 2X ОБРАМЛЕННЯ ДЛЯ МІДНОЇ ТРУБИ

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
100	0,344	300 x 380

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
50	0,702	300 x 380


19

MŰANYAG TIPLIK

GB PLASTIC WALL PLUGS
PL KOŁKI ROZPOROWE TWORZYWOWE
RUS ПЛАСТМАССОВЫЕ ЛЮБЕЛЯ
UKR ДЮБЕЛЬ (ПЛАСТМАСОВЕ)



SZÖGLETES TIPLI ••




GB PLASTIC ANCHOR WALL PLUG
PL KOSZULKA KOŁKA ROZPOROWEGO
RUS КВАДРАТНЫЙ ДЮБЕЛЬ
UKR КВАДРАТНИЙ ДЮБЕЛЬ



Cikksz.	Ød [MM]	L [MM]		SÚLY [KG]	DB
STY-110-06-1	6	34	150 x 180	0,091	200
STY-110-08-1	8	38	150 x 180	0,103	100
STY-110-10-1	10	42	200 x 220	0,189	100
STY-110-12-1	12	50	200 x 220	0,339	100
STY-110-14-1	14	70	200 x 280	0,534	100
STY-110-16-1	16	72	200 x 280	0,318	50

KERÉK TIPLI ••




GB PLASTIC ANCHOR PLUG
PL KOSZULKA KOŁKA ROZPOROWEGO DO ŚCIANY
RUS КРУГЛЫЙ ДЮБЕЛЬ
UKR КРУГЛИЙ ДЮБЕЛЬ



Cikksz.	Ød [MM]	L [MM]		SÚLY [KG]	DB
STY-110-06	6	34	150 x 180	0,107	200
STY-110-08	8	38	150 x 180	0,121	100
STY-110-10	10	42	200 x 220	0,167	100
STY-110-12	12	50	200 x 220	0,281	100
STY-110-14	14	70	200 x 280	0,617	100
STY-110-16	16	72	200 x 280	0,368	50
STY-110-20	20	88	200 x 280	0,737	50

MŰANYAG TIPLIK ••



GB PLASTIC WALL ANCHORS
PL KOSZULKA KOŁKA ROZPOROWEGO DO ŚCIANY
RUS ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЮБЕЛЬ
UKR ПЛАСТМАСОВИЙ ДЮБЕЛЬ



Cikksz.	∅d [MM]	L [MM]		SÚLY [KG]	DB
STY-120-06-38	6	32	150 x 180	0,054	100
STY-120-08-50	8	50	200 x 220	0,131	100
STY-120-08-60	8	60	200 x 220	0,180	100
STY-120-10-58	10	58	200 x 250	0,230	100

20

CSŐBILINCSEK

GB PIPE CLAMPS
PL UCHWYTY DO RUR
RUS ХОМУТЫ ДЛЯ ТРУБ
UKR ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ



TIPLIS CSŐBILINCSEK

GB PLASTIC PIPE CLIP
PL UCHWYT METALOWY RURY ZE ŚRUBĄ
RUS ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ С ДЮБЕЛЕМ
UKR ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ З ДЮБЕЛЕМ





Cikksz.	Elnevezés		Súly [KG]	DB
STY-3-8	3/8"	300 x 320	2,326	50
STY-1-2	1/2"	300 x 300	2,478	50
STY-3-4	3/4"	300 x 340	2,632	50
STY-1-0	1"	370 x 300	2,918	50
STY-5-4	5/4"	300 x 380	2,270	25
STY-6-4	6/4"	300 x 340	2,367	25
STY-2-0	2"	Egyedi / Unique		
STY-4-0	4"	Egyedi / Unique		
STY-1-2-H	1/2" HOSSZÚ	300 x 300	1,276	20
STY-3-4-H	3/4" HOSSZÚ	230 x 300	1,010	20
STY-1-0-H	1" HOSSZÚ	370 x 300	2,918	20
STY-5-4-H	5/4" HOSSZÚ	Egyedi / Unique		
STY-6-4-H	6/4" HOSSZÚ	Egyedi / Unique		

RÉZCSŐBILINCSEK

GB PIPE CLAMP & HANGER BOLT WITH COUNTER NUT & ANCHOR
PL UCHWYTY POJEDYNCZE/PODWÓJNE DO RUR MIEDZIANYCH
RUS ХОМУТ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ
UKR ХОМУТ ДЛЯ МІДНИХ ТРУБ



Cikksz.	ØD [MM]		Súly [KG]	DB
STY-20	20	Egyedi / Unique		100
STY-15-1	15/1	200 x 250	0,345	100
STY-18-1	18/1	200 x 320	0,487	100
STY-20-1	20/1	200 x 360	0,563	100
STY-22-1	22/1	200 x 380	0,630	100
STY-25-1	25/1	Egyedi / Unique		100
STY-28-1	28/1	300 x 380	0,925	100
STY-35-1	35/1	200 x 380	0,309	25
STY-42-1	42/1	Egyedi / Unique		
STY-15-2	5/2	300 x 380	0,843	100
STY-18-2	18/2	300 x 380	1,133	100
STY-22-2	22/2	300 x 380	0,741	50
STY-28-2	28/2	300 x 380	0,527	25
STY-35-2	35/2	300 x 380	0,681	25
STY-42-2	42/2	Egyedi / Unique		




GUMIS BILINCSEK ••

GB HINGED PIPE CLAMP

PL UCHWYT DO RUR Z GUMĄ

RUS ХОМУТ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ

UKR ХОМУТ З ГУМОВИМ УЩІЛЬНЮВАЧЕМ



Cikksz.	Ød	Ød"	DB	Súly [KG]	
GB-01	12-15	1/4"		Egyedi / Unique	
GB-02	16-19	3/8"	100	5,580	355 x 275 x 85
GB-03	20-23	1/2"	100	6,123	390 x 185 x 120
GB-04	25-29	3/4"	100	6,738	390 x 185 x 140
GB-05	32-35	1"	100	7,193	365 x 280 x 110
GB-06	40-44	5/4"	100	8,086	400 x 185 x 195
GB-07	48-53	6/4"	100	8,854	360 x 270 x 165
GB-08	53-57			Egyedi / Unique	
GB-09	59-65	2 1/2"	50	5,503	390 x 185 x 120
GB-10	73-78	1/2"	50	6,093	370 x 275 x 120
GB-11	82-90	3"	50	6,780	370 x 275 x 165
GB-12	108-114	4"	50	12,297	360 x 270 x 145
GB-13	121-125	-	50	15,560	365 x 270 x 250
GB-14	133-141	5"	30	10,324	370 x 275 x 165
GB-15	159-168	6"	25	9,956	360 x 275 x 160
GB-16	200-219	8"	15	7,615	450 x 260 x 170





21

SZELLŐZŐRÁCSOK

GB VENTILATION GRILLE
PL KRATKI WENTYLACYJNE
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
UKR ВЕНТИЛЯЦІЙНА РЕШІТКА



SZELLŐZŐRÁCS, ROVARHÁLÓVAL ••




ARG-01 GRAVITÁCIÓS
GRAVITATIONAL

GB VENTILATION GRILLE WITH SCREEN (AND INSECT NET)
PL KRATKI WENTYLACYJNE
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ГРАВИТАЦИОННАЯ
UKR ВЕНТИЛЯЦІЙНА РЕШІТКА ГРАВІТАЦІЙНА З ЗАХИСТОМ ВІД КОМАХ

Cikksz.	Névleges méret a x b [MM]	A [MM]	B [MM]	L [MM]	P [MM]	T [MM]	DB	Súly [KG]	Méret [MM]
ARG-01	150 x 150	162	162	12	-	100	250	17,06	155 x 155
AR-02	150 x 150	162	162	30	7	130	90	11,042	160 x 160
AR-03	150 x 200	157	200	30	6	175	70	10,258	155 x 205
AR-04	200 x 200	207	207	37	8	180	40	10,098	205 x 205
AR-05	200 x 300	205	305	30	6	275	35	9,245	205 x 305
AR-06	300 x 300	295	305	30	6	275	20	6,433	295 x 305


SZELLŐZŐRÁCS KERÉK ROVARHÁLÓVAL ••



GB ROUND VENTILATION GRILLE WITH INSECT NET
PL KRATKA WENTYLACYJNA OKRĄGŁA
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА КРУГЛАЯ
UKR ВЕНТИЛЯЦІЙНА РЕШІТКА КРУГЛА З ЗАХИСТОМ ВІД КОМАХ

Cikksz.	Ød [MM]	ØD [MM]	L [MM]	P [MM]	Méret [MM]	Súly [KG]	DB
ARK-01	100	125	55	5	125 x 56	5,764	80
ARK-02	120	148	55	5	145 x 55	6,193	70
ARK-03	140	162	55	5	160 x 55	4,804	50

CSEMPEAJTÓ ••




GB INSPECTION DOOR
PL DRZWICZKI REWIZYJNE
RUS ИНСПЕКЦИОННАЯ ДВЕРЦА
UKR ІНСПЕКЦІЙНА ДВЕРКА



Cikksz.	Névleges méret A x B [mm]	L [mm]	DB	Súly [kg]	Méret [mm]
LA-01	150 x 150	17	1	0,068	165 x 165
LA-02	150 x 200	17	1	0,126	165 x 215
LA-03	200 x 200	17	1	0,141	215 x 215
LA-04	200 x 250	17	1	0,148	215 x 270
LA-05	200 x 300	17	1	0,192	215 x 320
LA-06	300 x 300	17	1	0,289	320 x 320
LA-07	300 x 400	17	1	0,452	320 x 420
LA-08	400 x 400	17	1	0,549	420 x 420
LA-09	200 x 400	17	1	0,26	215 x 420

SZELLŐZŐRÁCS FEHÉR, BARNA, SZÜRKE, BÜKK ••



GB VENTILATION GRID FOR DOORS (WHITE, BROWN, GREY, COLOR OF BEECH)
PL KRATKA WENTYLACYJNA DO DRZWI (BIAŁA, BRĄZOWA, SZARA, PIASKOWY)
RUS ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА (БЕЛАЯ, КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, БУКОВАЯ)
UKR ВЕНТИЛЯЦІЙНА РЕШІТКА (БІЛА, КОРИЧНЕВА, СІРА, БУКОВА)




Cikksz.	Szín	DB	Súly [kg]	Méret [mm]
STY-221	FEHÉR	1	0,212	150 x 410
STY-221-1	BARNA	1	0,221	150 x 410
STY-221-2	SZÜRKE	1	0,216	150 x 410
STY-221-3	BÜKK	1	0,232	150 x 410



22

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

GB OTHER PARTS AND ACCESSORIES
PL ŚRUBY MONTAŻOWE DO UMYWALEK I WC ORAZ AKCESORIA
RUS ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
UKR ЧАСТИНИ І ПРИЛАДДЯ




MOSDÓ RÖGZÍTŐ CSAVAR ●●



Cikksz.	Méret [mm] a x L	DB	Súly [kg]	
MR-105	10 x 105	120	11,60	350 x 230 x 160
MR-125	10 x 125	100	13,40	350 x 230 x 160
MR-145	10 x 145	100	15,20	350 x 230 x 160

GB WASH BASIN FIXING SET (DOWEL WITH A SCREW)
PL KOMPLET MOCUJĄCY DO UMYWALKI
RUS ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ УМИВАЛЬНИКА
UKR ГВИНТ КРІПЛЕННЯ УМИВАЛЬНИКА

GUMIS BILINCS RÖGZÍTŐ ●●



Cikksz.	Méret [mm] a x L	DB	Súly [kg]	
GR-8X90	8 x 90	50 /100	1,410	135 x 105 x 80
GR-8X125	8 x 135	50 /100	1,325	160 x 115 x 50
GR-8X145	8 x 145	50 /100	1,604	160 x 115 x 50
GR-10X125	10 x 125	50 /100	2,660	155 x 155 x 75

GB DOWEL SCREW WITH PLASTIC ANCHOR
PL ŚRUBY DO UCHWYTÓW RUR Z GUMĄ
RUS ПЛАСТИКОВЫЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ХОМУТА
UKR КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ХОМУТА З ГУМОВИМ УЩІЛЬНЮВАЧЕМ

STY-527 ●● MOSDÓ TAKARÓKÚP



GB PLASTIC CONE FOR WASH-BASIN
PL PLASTIKOWY STOŻEK
RUS КОНУСНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА
UKR ЗАГЛУШКА КРІПЛЕННЯ УМИВАЛЬНИКА

STY-528 ●● WC RÖGZÍTŐKÚP




GB WC INTERNAL FLUSH CONE
PL ZAŚLEPKA ŚRUBY MONTAŻOWEJ DO MISEK WC STOJĄCYCH
RUS КОНУСНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТУАЛЕТА
UKR ЗАГЛУШКА КРІПЛЕННЯ УНІТАЗУ

Kiszerezés [DB]	Súly [kg]	Méret [mm]
100	0,396	150 x 180


Kiszerezés [DB]	Súly [kg]	Méret [mm]
100	0,090	150 x 180

BR-145 ••
BOJLER RÖGZÍTŐ



GB MOUNTING SCREW WITH PLASTIC ANCHOR FOR BOILER
PL UCHWYT MONTUJĄCY DO BOJLERA
RUS КРЕПЕЖ БОЙЛЕРА
UKR КРІПЛЕННЯ БОЙЛЕРА

WRF-80 ••
WC RÖGZÍTŐ CSAVAR (FACSAVAROS)



GB TOILET FIXING SCREW (HEX SCREW)
PL KOMPLET MOCUJĄCY DO WC
RUS ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ ТУАЛЕТА (ШУРУП)
UKR КРІПЛЕННЯ УНІТАЗА (-)

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

10

18,2

240 x 255 x 165

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]


Méret [MM]

250

8,54


225 x 245 x 155

WRH-80 ••
WC RÖGZÍTŐ CSAVAR (HATLAPFEJŰ)



GB TOILET FIXING SCREW (WOOD SCREW)
PL KOMPLET MOCUJĄCY DO WC
RUS ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ ТУАЛЕТА (ШЕСТИГРАННЫЙ)
UKR КРІПЛЕННЯ УНІТАЗА (ШЕСТИГРАННИЙ)

WRP-80 ••
WC RÖGZÍTŐ CSAVAR (CSILLAG)



GB TOILET FIXING SCREW (PHILLIPS SCREW)
PL KOMPLET MOCUJĄCY DO WC
RUS ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ ТУАЛЕТА (КОСТРОВЫЙ)
UKR КРІПЛЕННЯ УНІТАЗА (+)

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]

Méret [MM]

250

8,75

240 x 350 x 170

Kiszerezés [DB]

Súly [KG]



Méret [MM]

250

7,05

240 x 350 x 170

TIPLI + FACSAVAR ••



GB DOWEL SCREWS WITH PLASTIC ANCHORS
PL ŚRUBY Z KOŁKAMI PLASTIKOWYMI
RUS ДЮБЕЛЬ Ø6MM + ШУРУП
UKR ДЮБЕЛЬ Ø6MM + ШУРУП

Cikksz.	Méret [MM]	Átmérő Ø [MM]	L ₁ [MM]	L ₂ [MM]		Súly [KG]	DB
TF-06	100	6	27	35	220 x 340 x 160	9,212	300
TF-08	120	8	32	44	220 x 340 x 160	8,712	250
TF-10	140	10	42	50	220 x 340 x 160	9,512	150
TF-12	140	12	52	60	220 x 340 x 160	8,932	80

KG-01 ••

KRISTÁLY GOMB 1/2" (KÉK/PIROS), RICNIS



GB ACRYLIC KNOB 1/2" (BLUE/RED)
PL POKRĘTŁO DO BATERII AKRYLOWE 1/2" (NIEBIESKIE/CZERWONE)
RUS АКРИЛОВАЯ КНОПКА 1/2" (СИНЯЯ/КРАСНАЯ)
UKR АКРИЛОВА КНОПКА 1/2" (СИНЯ/ЧЕРВОНА)



Kiszerelés [DB]

12



Súly [KG]

10,118



Méret [MM]

230 x 420 x 260

KG-03 ••

KRISTÁLY GOMB 3/8" (KÉK/PIROS)



GB ACRYLIC KNOB 3/8" (BLUE/RED)
PL POKRĘTŁO DO BATERII AKRYLOWE 3/8" (NIEBIESKIE/CZERWONE)
RUS АКРИЛОВАЯ КНОПКА 3/8" (СИНЯЯ/КРАСНАЯ)
UKR АКРИЛОВА КНОПКА 3/8" (СИНЯ/ЧЕРВОНА)



Kiszerelés [DB]

12



Súly [KG]

10,827



Méret [MM]

230 x 420 x 260

R-01 ••

RICNI



GB KNURL
PL ADAPTER DO POKRĘTŁA BATERII
RUS ЗУБЧАТАЯ ВТУЛКА ДЛЯ КНОПКИ
UKR ЗУБЧАСТА ВТУЛКА ДЛЯ АКРИЛОВОЇ КНОПКИ



Kiszerelés [DB]

100



Súly [KG]

0,1



Méret [MM]

-

KG-02 ••

KRISTÁLY GOMB 1/2" SZÖGLETES



GB ANGULAR ACRYLIC KNOB 1/2" WITHOUT SCREW
PL POKRĘTŁO DO BATERII AKRYLOWE SZĘŚCIOKĄTNE 1/2"
RUS АКРИЛОВАЯ КНОПКА 1/2" ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
UKR АКРИЛОВА КНОПКА 1/2" ПРЯМОКУТНА



Kiszerelés [DB]

12



Súly [KG]

9,278



Méret [MM]

230 x 420 x 260

KG-04 ••

KRISTÁLY GOMB, HÁROM PONTOS KRÓMOZOTT



GB CHROME COVER PATED ACRYLIC KNOB
PL POKRĘTŁO DO BATERII AKRYLOWE CHROMOWANE TRÓJRAMIENNE
RUS АКРИЛОВАЯ КНОПКА ХРОМИРОВАННАЯ
UKR АКРИЛОВА КНОПКА ХРОМОВАНА



Kiszerelés [DB]

1



Súly [KG]

0,02



Méret [MM]

-

SZJ-01 ••

SZÍNJELZŐ CSAVAR (KÉK, PIROS)



GB SCREW FOR ACRYLIC KNOB
PL ŚRUBA DO AKRYLOWEGO POKRĘTŁA BATERII
RUS ЦВЕТНОЙ БОЛТ ДЛЯ АКРИЛОВОЙ КНОПКИ (СИНИЙ, КРАСНЫЙ)
UKR КОЛЬОРОВИЙ БОЛТ ДЛЯ АКРИЛОВОЇ КНОПКИ (СИНИЙ, ЧЕРВОНИЙ)



Kiszerelés [DB]

1



Súly [KG]

0,003



Méret [MM]

-

S-6 ••

TÖMÍTŐ GARNITÚRA MOSDÓSZIFONHOZ



GB SET OF SEALS FOR WASH-BASIN PIPE TRAP
PL ZESTAW USZCZELEK DO SYFONU UMYWALKOWEGO
RUS КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ СИФОНА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
UKR КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЮВАЧІВ СИФОНА ДЛЯ УМИВАЛЬНИКА

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,018	150 x 180

S-7 ••

TÖMÍTŐ GARNITÚRA MOSOGATÓ SZIFONHOZ



GB SET OF SEALS FOR SINK PIPE TRAP
PL ZESTAW USZCZELEK DO SYFONU ZLEWOZMYWAKOWEGO
RUS КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ СИФОНА ДЛЯ МОЕК
UKR КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЮВАЧІВ СИФОНА ДЛЯ МИЙОК

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,031	150 x 180

S-8 ••

TÖMÍTŐGARNITÚRA KÁDSZIFONHOZ



GB SET OF SEALS FOR BATH TRAP
PL KOMPLET USZCZELEK DO SYFONU WANNOWEGO
RUS КОМПЛЕТ УСЗЧЕЛЕК ДО СЫФОНУ ВАННОВОГО
UKR КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЯ К СИФОНУ ВАННЫ

Kiszerezés [DB]	Súly [KG]	Méret [MM]
1	0,037	150 x 180





HUNGARY

Company Styron Kft.
 Address H-2243 Kóka, Zsámboki út
 IPARTELEP
 Tel +36 29 629-030
 Fax +36 29 629-030 / 117
 E-mail ertekesites@styron.hu
styronkft@styron.hu

ISO 9001: 2009
 ISO 14001: 2005



CZECH REPUBLIC SLOVAKIA

Tel / Fax +420 519 336 974
 Tel +420 608 861 526
 E-mail rolandmisticak@seznam.cz



POLAND

Company Elektrokal sp. z.o.o.
 Address ul. Złota Góra 19, 37-550 Radymno
 Tel +48 16 628 40 56
 +48 16 628 11 68
 +48 16 628 14 68
 E-mail marketing@elektrokal.pl



ROMANIA

Company MAGDOLNA IMPEX
 Address RO-535600
 Str. Nicolae Bălcescu Nr. 2
 Odorheiu Secuiesc
 Harghita
 Tel +40 266 210 777
 Fax +40 266 206 777
 E-mail office@magdolna.ro



RUSSIA

Tel +7 985 119 34 10
 Web www.styron-plast.ru



SERBIA

Company BARTEL D.O.O. export
 Address SRB-24420 Kanjiža Dalmatinska 1
 Tel +381 24 631 185 011
 +381 24 876 741
 E-mail bartel@stcable.net
bartel@stcable.rs

Company Milton D.O.O.
 Address SRB-24420 KANJIZA Pozorisna 7
 Tel +381 24 879 088



UKRAINE

Tel +380 677 781 915
 E-mail bdallasz@gmail.com